



PHILHARMONIE COLEÇÃO 2025

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684



VIRTUOSIDADE

DEFINIÇÃO PELA MAISON DE DIETRICH:

“Transformar matérias-primas adicionando elegância e emoção usando um alto nível de controlo técnico e a máxima precisão. Expressar a essência do nosso talento, ousadia e criatividade ao reinventar constantemente produtos arraigados de excelência e emoção, além de um resultado culinário excepcional.”

De Dietrich



A MAISON DE DIETRICH

A MAISON DE DIETRICH
FOI CONSTRUÍDA COM BASE
NUMA DINASTIA DE VISIONÁRIOS.



Tudo começou em Jaegerthal, um vale a norte de Estrasburgo, com uma arriscada jogada. Em 1684, Johann Dietrich decidiu investir na indústria da forja. Começou a marcar todas as suas criações com uma tromba de caça, criando o primeiro logotipo da história industrial.

A *Maison De Dietrich* entrou numa nova era sob a liderança de Jean De Dietrich, o sucessor nomeado cavaleiro por Luís XV e, posteriormente, com Amélie De Dietrich, que foi a primeira mulher a considerar a importância do design e da estética na produção industrial.

Sob esse forte impulso, a marca não mais deixou de desenvolver o seu sentido de inovação, vanguardismo e da arte de viver francesa.





O NOSSO SAVOIR-FAIRE

Poucos fabricantes franceses podem orgulhar-se de possuírem mais de 300 anos de história, como a *Maison* De Dietrich. Desde a sua criação no final do séc. XVII, a empresa demonstrou um constante fluxo de criações, inovações e uma tecnologia única, como o primeiro fogão doméstico, o forno pirolítico e o forno a vapor saturado.

Em 1990, inventou as primeiras placas de indução. Em 2010, criou a placa Piano, a primeira placa de indução sem zonas e em 2013 lançou a placa de indução horiZone Chef, que permite quatro modos de cozedura diferentes entre as suas prestações mais inovadoras.

A experiência é transmitida de geração em geração, permitindo-nos oferecer um nível de excelência que hoje raramente é alcançado. Inspirado no seu legado e conhecimentos ao longo dos tempos, o novo design De Dietrich não é somente uma assinatura, mas a personificação da arte de viver francesa.





A ARTE DE VIVER FRANCESA

A De Dietrich encarna uma representação física da arte de viver francesa, e faz parte do património culinário francês. Impulsionada por uma busca incessante de perfeição e criatividade, a marca concentra-se na escolha de alta qualidade na matéria-prima, evocando pura emoção.

A aposta foi bem-sucedida conseguindo combinar design puro, inovação e material de alta qualidade. Uma experiência inigualável que desperta imediatamente o desejo. A sua parceria histórica com o Chef Pierre Gagnaire, galardoado com 3 estrelas Michelin, também o resume perfeitamente.

“A De Dietrich e eu partilhamos o mesmo desejo de transmitir emoções culinárias. Dos gestos mais básicos às técnicas mais sofisticadas, todos podem libertar a sua criatividade graças a equipamentos de última geração.”




AS NOSSAS FÁBRICAS

A De Dietrich promove o seu apreço pela excelência em todas as suas fábricas em França, criando deslumbrantes harmonias. Há mais de 300 anos que se distingue pela perfeição e aptidão de orquestração graças a uma capacidade de execução fora de série.

A *Maison* De Dietrich continua essa busca pela perfeição com base num profundo conhecimento, num nível excecional de experiência e ações meticulosas. Assim como os músicos repetem incansavelmente as suas escalas, cada um dos nossos engenheiros faz questão de garantir que cada modelo esteja em perfeita sintonia com a reputação secular da marca.

Da transformação do ferro ao desenvolvimento da conectividade, a De Dietrich desempenha habilmente o seu papel na conceção e produção de modelos com acabamentos perfeitos.





A FILOSOFIA DE EXCELÊNCIA

A marca orgulha-se de poder colocar nos seus produtos o símbolo 'Origine France Garantie'.

Esta designação foi criada por iniciativa do Ministério da Indústria em 2011 e representa transparência e precisão das informações sobre a origem e os processos de fabrico da maioria dos produtos De Dietrich. É um marco de referência para consumidores com padrões exigentes, que procuram produtos excelentes, de prestígio e de alta qualidade.




BYCert.6011825





PHILHARMONIE NOVA COLEÇÃO



UMA VIRTUOSA INTERPRETAÇÃO DA ARTE CULINÁRIA



A nova coleção *Philharmonie* permite que os entusiastas da Arte de Viver francesa mostrem os seus talentos culinários e exibam a sua virtuosidade. Materializando a combinação perfeita entre inovação e pesquisa estética, a coleção permite que todos atinjam o seu mais alto nível de excelência.

Com um legado de mais de 350 anos de história, esta nova coleção De Dietrich dá vida à experiência secular de uma grande Maison francesa, cujas criações combinam cozinha precisa, design atraente e materiais nobres. Mais do que nunca, com a coleção *Philharmonie*, as artes culinárias sobem ao palco.

O talento de assar perfeitamente uma carne para ser apreciada malpassada, de dar um acabamento dourado perfeito ao salmão ou de fazer sentir o paladar com a sutileza sedosa de um creme ou a fragilidade de um *macaron* crocante.

A Coleção *Philharmonie* da De Dietrich possibilita transcender de uma receita simples e transformá-la em pura emoção.



ÍNDICE

16

• FORNOS

58

• PLACAS

96

• EXAUSTORES

128

• LAVAGEM

146

• FRIO

172

• QUADROS TÉCNICOS

COLEÇÃO HERITAGE

Logotipo em cobre: colocado nas superfícies pretas brilhantes da coleção Heritage, o marco histórico da De Dietrich é reinterpretado num espírito precioso e altamente contemporâneo. Uma homenagem ao legado secular da marca e ao poder de inovação.



COLEÇÃO

INFINITE BLACK

Uma sinfonia em cor totalmente preta, esta coleção apresenta materiais nobres, projetados com linhas precisas e ampliados por uma interface bem discreta. Elegância inabalável.



COLEÇÃO

STELLAR STEEL

Esta sonata em preto dominante possui pormenores em aço inoxidável, escovados e polidos espelhados. Uma inspiração altamente contemporânea, na qual o metal dá profundidade ao preto para realçar a habilidade e a qualidade dos materiais.

COLEÇÃO

ETERNAL WHITE

Harmonia intemporal em branco e aço inoxidável para uma partitura cheia de autenticidade e elegância. O classicismo imaculado do branco é pontuado com detalhes em aço inoxidável escovado que captam a luz e realçam a beleza dos materiais.




COLEÇÃO

MASTER BLACK


Na sua versão integral mate, o preto é materializado numa profundidade sem precedentes e nuances aveludadas que seduzem ao toque. Uma composição moderna e absoluta, iluminada aqui e ali por alguns contrastes de preto brilhante e vidro fumado.



FORNOS



- 18 • Fornos
- 27 • Fornos 60cm Wifi - Smart Control
- 28 • Fornos 60cm
- 33 • Fornos 90cm
- 34 • Fornos Vapor Combi
- 37 • Fornos 45cm
- 40 • Micro-ondas 45cm
- 44 • Micro-ondas 38cm
- 47 • Máquinas de Café 45cm
- 49 • Gavetas Multifunções
- 50 • Gavetas de Aquecimento





**SUORTE DA EXCELÊNCIA
CULINÁRIA COM
A VIRTUOSIDADE TECNOLÓGICA**

FORNOS 60CM

De perfeita harmonia entre tecnologia e estética, os nossos fornos transcendem qualquer receita para a transformar em pura emoção. Com mais de 350 anos de experiência, combinam cozedura

precisa, design atraente e materiais nobres. Deseja cozinhar um bife Wellington?

Um robalo perfeito? Macarons crocantes? Mais do que nunca, os fornos Philharmonie fazem soar a arte culinária, podendo os amantes da gastronomia e da arte de viver francesa mostrar plenamente a sua virtuosidade.



Design: a arte de ser um inconformista.

Para todos os entusiastas do design contemporâneo, os nossos fornos possuem um estilo distintamente novo e de uso intuitivo. Materiais nobres e acabamentos delicados testemunham a busca pelo equilíbrio perfeito entre elegância e alta tecnologia. O novo design ergonómico foi pensado para garantir uma experiência perfeita. A pega a toda a largura com cantos biselados cria uma nova experiência sensorial, além de a tornar robusta. A localização descentralizada do seletor e o amplo display conferem uma estética harmoniosa ao conjunto. A discreta colocação do símbolo De Dietrich ilustra a especial atenção aos detalhes. Uma sobriedade que serve a engenharia de ponta.



Seletor sensorial: uma pedra preciosa na navegação.

Uma peça primordial nos fornos Philharmonie, o seletor ajuda a navegar perfeitamente entre todas as funcionalidades. O seu design alicia tanto o toque quanto a visão. O seletor de grande diâmetro, ecoando no mundo do hi-fi, permite configurações altamente precisas. O seu contorno gravado com corte de diamante permite a aderência perfeita, bem como uma agradável sensação de controlo. Projetado como uma peça de joalheria e dependendo da coleção, possui acabamento fosco ou brilhante sofisticado e contrastante, com detalhes em cobre ou aço inoxidável. Ligeiramente descentrado na faixa superior, o seu posicionamento e proporções são muito sedutores dando sinal de uma personalidade que não deixa ninguém indiferente.

Navegação inteligente Ai. Uma forma intuitiva de gerir os seus cozinhados.

Use o amplo visor TFT para interagir com seu forno como faria com uma equipa de cozinha. Combinando texto e imagens de alta definição, exibe cada interação com a Inteligência Artificial (Ai) De Dietrich, bem como os parâmetros de cozedura. No modo Automático, basta escolher uma receita e o visor irá guiá-lo intuitivamente para o método de cozedura desejado. E então, como um solista virtuoso, é o forno que gere tudo. No modo Manual, o visor exibe instruções e recomenda as configurações ideais. E enquanto a magia acontece atrás da porta do forno, pode verificar o decurso da cozedura através do visor. Com o seletor, a navegação Ai Smart pode ser controlada de forma muito intuitiva. Agora todos podem facilmente ser cozinheiros virtuosos!



Ai Talent Sensor. Inteligência e virtuosidade de um chef de topo.

Saboreie a excelência sem nenhuma falsa nota. Conte com o Ai Talent Sensor, um sistema inteligente que gere de forma autónoma a realização das suas receitas. **Escolha uma das 150 receitas disponíveis** e o Ai Talent Sensor tocará a partitura sem que precise fazer mesmo nada. Temperatura, duração, modo de cozedura... O sensor de humidade Perfect Sensor e os seus algoritmos poderosos sincronizam os parâmetros de cozedura combinando-os em tempo real para satisfazer os requisitos de sabor mais exigentes. Concertando precisão e inteligência, a interface do Ai Talent Sensor oferece a todos a capacidade de criar sabores encantadores.



Cozedura com vapor. Aves / Peixe / Carnes Brancas

A cozedura com vapor permite-lhe cozinhar os alimentos à temperatura ideal para assegurar a qualidade dos nutrientes e preservação da sua saúde, mantendo os atributos dos pratos.



Ai Talent. Virtuosidade acessível a todos.

Até 122 receitas disponíveis. Para garantir uma qualidade de cozedura perfeita, deixe isso para o chef! Basta selecionar uma das receitas pré-programadas e o forno cuidará de tudo. Determina automaticamente os parâmetros de cozedura adequados: o modo de cozedura correto, a temperatura ideal e o tempo de cozedura necessário, até ao minuto. Só precisa de inserir o tamanho ou peso do alimento e o forno interpretará todas as suas atuações culinárias.



Multifunções Plus: a arte de preparar com sucesso todas as refeições como deve ser.

Calor Giratório e Calor Combinado, um exclusivo da De Dietrich. Como um verdadeiro chef, conhece todas as suas receitas de dentro para fora e a melhor forma de as tornar um sucesso. O Calor Giratório acaba por ser o melhor modo de cozedura para revelar os seus talentos culinários. Este processo único distribui o calor uniformemente, preservando a delicada textura das carnes brancas ou cozinhando simultaneamente diferentes pratos em três níveis, sem misturar odores, preservando o sabor autêntico de cada prato... O Calor Combinado De Dietrich é imbatível por proporcionar uma leveza única às suas tortas ou folhados. O sistema de Calor Combinado distribui uniformemente o calor produzido por uma resistência localizada ao redor do ventilador e é especialmente adequado para cozeduras húmidas, como tortas, quiches ou pizzas. A economia de energia é outro benefício desta técnica: o aumento da temperatura é muito rápido, eliminando assim a fase de pré-aquecimento.



Sobremesas: A excelência de uma arte mundialmente reconhecida.

28 receitas disponíveis no modo automático, incluindo uma seleção exclusiva de 14 receitas dedicada à pastelaria francesa. Para criar os maiores clássicos da pastelaria com confiança e deleite, desde a sobremesa mais simples até à mais sofisticada, conte com o engenho e talento dos fornos De Dietrich. *Macarons, canelês* ou *fondant* de chocolate, pavlova ou tarte *Tatin*... vai conseguir competir com os melhores pasteleiros franceses.



Baixa temperatura: 17 receitas propostas em modo automático.

Apresentar uma carne macia e succulenta ou uma perna de cordeiro saborosa, delicada e perfumada deixou de ser uma exclusividade dos melhores chefs. Escolha o seu menu entre os 17 pratos pré-programados e deixe o seu forno Philharmonie trabalhar para o seu maior prazer. Apresenta a baixa temperatura abaixo de 100°C: cozedura suave e regular, perfeitamente controlada por várias horas. Um método de cozedura único no mundo da Alta Cozinha. Para lhe trazer o melhor na confeção de carne, peixe e outros pratos e realçar todos os seus sabores.



Receitas do mundo: uma expedição culinária exclusiva!

38 pratos doces ou salgados, com cozedura automática.

A De Dietrich convida-o para um passeio pelos sabores do mundo! Deliciosas paragens culinárias em mais de vinte países estão no cardápio dos novos fornos Philharmonie. Pão de Páscoa, baklava, Qurabiya flor de laranjeira, pastéis de nata, canelones, frango tikka... Essenciais da cozinha internacional, nada menos do que 38 receitas - 22 sobremesas doces e 16 pratos salgados - foram desenvolvidas para lhe oferecer uma cozedura automática, com resultados garantidos e muito sucesso. Descubra-os também no aplicativo Smart Control dos fornos conectados, que a cada atualização, lhe permitirá que expanda seu horizonte culinário.



Função Shabbat. Engenhosa e funcional.

A De Dietrich propõe uma inovação nalguns dos seus fornos, com a função especial Shabbat. Este modo de programação permite ao forno funcionar em completa autonomia durante 25 horas e até 75 horas se necessário. Um fluxo de eletricidade mantém a cavidade a uma temperatura constante de 90°C para cozinhar ou manter quente as preparações sem ser necessário recorrer ao termóstato. A luz interior permanece acesa durante todo este período, mesmo com a porta fechada.



Função secagem. Para exaltar os sabores de todos os pratos.

A De Dietrich equipou os seus novos fornos com uma função difícil de dispensar. Este processo de desidratação permite a secagem de um grande número de diferentes alimentos a uma temperatura perfeitamente controlada entre 60°C e 80°C, em especial para ervas aromáticas, fruta e vegetais. Ao prevenir a proliferação de bactérias, permite conservá-los durante vários meses e usá-los quando pretender, assegurando a preservação de elementos essenciais como as vitaminas e minerais.



Função Air Fry. A revolução na arte da cozedura sem gordura.


O que acha de desfrutar sem culpa de batatas fritas douradas as vezes que quiser? A De Dietrich convida a descobrir o Air Fry e a vastidão das suas capacidades, para que possa preparar e partilhar uma deliciosa culinária gourmet sem restrições. Couve-flor assada com pesto, frango panado com pistacho e sementes de sésamo, batata-doce frita leve e crocante, ricas fatias de frutas cítricas secas... a função Air Fry ajuda a cozinhar e dourar todos os tipos de pratos no forno, com muito pouca ou nenhuma gordura adicionada. Para despertar os seus sentidos e realçar o sabor dos seus legumes de inverno assados, basta borrifá-los com algumas gotas de azeite, de preferência aromatizado com trufa ou tomilho, por exemplo. Um tabuleiro de cozedura perfurado especialmente dedicado a esta função otimizará a circulação de calor à volta dos alimentos sem ter de os virar, garantindo resultados tão perfeitos quanto deliciosos.

Função “Grill variável”: até 4 potências.

Certas receitas, embora possam parecer aparentemente simples - tal como os merengues - com efeito requerem uma mão especial para saírem na perfeição. Modulando o calor do grill de 1 a 4, esta função ajuda a alcançar as proezas culinárias do quotidiano.

Crocante - Manter quente - 5 min extra - Os favoritos: transforme a experiência culinária... e faça aparecer o chef que há em si!

Como o seu forno entende seus hábitos de cozedura melhor do que ninguém, oferece três opções que simplesmente seleciona no início e/ou no final da cozedura para aperfeiçoar os seus pratos: um acabamento mais crocante e dourado, manter seu prato na temperatura certa sem o risco de cozinhar demais e estender o tempo de cozedura em 5 minutos sem ter que alterar as configurações. A função ‘Pratos preferidos’ permite memorizar até 6 pratos - 3 no modo de cozedura manual e 3 no modo de cozedura automática - de forma a recuperar instantaneamente os parâmetros programados ao preparar as suas receitas favoritas.



Novos fornos com conexão. Tecnologia de ponta e legado.

Para acompanhar os tempos e poder cozinhar como um futuro chef talentoso, conte com a inteligência dos novos fornos Philharmonie com conexão. Como um músico virtuoso de frente para sua partitura, componha, execute ou improvise as suas melhores interpretações culinárias com o aplicativo móvel Smart Control.

Dedicado à excelência culinária.

Usando o aplicativo Smart Control no seu smartphone e/ou tablet conectado por WiFi, pode controlar e programar todas as funções do forno remotamente e preparar as inúmeras receitas disponíveis em cozedura assistida ou automático com toda a precisão necessária. Também possui alertas e notificações personalizáveis: porta aberta, pirólise, início e fim do programa, pré-aquecimento concluído, etc. Graças ao Smart Control, a temperatura recomendada pode ser ajustada ao grau mais próximo. Gourmets, cozinheiros e pasteleiros exigentes apreciam particularmente essa precisão.

3 passos para controlar o seu forno.

- 1/ Descarregue o aplicativo Smart Control no Android ou IOS.
- 2/ Ligue o seu forno utilizando o código QR localizado na parte traseira da porta.
- 3/ Desfrute da comodidade de um forno conectado.

*Uma verdadeira
preciosidade para
executar sem falhas
os seus maiores feitos
gastronómicos clássicos.*

**Um volume otimizado de 73 litros e
performances energéticas notáveis.**

Os fornos De Dietrich de 60 cm distinguem-se pelo seu grande volume interior de 73 litros. Este espaço otimizado torna mais fácil do que nunca preparar pratos grandes ou largos em seis níveis de altura perfeitamente identificados nos laterais do forno e de forma a que possa seguir as preconizações e colocar o prato à altura mais adequada.

A cuidada conceção do design da cavidade e as paredes de isolamento reforçado permitem uma redução do tempo de pré-aquecimento e um controlo perfeito da temperatura ao mais baixo custo possível, como o demonstra a sua Classe Energética A+.



**Um equipamento completo, com
grande funcionalidade.**

◆ **As grelhas** sobre as quais se vão colocar os pratos foram concebidas para poderem sair do forno até três quartos da sua profundidade.

Estão equipadas com dois pés e um arco atrás que impede os pratos de tombarem.

◆ Dependendo do modelo, o sistema de **guias telescópicas** permite fazer correr as grelhas e pratos para ainda maior conforto.

◆ **O tabuleiro multiusos** está incluído em todos os fornos. Possui uma pega frontal para facilitar os movimentos. A sua profundidade de 45 mm permite a recolha de sucos e gorduras e pode ser usada até metade com água para cozinhar em banho-maria. Em certos modelos, o tabuleiro fundo traz duas meias grelhas amovíveis e ajustáveis.

◆ **O tabuleiro especial pastelaria de 8 mm** pode ser reconhecido pelo seu plano angular. Possui uma superfície antiaderente e proporciona extremo conforto de uso, facilitando a cozedura de massa folhada, bolachas ou biscoitos amanteigados, por exemplo.

◆ Estes acessórios são complementados com uma **bandeja perfurada especialmente projetada para o uso da função Air Fry**. Também é recomendado para cozinhar pizzas e doces e para secar alimentos em modo de desidratação.



**Porta Soft Close: extremo conforto no
fecho suave.**

Este sistema patenteado, exclusivo De Dietrich, permite que a porta do forno feche com a maior suavidade.

Iluminação de halogéneo.


A iluminação de halogéneo confere uma luminosidade ideal, quase como a natural, potente e difusa. Oferece uma excelente visibilidade a todos os níveis no interior da cavidade, mesmo quando cozinhamos várias preparações ao mesmo tempo.

Os modos de limpeza Pirólíticos e Hidrolíticos De Dietrich: a arte de manter a excelência intransigente

Para satisfazer e conciliar os requisitos dos utilizadores em relação à eficiência de limpeza, consumo de energia e respeito pelo meio ambiente, a De Dietrich desenvolveu uma ampla coleção de fornos que oferece a escolha entre vários processos, como hidrólise ou pirólise, ou mesmo ambos... A limpeza ideal em todas as circunstâncias.

Paredes interiores antiaderentes.

O interior dos fornos é protegido com 'enamelite', exclusivo da De Dietrich. Este esmalte altamente resistente proporciona brilho e durabilidade excepcionais. Esta superfície vitrificada ultra lisa reduz a adesão de derrames de gordura e reduz a necessidade de manutenção.



Pirólise: limpeza automática para uma ótima eficiência.

Para assegurar que o seu forno esteja sempre imaculado, o seu visor interativo avisa automaticamente quando está na altura de iniciar um dos 3 ciclos de pirólise possíveis.

A Pyro 2H garante que a limpeza seja realizada em profundidade, por duas horas. O modo Pyro Express limpa a cavidade em 59 minutos usando o calor residual da cozedura anterior.

No que diz respeito ao exclusivo sistema Pyro Auto, o forno gere automaticamente o tempo necessário para uma limpeza perfeita, entre 1h30 e 2h15, dependendo do grau de sujidade detetado.

Hidrólise: simples, rápida e económica para uso frequente.

Este método de limpeza "natural" permite fazer a manutenção do forno após cada sessão de cozedura, se necessário. Basta pulverizar 300 ml de água na cavidade para realizar uma limpeza a vapor sem esforço. Um ciclo de 35 minutos é suficiente para soltar a sujidade que pode ser limpa com uma esponja.

Fornos combinando Hidrólise e Pirólise: uma solução inovadora.

Os novos fornos DOPH375B/X são revolucionários e versáteis: na mesma interface, uma solução híbrida permite escolher entre as duas tecnologias de limpeza - Hidrólise e Pirólise.



Níveis de segurança excepcionais.

Porta fria com 4 vidros.

Graças a um sistema de ventilação exclusivo e à presença de 4 vidros, a porta dos fornos atinge uma temperatura inferior ao limiar de queimaduras em todos os pontos.

Bloqueio de comandos e Auto-stop:

O primeiro nível de segurança permite bloquear o acesso ao painel de comandos a fim de evitar qualquer colocação em funcionamento não desejada, o segundo desencadeia a paragem automática do forno ao fim de 23 horas, caso nos tenhamos esquecido de o desligar.

As três novas interfaces de uso intuitivo para acesso a todas as funções.

A De Dietrich baseou sempre o design dos seus fornos num valor intangível: a precisão. Assim, por detrás de um design simples, mas bonito, a eletrónica impera através de três modos de programação diferentes, sob o controlo de um seletor único de rara elegância e funcionalidade. Roda suavemente para permitir visualizar no display todas as funções e modos culinários disponíveis propostos: tudo o que terá de fazer é validar a sua seleção com uma ligeira pressão no centro do botão.



Programador com Visor TFT 4.3" a cores.

A interface ostenta um visor em cores de alta definição, simples e intuitivo que lhe permite navegar através de modos, categorias e submenus. Cada opção é ilustrada com um realismo surpreendente e único. As fotos são de tirar o fôlego e aparecem no visor assim que explorar os infinitos pratos e receitas pré-definidos em Modo Auto, Baixa Temperatura, Pastelaria, Receitas do Mundo, ou mesmo nas funções em modo manual como a Air Fry ou a Secagem.



Programador com Visor LCD.

Tal como no Programador anterior, é usado o mesmo sistema de acesso podendo navegar nos submenus e diferentes tipos de pratos através do seletor. Cada função ou receita proposta é visualizada no ecrã através de delicados desenhos com os detalhes e as ilustrações precisas para facilitar a leitura e compreensão.



Programador com Visor LED Branco.

Após ter validado uma das funções ou dos pratos pré-programados, o visor preconiza com uma legibilidade perfeita a altura do prato no forno, a temperatura adequada e as diretrizes para o desenrolar da cozedura programada.


DOP4756H AI TALENT SENSOR



- ◆ Visor TFT cores
 - ◆ Caverna 73L
 - ◆ Classe energética A+
 - ◆ Smart Control: ligação Wifi
 - ◆ Multifunções Plus
 - ◆ Limpeza pirolítica
-
- ◆ 17 posições de cozedura
 - ◆ Ai Modo Chef: 28 receitas
 - ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
 - ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
 - ◆ Ai Pastelaria francesa: 14 receitas
 - ◆ Ai Receitas do Mundo: 38 receitas
 - ◆ Função Secagem
-
- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída total
 - ◆ Porta fria com 4 vidros
 - ◆ Sistema de porta: Soft Close
 - ◆ 3 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro Auto - Pyro 2h
 - ◆ 6 alturas de cozinhado
 - ◆ 2 grelhas de segurança planas, 2 meias-grelhas
 - ◆ 1 tabuleiro de 45mm, 1 tabuleiro perfurado de 20mm, 1 tabuleiro de 8mm
 - ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550



DOP4756H | HERITAGE



Assistente culinário ao seu lado.

O aplicativo Smart Control foi projetado como um guia culinário e muito fácil usar. Possui palavras-chave e pictogramas e todos os comandos têm acesso a partir do visor central. O aplicativo Smart Control é mais ergonómico do que um manual e ajuda a descobrir todas as funcionalidades e programas que acompanham o forno.



DOP4756B | INFINITE BLACK



DOP4756MB | MASTER BLACK



DOP4756X | STELLAR STEEL





DOP4756W | ETERNAL WHITE




FORNOS 60CM



DOP4741X | STELLAR STEEL



DOP4741H | HERITAGE



DOP4741B | INFINITE BLACK

DOP4741X AI TALENT

- ◆ Visor TFT cores
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza pirolítica

- ◆ 16 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
- ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
- ◆ Ai Pastelaria francesa: 14 receitas
- ◆ Ai Receitas do Mundo: 38 receitas
- ◆ Função Secagem
- ◆ Função Shabbat

- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída parcial
- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 3 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro Auto - Pyro 2h
- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 2 grelhas de segurança planas, 2 meias-grelhas
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm
- ◆ Encaixe (mm): A 585 x L 560 x P 550

Programador com Visor TFT.

A interface ostenta um amplo visor de 4.3" em cores de alta definição com funções inovadoras. As fotos são de tirar o fôlego e aparecem no visor assim que explorar os infinitos pratos e receitas pré-definidos em Modo Automático com um realismo surpreendente e único.



BPCer.0011825

DOP4556H AI TALENT SENSOR

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza pirolítica

- ◆ 16 posições de cozedura
- ◆ Ai Modo Chef: 28 receitas
- ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
- ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
- ◆ Função Secagem
- ◆ Função Shabbat

- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída parcial
- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 2 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro 2h
- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 2 grelhas de segurança planas, 2 meias-grelhas
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm, 1 tabuleiro perfurado de 20mm, 1 tabuleiro de 8mm
- ◆ Encaixe (mm): A 585 x L 560 x P 550



DOP4556H | HERITAGE



DOP4556B | INFINITE BLACK



DOP4556X | STELLAR STEEL



DOP4556W | ETERNAL WHITE

Ai Talent Sensor.

Graças ao Ai Talent Sensor, o forno ajusta automaticamente o tempo, modo e temperatura da cozedura com base no grau de humidade da preparação detetada pelo sensor.

Ai Baixa temperatura.

Esta função automática exclusiva cozinha carnes, aves, peixes, gratinados ou iogurtes de maneira uniforme, consistente e suave. Esta cozedura perfeitamente controlada cria pratos suculentos e aveludados incomparáveis.



FORNOS 60CM



DOP4543B | INFINITE BLACK



DOP4543X | STELLAR STEEL



DOP4543H | HERITAGE

DOP4543B AI TALENT

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza pirolítica

- ◆ 14 posições de cozedura
- ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
- ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
- ◆ Função Secagem
- ◆ Função Shabbat

- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída parcial
- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 2 níveis de pirólise: Pyro Express – Pyro 2h
- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 1 grelha de segurança plana, 2 meias-grelhas
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm, 1 tabuleiro de 8mm
- ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550

Ai TALENT.

Selecione um dos pratos e o forno determinará os parâmetros de cozedura. Para maior precisão, solicitará o tamanho ou peso do seu prato, provando ser um verdadeiro especialista no auxílio das suas criações culinárias.



BPCer.001825

DOPH375B MULTIFUNÇÕES PLUS

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza pirolítica e hidrolítica

- ◆ 10 posições de cozedura
- ◆ Função cozedura com vapor Peixe, Aves e Carnes brancas

- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 1 grelha de segurança plana
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm
- ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550



DOPH375B | INFINITE BLACK



Cozedura com vapor Aves / Peixe / Carnes Brancas.

A cozedura com vapor permite-lhe cozinhar os alimentos à temperatura ideal para assegurar a qualidade dos nutrientes e preservação da sua saúde, mantendo os atributos dos pratos.

Limpeza Dual Pírolítica e Hidrolítica.

Para manutenção, este forno dispõe de dois métodos de limpeza: pírolise e hidrólise. A hidrólise garante uma limpeza regular, económica e ecológica. A pírolise, por outro lado, garante uma limpeza mais profunda.




DOPH375X | STELLAR STEEL



FORNOS 60CM



DOH4334B | INFINITE BLACK



DOH4334B MULTIFUNÇÕES

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A
- ◆ Multifunções
- ◆ Limpeza hidrolítica

- ◆ 10 posições de cozedura
- ◆ Função cozedura com vapor Peixe, Aves e Carnes brancas

- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 1 grelha de segurança plana
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm
- ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550

Sistema de limpeza hidrolítico.

Simple e ecológico, este sistema permite sem qualquer esforço, uma limpeza a vapor bastando a colocação de 300ml de água na caverna.



BPCer.601825

DOE7900BB MULTIFUNÇÕES PLUS

- ◆ Programador LED Branco
- ◆ Cavity 98L
- ◆ Classe energética A
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza hidrolítica

- ◆ 7 posições de cozedura
- ◆ Cavity esmaltada

- ◆ 1 grelha de segurança, espeto rotativo, tabuleiro fundo com grelha interior
- ◆ Encastre (mm): A 560 x L 870 x P 560



DOE7900BB | COAL BLACK



FORNOS VAPOR COMBI



Ai Talent Forno Vapor Combi. Uma experiência culinária única para sublimar o seu paladar!

Revele o cozinheiro virtuoso que há em si!

Um verdadeiro caso de sucesso, o forno Ai Talent Vapor Combi De Dietrich revela o know-how e o talento da marca no mundo da cozinha. Multifunções Plus, Vapor Combinado ou 100% Vapor... Air Fry, acabamento crocante, funções para cozinhar alimentos em vácuo... Tal como os grandes chefs, tem agora os melhores instrumentos da culinária tradicional e da cozinha moderna: pode desenvolver as suas próprias receitas de acordo com o livro de culinária no modo manual ou alcançar a perfeição com as inúmeras receitas oferecidas na cozedura automática (Modo Automático).

Cozedura combinada a vapor: saborosa, saudável e dietética.

Essencial para pratos gourmet e leves, preservando vitaminas e sais minerais, o forno com modos a vapor De Dietrich Ai Talent Combi dispõe até 135 receitas predefinidas, incluindo 31 em Vapor Combinado e 29 em 100% Vapor. Com grande habilidade e extrema precisão, o seu forno combina todos os ingredientes para uma cozedura controlada ao mais ínfimo grau e define automaticamente todos os parâmetros: modo de cozedura tradicional ou a vapor, temperatura ideal, incluindo o tempo de cozedura adequado ajustado ao minuto, através de sensores incorporados no sistema de controlo do forno.

Cozedura de pratos embalados em vácuo. Uma sinfonia de sabores.

Tentado por uma experiência culinária nova e única? Descubra os benefícios da cozedura de alimentos embalados em vácuo no seu novo forno a vapor combinado De Dietrich. Este processo de cozedura suave e cuidadoso para alimentos embalados em vácuo, tão popular entre os melhores chefs, é incomparável quando se trata de preservar a textura e as qualidades nutricionais dos pratos, ou realçar o sabor da carne, aves e peixes, bem como frutas e vegetais. É também a forma ideal de preservar as suas preparações durante um longo período de tempo. Foie gras cozido ou meio cozido, bife de salmão, etc. Execute as suas próprias receitas no modo 100% Vapor Manual ou delicie-se com a excelência das 5 receitas de cozedura automática pré-programadas. Estabilidade e precisão de temperaturas, tempos de cozedura... O seu forno controla todos os parâmetros essenciais para um resultado culinário excepcional.

Extremamente fácil de usar e de um conforto notável.

O seu modo de limpeza pirolítica combina eficiência e economia, garantindo sempre um forno impecável. O processo de cozedura a vapor não requer nenhuma instalação especial. O depósito de água está localizado na frente para facilitar o acesso. A abertura e o esvaziamento são automáticos. Equipada com o sistema Soft Close e com 4 camadas de vidro, a porta do forno permanece fria durante a cozedura e a pirólise.

FORNOS VAPOR COMBI 60CM

DOR4747MB

AI TALENT VAPOR COMBI



- ◆ Visor TFT a cores
- ◆ Cavidade 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Vapor Combi
- ◆ Limpeza pirolítica

- ◆ 24 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
- ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
- ◆ Ai Vapor Combi: 31 receitas
- ◆ Ai 100% vapor: 29 receitas
- ◆ Ai cozedura para alimentos em vácuo: 5 receitas
- ◆ Função Secagem
- ◆ Função Shabbat


- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída total
- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 3 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro Auto - Pyro 2h
- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 2 grelhas de segurança planas, 2 meias-grelhas
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm, 1 tabuleiro em inox para cozinhar a vapor, 1 tabuleiro perfurado de 20mm, 1 tabuleiro de 8mm
- ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550



DOR4747MB | MASTER BLACK



DOR4747H | HERITAGE



DOR4747B | INFINITE BLACK

Ai Talent Vapor Combi para uma cozedura saudável e muito mais saborosa, o forno a vapor Ai Talent Combi revela o seu savoir-faire. Dotado dos mais recentes avanços na culinária tradicional e moderna, oferece uma variedade de opções: cozedura combinada ou 100% a vapor, cozedura para alimentos embalados em vácuo. Graças à sua inteligência integrada, o forno sugere automaticamente um modo de cozedura predefinido ou permite-lhe escolher entre as várias alternativas através de uma interface de navegação intuitiva.



FORNOS VAPOR COMBI 60CM



DOR4546BE | INFINITE BLACK



DOR4546XE | STELLAR STEEL



DOR4546HE | HERITAGE

DOR4546B

AI TALENT VAPOR COMBI

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 73L
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Vapor Combi
- ◆ Limpeza pirolítica
- ◆ 23 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 53 receitas
- ◆ Ai Baixa temperatura: 17 receitas
- ◆ Ai Vapor Combi: 31 receitas
- ◆ Ai 100% vapor: 29 receitas
- ◆ Ai cozedura para alimentos em vácuo: 5 receitas
- ◆ Função Secagem
- ◆ Função Shabbat
- ◆ Sistema de guias telescópicas com saída total
- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ Sistema de porta: Soft Close
- ◆ 3 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro Auto - Pyro 2h
- ◆ 6 alturas de cozinhado
- ◆ 2 grelhas de segurança planas, 2 meias-grelhas
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm, 1 tabuleiro em inox para cozinhar a vapor, 1 tabuleiro perfurado de 20mm
- ◆ Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 550

AIR FRY.

Desfrute de pratos saudáveis e deliciosos graças à função Air Fry com a bandeja perfurada extralarga especialmente desenhada para resultados ultra crocantes.



FORNOS 45CM

Materiais nobres, qualidade dos acabamentos, cores refinadas, domínio técnico e sensorial...

Como os diferentes instrumentos de uma orquestra, os fornos Philharmonie Coleção 45 cm desempenham o seu papel em conjunto perfeito, harmonizando o seu design com os fornos de 60 cm para se adaptarem perfeitamente a todas as configurações de cozinhas. Complementares e independentes, reúnem uma riqueza de talentos para realizar os seus melhores padrões culinários, para realçar os aromas da culinária contemporânea ou para tocar as suas receitas num ritmo mais rápido.



Forno Multifunções Plus Pirolítico.

Com um volume de 40 litros, este forno revela o mesmo talento que os fornos de dimensão tradicional. De entre as várias funções bem distintas num Multifunções Plus, o modo "Pão" permite colocar todos os dias à sua mesa, um pão fofo, bem dourado e estaladiço, como mais gostar. Estão ainda disponíveis receitas pré-programadas no Guia Culinário garantindo o sucesso, seja qual for o prato escolhido.



Forno a Vapor.

Preservando vitaminas e sais minerais, sabor, consistência e cor dos alimentos, a cozedura a vapor é uma forma muito saudável de elaborar os seus pratos. Este forno a Vapor oferece com uma extrema precisão um tipo de cozedura único, suave, saudável e ligeiro, unanimemente reconhecido e muito apreciado.



Forno micro-ondas.

Não existe nada melhor do que descongelar em tempo record, aquecer ou cozinhar simultaneamente dois grandes pratos, preservando o sabor e as qualidades nutritivas dos alimentos. Combinando um grill rebatível com quatro níveis de potência e o calor giratório, os micro-ondas propõem vários pratos diferentes pré-programados numa cozedura inteiramente automática.

FORNOS 45CM



DKP4531H | HERITAGE



DKP4531B | INFINITE BLACK



DKP4531X | STELLAR STEEL

DKP4531H MULTIFUNÇÕES PLUS

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 40L
- ◆ Classe energética A
- ◆ Multifunções Plus
- ◆ Limpeza pirolítica

- ◆ 11 funções de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 46 receitas
- ◆ Função Secagem

- ◆ Porta fria com 4 vidros
- ◆ 2 níveis de pirólise: Pyro Express - Pyro 2h

- ◆ 1 grelha de segurança plana
- ◆ 1 tabuleiro de 45mm
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

Tecnologia concentrada em 45cm.

Este forno dispõe de todas as tecnologias de um forno standard. Com uma capacidade de 40L, pode ser instalado num espaço mais limitado.



DKV4530H VAPOR

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Cavidade 29L
- ◆ Limpeza manual
- ◆ 4 posições de cozedura: vapor, reaquecer, descongelar, guia vapor
- ◆ Modo Auto: vapor, reaquecer, descongelar
- ◆ Ai cozedura 100% vapor: 32 receitas
- ◆ 1 grelha para vapor
- ◆ 1 tabuleiro em inox para vapor
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550



DKV4530H | HERITAGE



DKV4530B | INFINITE BLACK



DKV4530X | STELLAR STEEL

Depósito de água removível e independente.

Para maior comodidade, o forno não necessita de ligação ao fornecimento exterior de água.



MICRO-ONDAS 45CM



DKC4756MB | MASTER BLACK



DKC4756MB

MICRO-ONDAS COMBINADO

- ◆ Visor TFT cores
- ◆ Caverna 40L
- ◆ Potência 1.000W
- ◆ 10 níveis de potência
- ◆ 3 funções combinadas com micro-ondas
- ◆ 3 posições de cozedura tradicional
- ◆ Ai Guia de descongelação: 5 receitas
- ◆ Ai Modo Auto Micro-ondas: 15 receitas
- ◆ 3 alturas de cozinhado
- ◆ Prato giratório desengatável 36cm
- ◆ 1 grelha de segurança
- ◆ 1 tabuleiro esmaltado de 45mm
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550



DKC4756X | STELLAR STEEL



DKC4756W | ETERNAL WHITE



DKC4756H | HERITAGE



DKC4756B | INFINITE BLACK

Cozedura Express.

Esta função disponível em modo Manual ou combinada com as receitas em modo Auto, permite economizar tempo valioso combinando a função micro-ondas com o calor convencional ou o grill.



DKC4756MB1825

MICRO-ONDAS 45CM

DKC4536H MICRO-ONDAS COMBINADO

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 40L
- ◆ Potência 1.000W

- ◆ 10 níveis de potência
- ◆ 3 funções combinadas com micro-ondas
- ◆ 3 posições de cozedura tradicional
- ◆ Ai Guia de descongelação: 5 receitas
- ◆ Ai Modo Auto Micro-ondas: 15 receitas

- ◆ 3 alturas de cozinhado
- ◆ Prato giratório desengatável 36cm
- ◆ 1 grelha de segurança
- ◆ 1 tabuleiro esmaltado de 45mm
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550



DKC4536H | HERITAGE



DKC4536B | INFINITE BLACK



DKC4536X | STELLAR STEEL



DKC4536W | ETERNAL WHITE

Função combinada grill e micro-ondas.

Este aparelho dispõe de função 100% grill perfeita para gratinados, tartes ou pizzas. Adicionalmente, tem duas funções combinadas com grill e micro-ondas que permitem aquecer e grelhar os seus pratos ao mesmo tempo.



MICRO-ONDAS 45CM



DKE4535B | INFINITE BLACK



DKE4535X | STELLAR STEEL



DKE4535H | HERITAGE

DKE4535B

MICRO-ONDAS SOLO

- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Caverna 40L
- ◆ Potência 1.000W
- ◆ 10 níveis de potência
- ◆ Ai Guia de descongelação: 5 receitas
- ◆ Ai Modo Auto Micro-ondas: 5 receitas
- ◆ Prato giratório removível 36cm
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

Modo Auto.

Este modo inclui programas para cozinhar uma variedade de pratos. Dependendo da receita selecionada, automaticamente sugere a melhor função para obter os melhores resultados.



BPCer.601825

MICRO-ONDAS 45CM

DKE4220B

MICRO-ONDAS SOLO

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Caverna 40L
- ◆ Potência 1.000W

- ◆ 5 níveis de potência
- ◆ 6 funções automáticas

- ◆ Prato giratório removível 36cm
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550



DKE4220B | INFINITE BLACK




DKE4220X | STELLAR STEEL



DKE4220H | HERITAGE



MICRO-ONDAS 38CM



DMG4210H | HERITAGE

DMG4210H

MICRO-ONDAS COM GRILL

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Cavity 25L
- ◆ Micro-ondas e Grill
- ◆ Potência 900W

- ◆ 5 níveis de potência
- ◆ 3 funções: Autocook, Descongelação Auto, Grill
- ◆ 8 programas automáticos

- ◆ Prato giratório removível 31.5cm
- ◆ Encastre (mm): A 380 x L 560 x P 500



DMG4210B
INFINITE BLACK

MICRO-ONDAS 38CM

DME4310X MICRO-ONDAS SOLO

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Caverna 26L
- ◆ Potência 900W
- ◆ 5 níveis de potência
- ◆ 11 funções incluindo Autocook e Descongelamento Auto
- ◆ Autocook: vegetais frescos, peixe
- ◆ Função memória
- ◆ Prato giratório removível 30cm
- ◆ Encastre (mm): A 380 x L 560 x P 550



DME4310X | STELLAR STEEL



DME4310W
ETERNAL WHITE



DME4310H
HERITAGE



DME4310B
INFINITE BLACK



MICRO-ONDAS 38CM



DME4320B | INFINITE BLACK



DME4320B

MICRO-ONDAS SOLO

- ◆ Visor LED branco
- ◆ Caverna 26L
- ◆ Potência 900W
- ◆ 4 níveis de potência
- ◆ 3 funções: Autocook, Descongelamento Auto, Descongelamento
- ◆ Autocook: vegetais frescos, peixe
- ◆ Descongelamento Auto por peso e/ou tempo: aves, carne, refeições preparadas
- ◆ Prato giratório removível 30cm
- ◆ Encastre (mm): A 380 x L 560 x P 550

Graças aos **programas de cozedura automáticos**, o micro-ondas combina funcionalidade e rapidez.



BPCer.001825

DKD7400A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRÁVEL

- ◆ Visor TFT cores
- ◆ Totalmente automática
- ◆ Controlos sensitivos

- ◆ Regulação do grau de moagem, quantidade de água, quantidade de café, temperatura, indicador do nível de água
- ◆ Seleção de 3 tipos de café (Expresso, normal, longo)
- ◆ Funções Cappucino e Macchiato
- ◆ Produção de vapor
- ◆ Preparação simultânea de 2 chávenas
- ◆ Reservatório de água de 1,8L
- ◆ Recipiente para 200 g de café em grão
- ◆ Pressão da bomba: 15 bar
- ◆ Gaveta para as borras do café

- ◆ Montagem sobre corrediças
- ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 545



DKD7400A | ABSOLUTE BLACK



DKD4810B | INFINITE BLACK | DISPONÍVEL EM 2025

DKD4810H | HERITAGE | DISPONÍVEL EM 2025

DKD4810X | STELLAR STEEL | DISPONÍVEL EM 2025

A **máquina de café encastrável** é um elemento indispensável em qualquer cozinha. Não só oferece uma funcionalidade incomparável, mas também cria uma forte conexão emocional. Seja para começar o dia ou para concluir uma refeição de forma elegante, a máquina de café transforma cada momento numa experiência memorável.

GAVETAS MULTIFUNÇÕES E DE AQUECIMENTO

A De Dietrich enriqueceu a sua coleção com duas gavetas independentes, em perfeita harmonia com o design e o espírito funcional dos fornos Philharmonie. Dotadas de múltiplas vantagens, instalam-se na sua cozinha para manter os seus pratos quentes ou para armazenar com esta técnica de conservação extremamente eficaz e qualitativa: o vácuo.

Como parte de uma nova arte de viver uma cozinha harmoniosa, refinada e engenhosa, adaptam-se às suas necessidades estéticas e culinárias com o maior conforto, para orquestrar todas as suas interpretações culinárias.



Gaveta multifunções.

Esta gaveta De Dietrich é o método de acondicionamento ideal para conservar, congelar ou cozinhar em vácuo, carne, peixe e qualquer outro alimento cujas qualidades gustativas deseja preservar. Esta nova gaveta engenhosa permite embalar os alimentos e selar hermeticamente os sacos em que estão armazenados para um prazer ainda maior. Com a sua atenção ao detalhe e perfeição, a De Dietrich equipa-a com iluminação LED que proporciona a máxima visibilidade ao espaço interior e com dois sistemas de arrumação para rolos de filme de alumínio/película aderente e uma balança de cozinha digital para ajudar a dividir os pratos em pequenas porções.

Com os pratos embalados em vácuo, esta gaveta tornar-se-á rapidamente o parceiro essencial para orquestrar a confeção das suas futuras receitas no seu Vapor Combi ou na sua placa de indução Philharmonie.

Design e funcionalidade: a combinação perfeita.

As suas dimensões e o seu vidro frontal com de 14 cm de altura, foram concebidos para encontrar elegantemente o seu lugar em coluna, sob os fornos de 45 ou 60cm, em perfeito alinhamento. Equipadas com guias telescópicas com travões integrados, abrem e fecham suavemente, sem o risco de colidir ou destabilizar o seu conteúdo para maior facilidade e confiança de utilização.



Gaveta de aquecimento.

O seu volume interior, forrado com material antiderrapante, pode acomodar um serviço completo de 6 pessoas com total confiança. Para pré-aquecer pratos, tigelas ou chávenas de café ou reaquecer pratos cozinhados sem os secar, a temperatura - entre 30° e 80°C - é controlada eletronicamente, ou seja, com grande precisão. Graças às suas configurações flexíveis, até os pratos mais delicados podem ser descongelados ou cozinhados a baixa temperatura. Ao definir um cronómetro ou um início diferido, pode ter certeza de que chegará a tempo de partilhar com seus convidados esses momentos de puro convívio.

DWD4820B

GAVETA MULTIFUNÇÕES

- ◆ Altura 14cm
- ◆ Embalar em vácuo, selar + cortar
- ◆ Sistema Push Pull
- ◆ Guias telescópicas com travões integrados

- ◆ Escala integrada
- ◆ Possibilidade de colocar 2 rolos: alumínio ou película aderente

- ◆ Luz LED
- ◆ Acessórios incluídos: 25 sacos para conservação em vácuo
- ◆ Encastre (mm): A 140 x L 560 x P 550



DWD4820B | INFINITE BLACK



Gaveta multifunções.

Esta gaveta tão funcional permite embalar de forma ótima os alimentos para os preservar, congelar, ou cozinhar em vácuo o peixe, carne, ou outros alimentos cujas qualidades organoléticas pretenda manter.

GAVETAS DE AQUECIMENTO



DWD4810B | INFINITE BLACK

DWD4810B GAVETA DE AQUECIMENTO

- ◆ Altura 14cm
- ◆ Função manter quente: pratos e alimentos
- ◆ Sistema Push Pull
- ◆ Volume 24 litros, podendo conter cerca de 20 pratos grandes, 30 tijelas ou 80 chávenas de café
- ◆ Sinal sonoro de fim de tempo e desligar
- ◆ Termóstato regulável de 30° a 80°C
- ◆ Início diferido
- ◆ Luz de funcionamento
- ◆ Revestimento interior em vidro
- ◆ Sistema de Corrediças “Quadro”
- ◆ Encastre (mm): A 140 x L 560 x P 550



DWD4810W | ETERNAL WHITE


Gaveta de aquecimento eletrónica.

Graças à sua flexibilidade, é possível ajustar a duração da operação, definir um início diferido e gerir eletronicamente temperaturas entre 30°C e 80°C. Esta gaveta garante ir de encontro aos padrões dos melhores chefs.



DESENHOS TÉCNICOS - FORNOS

FORNOS 60CM

DOP4756 / DOP4741 / DOP4556 / DOP4543 / DOPH375 / DOH4334 / DOR4747 / DOR4546




FORNO 90CM DOE7900



DESENHOS TÉCNICOS - FORNOS E MICRO-ONDAS


FORNOS 45CM

DKP4531 / DKV4530




MICRO-ONDAS 45CM

DKC4756 / DKC4536 / DKE4535 /
DKE4220




MICRO-ONDAS 38CM

DMG4210 / DME4310 / DME4320




DESENHOS TÉCNICOS - GAVETAS E MÁQUINA DE CAFÉ


**GAVETA MULTIFUNÇÕES
DWD4820**



**GAVETA AQUECIMENTO
DWD4810**







**MÁQUINA DE CAFÉ
DKD7400**




ACESSÓRIOS DA COLEÇÃO FORNOS DE DIETRICH

REFERÊNCIAS DE FORNOS 60CM E 90CM

		DOP4756	DOP4741	DOP4556	DOP4543	DOPH375	DOH4334	DOR4747	DOR4546	DOE7900
Grelha segurança 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grelha segurança 2		✓	✓	✓				✓	✓	Interior
2 meias-grelhas		✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1 tabuleiro 45mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 tabuleiro 8mm		✓		✓	✓			✓		
1 tabuleiro Air Fry		✓		✓				✓	✓	
1 tabuleiro vapor								✓	✓	
1 espeto rotativo										✓

ACESSÓRIOS DA COLEÇÃO FORNOS DE DIETRICH

REFERÊNCIAS DE FORNOS 45CM E MICRO-ONDAS

		<i>DKP4531</i>	<i>DKV4530</i>	<i>DKC4756</i>	<i>DKC4536</i>	<i>DKE4535</i>	<i>DKE4220</i>
Grelha segurança 1		✓	✓	✓	✓		
1 tabuleiro vapor			✓				
1 tabuleiro 45mm		✓		✓	✓		

COMPATIBILIDADE DE FORNOS COM MICRO-ONDAS

**TABELA DE COMPATIBILIDADE:
FORNOS COM MICRO-ONDAS**

Coleção	Master Black	Master Black	Heritage	Heritage	Heritage	Eternal White	Eternal White	Eternal White
Tipo de visor	TFT 4,3"	LED Branco	TFT 4,3"	LCD Branco	LED Branco	TFT 4,3"	LCD Branco	LED Branco
FORNO 60CM	DOR4747MB		DOR4747H					
	DOP4756MB		DOP4756H			DOP4756W		
			DOP4741H					
				DOR4546HE				
				DOP4556H			DOP4556W	
				DOP4543H				
FORNO E MICRO-ONDAS 45CM	DKC4756MB		DKC4756H			DKC4756W		
				DKV4530H				
				DKP4531H				
				DKC4536H			DKC4536W	
				DKE4535H				
					DKE4220H			
MICRO-ONDAS 38CM					DMG4210H			
					DME4310H			DME4310W


COMPATIBILIDADE DE FORNOS COM MICRO-ONDAS

**TABELA DE COMPATIBILIDADE:
FORNOS COM MICRO-ONDAS**

Coleção	Infinite Black	Infinite Black	Infinite Black	Stellar Steel	Stellar Steel	Stellar Steel
Tipo de visor	TFT 4,3"	LCD Branco	LED Branco	TFT 4,3"	LCD Branco	LED Branco
FORNO 60CM	DOR4747B					
	DOP4756B			DOP4756X		
	DOP4741B			DOP4741X		
		DOR4546BE			DOR4546XE	
		DOP4556B			DOP4556X	
		DOP4543B			DOP4543X	
			DOPH375B			DOPH375X
			DOH4334B			
FORNO E MICRO-ONDAS 45CM	DKC4756B			DKC4756X		
		DKV4530B			DKV4530X	
		DKP4531B			DKP4531X	
		DKC4536B			DKC4536X	
		DKE4535B			DKE4535X	
			DKE4220B			DKE4220X
MICRO-ONDAS 38CM			DMG4210B			
			DME4310B			DME4310X
			DME4320B			

PLACAS

- 60 • Placas de Indução
- 70 • Placa de Indução com Sonda
- 71 • Placa de Indução 93cm
- 72 • Placa de Indução 80cm com Exaustão
- 73 • Placa de Indução 80cm
- 74 • Placas de Indução 65cm
- 79 • Placa de Indução e Gás 65cm
- 80 • Placa Vitrocerâmica
- 82 • Placas a Gás em Vidro
- 87 • Dominós







**LIBERTE
A SUA CRIATIVIDADE
CULINÁRIA!**

PLACAS DE INDUÇÃO

As nossas placas de indução dão um passo ousado, possibilitando transformar as suas receitas na perfeição, libertando-o das restrições de cozedura. Fabricadas com materiais nobres, oferecem um design despojado, mas que deixa muito espaço para o seu talento culinário.

Uma redução de molho, um ensopado de vitela, vieiras fritas ... As placas de indução Philharmonie permitem resultados de cozedura perfeitos graças às indicações precisas exibidas no painel de comandos. Nunca antes a sua culinária foi interpretada com tanto brilho e facilidade.



Design: a arte culinária na vanguarda.

O design contemporâneo das nossas placas de indução está em sintonia com o uso intuitivo. De superfícies elegantes a acabamentos de alta qualidade, cada detalhe é cuidadosamente considerado para criar uma cozedura de precisão. As cores subtis da luz de fundo, a delicadeza da serigrafia, a fluidez das animações do painel de controlo, a assinatura discreta da marca com o seu símbolo... Mais do que nunca, as nossas placas são o espelho no qual as suas melhores criações tomam forma.



As interfaces: acesso aos segredos dos melhores chefs.

Inspire-se com as receitas que já ganharam estrelas Michelin. As nossas diferentes interfaces fornecem uma orientação muito intuitiva e revelam seus mistérios. Com o amplo visor panorâmico TFT, exclusivo das placas topo de gama, pode desfrutar de uma experiência culinária única. Quando uma zona de cozedura é selecionada, o visor sensível ao toque é aberto para permitir o controlo dos parâmetros com um só dedo. A interface LCD com as suas teclas rétro iluminadas, oferece uma visualização de texto clara e precisa ou também pode optar por elegantes controlos serigrafados. Nalguns modelos, a exibição dá acesso a um Guia Culinário de 84 pratos e Receitas Passo a Passo de chefs com estrelas Michelin. As habilidades técnicas dos melhores chefs não terão mais segredos para si.



Ai Talent: a tecnologia de ponta De Dietrich, para orquestrar o seu sucesso!

Partilhando consigo o compromisso de excelência, a De Dietrich e as suas placas Philharmonie permitem o acesso a muitas receitas pré-programadas, todas criadas pelos melhores chefs. Graças ao Ai Talent, prepare-se para um recital culinário excepcional!

◇ Ai Talent: a orientar o seu sucesso.

Esta tecnologia autónoma irá ajudá-lo a preparar os seus pratos e supervisionar a cozedura. Escolha entre as 84 receitas exibidas no Guia Culinário e siga as instruções Ai Talent: informa que tipo de panela e qual a zona a usar e ajusta a potência e o tempo de cozedura para garantir resultados perfeitos.

◇ Ai Talent Chef: passo a passo.

Pode preparar uma das várias receitas mais emblemáticas. Ingredientes, quantidades, passos a seguir... Cada fase está detalhada como num livro de receitas para que nunca lhe falte precisão, inspiração ou talento.



Motion Control: receitas controladas sem o toque.

Acionar o painel de comandos com o tradicional toque é mais confuso? Que tal evitar isso dirigindo a sua cozinha com um simples movimento de mão? A tecnologia Motion Control significa que pode interagir com as placas sem lhes tocar. Um sensor deteta e interpreta o movimento da mão para navegar no menu, ajustar as configurações dos pratos em curso e definir com precisão a temperatura ou o tempo de cozedura, com alto nível de fiabilidade e precisão.

Para controlar os movimentos, siga o tutorial no visor. Não há nada como a superfície limpa e sem impressões digitais da sua placa para mostrar a apresentação refinada de um prato.



Ai Talent Probe. No coração da excelência culinária.

A nossa nova coleção de placas de indução pode ser equipada com uma sonda de temperatura sem fio e com suporte. O sistema Ai Talent Probe permite o controlo preciso da temperatura no interior dos alimentos. A sonda fornece as informações em tempo real ao painel de controlo para ajudar a controlar a cozedura ao mais preciso grau ou deixar a placa controlar todos os parâmetros automaticamente.

Desde a temperatura meticulosa do chocolate até à cozedura delicada de alimentos em vácuo, tem sempre a garantia de resultados perfeitos.

Estão disponíveis três modos de uso, para que possa acompanhar a sua pontuação de acordo com a sua experiência culinária ou os seus desejos.

◇ Ao entrar no **Guia Culinário**, descobrirá que a sonda é a sua melhor aliada para realizar, de acordo com o livro de culinária, uma das 10 receitas de alimentos em vácuo, propostas pela Ai Talent. Legumes, lombo de peixe, filé mignon, rosbife... e foie gras! Uma cozinha magistral, no grau exato, para realçar os sabores e permitir que expresse plenamente o seu talento.



◇ No **modo assistido**, são propostas sete funções pré-programadas com acesso direto ao painel de controlo da sua placa: derreter chocolate, cozedura em vácuo, aquecer pratos, estufar ou ferver, fritar ou selar... Dependendo do tipo de cozedura que escolher, a temperatura predefinida é exibida automaticamente, com a opção de ajustar às suas receitas, com um alto grau de precisão e a garantia de uma cozedura perfeitamente controlada.



◇ No **modo manual**, prepara a sua receita como está habituado, mas com a máxima precisão. Defina a temperatura desejada e o grau é exibido no visor digital. Uma vez atingida a temperatura escolhida, a placa emite um sinal sonoro.



Derreter

Por defeito a 50 °C, mas regulável até 70 °C.



Cozinhar alimentos em vácuo

A 60 °C, mas podendo regular entre 45 e 85 °C.



Aquecer

A 70 °C, regulável de 65 a 80 °C.



Cozinhar lentamente

A 80 °C, regulável até 90 °C.



Ferver

100 °C




Fritar

A 180 °C, regulável de 130 a 190 °C.



Selar

A 60 °C, regulável de 40 a 85 °C.



horiZone. ***A realização última da revolução tecnológica.***

Esta zona de cozedura modular de 40 x 23 cm é a mais completa do mercado e o culminar do know-how tecnológico dos engenheiros franceses De Dietrich.

Pode acomodar todo o tipo de recipientes grandes, ovais ou retangulares, incluindo a frigideira de 23 cm ou a caçarola oval de 40 cm.

Permite uma ampla gama de configurações ilimitada para cozedura, permitindo que coloque várias painelas pequenas ou um único recipiente grande, como desejar, neste espaço livre. A De Dietrich dispõe de uma variada gama de placas de indução horiZone para atender a todas as necessidades.



Função Grill: ***Uma nova abordagem dos clássicos de verão.***

Recrie as suas melhores versões de verão na sua placa de indução e redescubra o sabor autêntico e inigualável de churrasco na cozinha... Costeletas de cordeiro grelhadas, bife ou salmonete com anis... Para dar asas aos seus desejos em qualquer estação do ano, a De Dietrich dispõe de uma grelha de ferro fundido opcional, idealmente concebida para complementar a sua placa Philharmonie e encaixar numa das zonas de cozedura horiZone. Uma função de cozedura para selar a sua carne e peixe de acordo com o livro de culinária. Uma marinada fina realçará o melhor do seu sabor e suavidade.



Placa de indução, ***exaustor & Autolink.*** ***Cozedura e extração em sintonia.***

Se quer viver a sua paixão ainda mais intensamente, imagine um exaustor que funciona em sintonia com suas performances culinárias, antes mesmo de pensar nisso... A combinação de harmonia estética, desempenho e processos exclusivos é o casamento ousado deste conjunto de placa e exaustor De Dietrich, divinamente selado pela tecnologia Autolink: o sistema de aspiração e a iluminação do exaustor são acionados automaticamente a partir do momento em que a placa de indução é ligada, por uma simples ligação de infravermelhos; ajusta a sua velocidade de forma independente de acordo com a potência definida na cozedura em curso e, em seguida, desliga-se automaticamente no final da cozedura. Portanto, tudo o que precisa de fazer é concentrar-se nas suas preparações culinárias.



Grill opcional: DAIG001B




***Função Eco.
Resultados de cozedura intransigentes.***

Com o dedo no topo das tendências, a De Dietrich oferece uma nova forma de cozinhar para todos aqueles que desejam conciliar energia, sobriedade e prazer culinário. A função Eco utiliza o calor residual da fervura para continuar a cozedura com a zona desligada. Basta cobrir o utensílio, escolher a sua receita Eco no guia culinário e deixar a placa funcionar até à nota final.

***Gestão de potência.
Quando a energia encontra
as suas necessidades.***

As novas placas de indução De Dietrich podem ser instaladas sem qualquer preocupação com restrições elétricas. O seu design redesenhado - por meio de novos algoritmos e sistemas eletrónicos - oferece agora quatro níveis de potência e conexões diferentes: 7.400 W - 32 A / 5.700 W - 25 A / 4.600 W - 20 A / 3.600 W - 16 A. A opção de limitar a potência máxima fornecida pela placa (definida como padrão em 7.400 W) garante uma utilização e desempenho ideais, independentemente do seu ambiente de vida e das normas elétricas em vigor. Não há mais limites para a sua imaginação culinária e restrições de instalação!



***Backlight.
Uma ode ao refinamento.***

Uma fusão de materiais e texturas, qualidade de acabamentos, atenção aos detalhes... Esta coleção de placas de indução em vidro preto intenso e profundo, é particularmente dedicada aos amantes de objetos incomuns que desejam combinar perfeição e harmonia.

Este novo recurso de luz de fundo significa que nada é visível no painel de controlo para que, uma vez desligada, a placa se possa misturar perfeitamente com o ambiente ao redor. O epitome do requinte para os espaços mais elegantes.



De Dietrich

As mais belas criações culinárias sob o seu comando.

Flexibilidade, potência e ajuste preciso incomparáveis...

Algumas preparações, como o fondue de chocolate, requerem uma cozedura muito suave. Enquanto outros exigem uma fervura rápida e forte...

Para orquestrar todas as suas receitas com talento, a De Dietrich consegue o milagre de se ajustar a todas as temperaturas, das mais suaves às mais intensas, com uma capacidade de resposta incomparável. Qualquer mudança na potência, entre as 20 configurações de cozedura oferecidas (incluindo Boost), é realmente instantânea.

As suas zonas de cozedura atingem potências recordes. Disponíveis em diferentes diâmetros, permitem recipientes redondos, retangulares ou ovais, pequenos e grandes, para bater o ritmo com um sentido inato do tempo.

Prestações com as mais altas performances, para atingir a excelência.

◇ **ICS:** recomenda a zona mais adequada para o recipiente para atingir a máxima eficiência.

◇ **Elapsed time:** permite ler no visor o tempo decorrido desde o último ajuste de potência. Esta função é ideal para monitorizar uma cozedura e essencial quando nos esquecemos de programar o relógio.

◇ **Recall:** as regulações programadas (potência e tempo) são memorizadas permitindo ser recuperadas caso a zona se extinga inesperadamente.

◇ **Switch:** esta função oferece a vantagem de poder deslocar o recipiente de um elemento para outro mantendo as mesmas regulações (posição de cozedura e tempo).

◇ **Deteção de recipiente:** uma vez ligada, a placa reconhece automaticamente um recipiente colocado em qualquer uma das zonas e emite essa informação para o painel de comandos.

Quando o tempo é escasso: a funcionalidade e precisão vão ajudar.

◇ **Função Boil:** ultrapassa os limites do tempo podendo ferver 2 litros de água em tempo recorde.

◇ **Acessos diretos para maior eficiência:** com um simples toque na função respetiva, a indução De Dietrich dispõe de acessos imediatos a algumas potências (selar, ferver, manter quente).

◇ **Temporizadores:** cada zona dispõe de um temporizador independente para programar a cozedura com toda a simplicidade.

Função branquear.

Dominar os elementos.

Que tal um subchefe para o ajudar a cozinhar uma bela e autêntica geleia de marmelo ou uma panela de feijão verde crocante e firme?... Para descascar as suas frutas e legumes com mais facilidade, preservar a sua cor e textura, mantendo o seu sabor intacto, nada como os escaldar primeiro. Pode contar com a De Dietrich para dominar essa técnica com talento. Basta colocar os alimentos numa panela com água fria e iniciar a função respetiva. A sua placa tratará do resto: uma vez fervida a água - a temperatura não ultrapassará os 100°C necessários e permanecerá neste nível - a placa desligar-se-á automaticamente após cinco minutos de cozedura, com um sinal sonoro. Em seguida, cabe-lhe a si mergulhar suas frutas ou legumes num banho de água gelada, para um resultado de chef e um prazer culinário para os olhos e o paladar.



O mais alto grau de exigência em matéria de segurança.

Para manter a placa completamente segura enquanto limpa as zonas de cozedura, a função **Clean Lock** permite bloquear os comandos durante um minuto para proceder à limpeza com toda a serenidade. E mais ainda: todas as placas estão ainda dotadas de um conjunto de 10 níveis de segurança que garantem uma cozedura segura a todos os níveis:



- ◇ **Segurança anti sobreaquecimento:** exclusiva De Dietrich, limita a temperatura na zona abaixo de 300°C. O óleo, por exemplo, mantém-se a temperatura constante, sem risco de inflamar.
- ◇ **Segurança anti-transbordamento:** se um líquido transbordar sobre o painel de comandos, a placa desliga automaticamente.
- ◇ **Bloqueio dos comandos:** esta função impede qualquer colocação involuntária em funcionamento, nomeadamente por parte das crianças.
- ◇ **Indicadores de calor residual:** após uma longa cozedura, a superfície dos elementos pode permanecer quente. Um símbolo "H" aparece nos comandos enquanto a temperatura for superior a 65°C.
- ◇ **Sistema automático de paragem:** no caso de esquecimento prolongado de um prato no decurso da cozedura, a placa desliga-se automaticamente.
- ◇ **Deteção de Recipiente:** na ausência de recipiente sobre a placa de indução, os indicadores luminosos piscam assim que se escolhe a função desejada e o sistema desliga ao fim de um minuto.
- ◇ **Segurança pequenos utensílios:** talheres ou pequenos utensílios pousados sobre o elemento ligado, não correm o risco de aquecer; a indução só se inicia com o contacto de superfícies metálicas compatíveis superiores a 10cm de diâmetro.
- ◇ **Voltagem:** a placa deteta uma falha de voltagem*.
- ◇ **Ligação:** no caso de uma instalação inadequada, é emitido um sinal sonoro para proteger os circuitos elétricos.
- ◇ **Sobretenção:** Este nível de segurança tão importante evita danificar os circuitos eletrónicos, nomeadamente em caso de trovoadas.*

*No limite da tolerância da rede francesa



**QUANDO
A INSPIRAÇÃO
ENCONTRA
A ASPIRAÇÃO**

PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO

Uma criação de sonho da De Dietrich:

a placa Allure que reflete a autêntica paixão da marca pelo design e pela busca da excelência, com um foco constante na qualidade e no desempenho.



Um design à altura da sua inspiração.

Disponível em Infinite Black com uma profundidade sem precedentes e tons aveludados que aliciam ao toque, esta composição única com o seu design puro combina a utilização intuitiva de uma placa de indução de última geração com um potente e refinado exaustor integrado.

Uma opção na vanguarda das tendências.

Esta nova criação De Dietrich dá asas aos seus talentos e desempenha um papel perfeito nos espaços de cozinha mais contemporâneos.



A virtuosidade culinária em sintonia com os tempos.

Na vanguarda das tendências e da tecnologia, a Allure reúne o que há de melhor na culinária e na extração.

Para uma cozinha verdadeiramente virtuosa e poder tirar partido da modularidade inigualável proporcionada pelas **duas áreas horiZone** e da sua interface digital extremamente flexível. Com controlo ajustado, um painel dedicado para cada zona e 20 posições de cozedura, incluindo Boost, que se adequarão a todas as suas receitas. No coração desta ampla área de cozedura, o sistema de extração está elegantemente posicionado para fornecer toda a sua potência. Estando tão perto da zona de cozedura, capta instantaneamente os fumos e odores libertados durante as suas preparações. Controlado por um teclado central, o seu motor Brushless, tão potente quanto silencioso, possui quatro velocidades para atender às suas necessidades e inspirações culinárias. O filtro de gordura, uma vez saturado, é facilmente acessível para limpeza na máquina de lavar louça, e esconde um recetáculo para recolher qualquer derramamento de líquido dos utensílios de cozinha... O sinal máximo de inteligência e noção prática nesta nova criação de excelência.

PLACA DE INDUÇÃO COM SONDA 65CM



DPI4451GT | DARK GREY



DAIG001B | GRILL

DPI4451GT SONDA AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes com 2 espaços de cozedura horiZone de 40cm x 23cm de 3,700W
- ◆ Visor TFT
- ◆ Controlo Táctil
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 84 opções
- ◆ Ai Receitas: 25 opções
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 5 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 15 funções: Auto link, Branquear, Boil, Boost, Clean Lock, cozinhar alimentos em vácuo, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, Grill, ICS, Motion control, gestão de potência, Recall, Switch, Bloqueio
- ◆ 8 funções com sonda: Selar, Aquecer, modo Expert, Fritar, Derreter, Cozer lentamente, Cozinhar alimentos em vácuo, Boil
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)
- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



Sonda Perfect
Sensor e
respetivo
suporte
fornecidos
com a placa

SONDA AI TALENT

A placa ajusta de forma automática a potência e o tempo de cozedura de acordo com a sua escolha entre 84 alimentos. Recomenda a zona de cozedura e o utensílio mais adequados para resultados excecionais.

AI RECEITAS

Deixe-se guiar passo a passo em direção a horizontes culinários excecionais através de 25 receitas desenvolvidas pelo nosso chef galardoado com 3 estrelas Michelin, graças à inteligência artificial e a um ecrã tátil TFT a cores de alta resolução.



DPI4942B

PLACA DE INDUÇÃO

- ◆ 6 zonas independentes com 3 espaços de cozedura horiZone de 40cm x 23cm de 3,700W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos Backlit
- ◆ Backlight

- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ 6 Boosters / 6 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 4 funções: Auto link, Boost, Grill, gestão de potência
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)

- ◆ Potência total: 11,100W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 900 x P 490



DPI4942B | INFINITE BLACK



DAIG001B | GRILL

Gestão de potência:

Graças a uma nova tecnologia, é possível limitar a potência máxima fornecida pela placa, garantindo assim um uso e desempenho otimizados, independentemente da sua instalação elétrica.



PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO 80CM



DPH4840B | INFINITE BLACK



DPH4840B AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes com 2 espaços de cozedura horizontal de 40cm x 23cm de 3,800W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos sensíveis
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 3 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 2 funções: Boost, Grill
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)
- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 750 x P 495
- ◆ Exaustor integrado
- ◆ Extração horizontal com grelha De Dietrich
- ◆ Seleção de velocidades Slider
- ◆ Capacidade máxima: 500m³/h
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mín. 54dB(A), máx. 58dB(A)
- ◆ Controlos eletrónicos sensíveis
- ◆ 4 níveis de potência incluindo Boost
- ◆ Classe energética A++
- ◆ Indicador de saturação dos filtros
- ◆ Filtro de gorduras em alumínio lavável à mão
- ◆ Acessórios: filtro de carvão AKF55
- ◆ Instalação para uso em modo reciclagem



DAIG001B | GRILL

Ai Talent:

A placa ajusta automaticamente e com precisão, a potência e o tempo de cozedura com base na sua escolha entre 74 alimentos diferentes. Recomenda a zona de cozedura e o utensílio ideais para garantir resultados excecionais.



BPCer.001825

DPI4830B AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes com 1 espaço de cozedura horiZone de 40cm x 23cm de 3,700W
 - Zona central 28cm/3,700W
 - Zona anterior direita 16cm/2,400W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos Backlit
- ◆ Backlight

- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 3 funções: Auto link, gestão de potência, Grill
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)

- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 750 x P 495



DPI4830B | INFINITE BLACK



DAIG001B | GRILL

Visor LCD:

Descubra um novo display ergonómico e intuitivo para uma legibilidade perfeita. A exibição de texto permite-lhe navegar e aceder a mais funções, incluindo as de Guia Culinário, Ferver e Branquear.



PLACAS DE INDUÇÃO 65CM



DPI4442B | INFINITE BLACK



DAIG001B | GRILL

DPI4442B AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes com 2 espaços de cozedura horiZone de 40cm x 23cm de 4,600W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos Backlit
- ◆ Backlight
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 13 funções: Auto link, Branquear, Boil, Boost, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, Grill, ICS, gestão de potência, Recall, Switch, Bloqueio
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)
- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490

Controlos Backlight:

Um design ainda mais elegante quando a placa está desligada. Os controlos só acendem quando a placa é acionada.



PLACAS DE INDUÇÃO 65CM

DPI4432B

AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes com 1 espaço de cozedura horiZone de 40cm x 23cm de 4,600W
 - Zona anterior direita 16cm/2,400W
 - Zona posterior direita 23cm/3,700W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos Backlit
- ◆ Backlight

- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 13 funções: Auto link, Branquear, Boil, Boost, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, Grill, ICS, gestão de potência, Recall, Switch, Bloqueio
- ◆ Modo Grill (acessório opcional: DAIG001B)

- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



DPI4432B | INFINITE BLACK



DAIG001B | GRILL

Ai Talent:

A placa ajusta automaticamente potência e tempo com a maior precisão baseada na sua escolha de entre as 74 receitas. Recomenda a zona de cozedura ideal e o recipiente para assegurar os melhores resultados.



PLACAS DE INDUÇÃO 65CM



DPI4420W | ETERNAL WHITE



DPI4420W AI TALENT

- ◆ 4 zonas independentes
 - Zonas anterior e posterior esquerda 18cm/2,800W
 - Zona anterior direita 16cm/2,400W
 - Zona posterior direita 23cm/3,700W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos sensíveis
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 11 funções: Branquear, Boil, Boost, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, ICS, gestão de potência, Recall, Switch, Bloqueio
- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



DPI4420X | STELLAR STEEL



DPI4420B | INFINITE BLACK



DPI4420H | HERITAGE

Visor LCD:

Descubra um novo visor ergonómico e intuitivo para uma legibilidade perfeita. A exibição de texto permite-lhe navegar e aceder a mais recursos, incluindo as funções Guia Culinário, Boil e Branquear.



PLACAS DE INDUÇÃO 65CM


DPI4321W

AI TALENT

- ◆ 3 zonas independentes
 - Zona anterior esquerda 16cm/2,400W
 - Zona posterior esquerda 23cm/3,700W
 - Zona central direita 28cm/4,600W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Comandos sensíveis

- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 11 funções: Branquear, Boil, Boost, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, ICS, gestão de potência, Recall, Switch, Bloqueio

- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



DPI4321W | ETERNAL WHITE



DPI4321X | STELLAR STEEL



DPI4321B | INFINITE BLACK



DPI4321H | HERITAGE

Funções inteligentes:

ICS: Identificação instantânea da zona de cozedura mais adequada

Elapsed Time: O painel de controlo mostra o tempo decorrido desde o último ajuste de potência de uma zona de cozedura

Recall: Guarda as configurações (potência e temporizador) da zona de cozedura em caso de corte de energia inesperado

Boil: Fervura de 0,5 a 6 litros de água sem transbordamento e sem ajuste de cozedura



PLACAS DE INDUÇÃO 65CM



DPI4400B | BLACK



DPI4400B

PLACA DE INDUÇÃO


- ◆ 4 zonas independentes
 - Zonas anterior e posterior esquerda 18cm/2,800W
 - Zona posterior direita 23cm/3,100W
 - Zona anterior direita 16cm/2,000W
- ◆ Visor LCD vermelho
- ◆ Comandos sensíveis
- ◆ 15 posições de cozedura
- ◆ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 9 funções: Boil, Boost, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, ICS, Recall, Switch, Bloqueio
- ◆ Potência total: 7,400W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490

PLACA DE INDUÇÃO E GÁS 65CM

DPI4602HM

PLACA DE INDUÇÃO E GÁS

- ◆ 2 zonas de indução
 - Zona anterior esquerda 16cm/2,200W
 - Zona anterior direita 21cm/3,100W
- ◆ Comandos sensíveis
- ◆ 15 posições de cozedura
- ◆ 2 temporizadores
- ◆ Potência elétrica total: 3,200W
- ◆ 2 queimadores a gás
 - Posterior esquerdo muito rápido 10.6cm / 3,100W
 - Posterior direito semi rápido 7.2cm / 1,500W
- ◆ Botões
- ◆ Potência total gás: 4,600W
- ◆ 10 níveis de segurança para a indução incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Acendedor integrado
- ◆ Segurança de gás por termo-acoplador
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



DPI4602HM | HERITAGE



PLACAS VITROCERÂMICAS

As placas vitrocerâmicas da De Dietrich destacam-se pela superfície de vidro com 65 cm. As suas linhas simples e acabamentos modernos, combinam elegância e sofisticação com as melhores funcionalidades, permitindo-lhe alcançar todo o seu potencial culinário.



Alta performance das zonas radiantes

Zonas radiantes Speedring

Desde a cozedura mais intensa até à mais suave, as zonas radiantes Speedring garantem uma distribuição constante e uniforme do calor, ajudando-o a cozinhar pratos que requerem uma cozedura prolongada ou a levar grandes volumes de líquido rapidamente até à fervura.



Comandos por teclas sensíveis

Permanecem visíveis e fáceis de ler mesmo quando preparamos vários pratos, indicando potência e tempo ao mesmo tempo. As várias posições de cozedura permitem uma ampla gama de ajustes de potência. Um temporizador eletrónico separado é fornecido para cada zona para um maior grau de precisão.

Segurança: a principal preocupação da De Dietrich.

◇ **Segurança anti transbordamento:** a placa desliga automaticamente em caso de derramamento.

◇ **Um sistema de paragem automática:** desliga a placa se deixar um recipiente por um longo período de tempo.

◇ **Indicadores de calor residual:** são exibidos enquanto a temperatura da superfície permanece acima de 60°C.


◇ **Bloqueio do teclado:** evita que a placa seja ligada acidentalmente, especialmente por crianças ou enquanto a superfície de cozedura está a ser limpa.

PLACA VITROCERÂMICA 65CM

DPV4601B

PLACA VITROCERÂMICA

- ◆ 4 zonas independentes
 - Zona posterior esquerda 21cm/2,100W
 - Zonas anterior direita e anterior esquerda 14.5cm/1,200W
 - Zona posterior direita 18cm/1,800W
- ◆ Comandos sensíveis
- ◆ 9 posições de cozedura
- ◆ 1 temporizador por zona
- ◆ Função Clean Lock
- ◆ Potência total: 6,300W
- ◆ 4 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 560 x P 490



DPV4601B | BLACK



**O NÍVEL
ESPERADO
DE UMA MARCA DE
QUALIDADE DE TOPO**



PLACAS A GÁS EM VIDRO

A coleção de placas a gás da De Dietrich reflete o seu compromisso em oferecer excelência no design, dando-lhe controlo total sobre a energia que usa. Os materiais da mais alta qualidade são combinados com a máxima sofisticação, contribuindo para a aparência deslumbrante e a funcionalidade de alto nível do resto da gama De Dietrich.



Uma coleção variada para todos os gostos.

Para atender às mais variadas necessidades, a coleção apresentada pela De Dietrich é diversificada em diferentes tamanhos. Disponíveis em modelos de 65 cm, 75 cm e 90 cm de largura, com as placas a gás pode criar o espaço ideal para cozinhar e como sempre sonhou.

Desempenho garantido.

Os queimadores a gás fornecidos com placas De Dietrich oferecem várias opções de cozedura e uma variada gama de configurações de calor. Deixar as panelas ferverem no queimador auxiliar ou selar carnes com perfeição no queimador Dupla Coroa de 4.000 W são apenas duas das muitas maneiras de as usar, com uma distribuição uniforme de calor consistente garantida durante todo o processo de cozedura.


Cozinhar a gás com total segurança em toda a coleção.

Um sistema de segurança de termopar, localizado no queimador, é ativado assim que pressiona o botão para acender o fogo. Se necessário, este termopar corta instantânea e automaticamente o fornecimento de gás para evitar qualquer fuga caso a chama seja acidentalmente extinta.


Botões ergonómicos.

Todos os botões foram especialmente projetados para oferecer os mais altos níveis de facilidade e conforto durante o uso. Ajustar o calor dos queimadores é um processo fácil e preciso.

PLACA A GÁS EM VIDRO 90CM



DPG4950B | BLACK



DPG4950B PLACA A GÁS


- ◆ 5 queimadores
 - Esquerdo Dupla Coroa 15cm/4,000W
 - Anterior central auxiliar 7.4cm/1,000W
 - Posterior direito rápido 12.4cm/3,000W
 - Posterior central e anterior direito semi rápido 9.4cm/1,750W
- ◆ Botões
- ◆ Potência total: 11,500W
- ◆ Acendedor integrado
- ◆ Grelhas individuais em ferro fundido
- ◆ Segurança de gás por termo-acoplador
- ◆ Encastre (mm): L 860 x P 480

PLACA A GÁS EM VIDRO 75CM

DPG4750B

PLACA A GÁS


- ◆ 5 queimadores
 - Esquerdo Dupla Coroa 15cm/4,000W
 - Anterior central auxiliar 7.4cm/1,000W
 - Posterior direito rápido 12.4cm/3,000W
 - Posterior central e anterior direito semi rápido 9.4cm/1,750W
- ◆ Botões
- ◆ Potência total: 11,500W
- ◆ Acendedor integrado
- ◆ Grelhas individuais em ferro fundido
- ◆ Segurança de gás por termo-acoplador
- ◆ Encastre (mm): L 700 x P 480



DPG4750B | BLACK



PLACA A GÁS EM VIDRO 65CM



DPG4640H | BLACK

DPG4640H PLACA A GÁS

- ◆ 4 queimadores
 - Anterior esquerdo muito rápido 10.6cm/3,100W
 - Posterior esquerdo semi rápido 7.2cm/1,500W
 - Anterior direito auxiliar 4.4cm/850W
 - Posterior direito rápido 9.3cm/2,250W
- ◆ Botões
- ◆ Potência total: 7,700W
- ◆ Acendedor integrado
- ◆ Grelhas individuais esmaltadas
- ◆ Segurança de gás por termo-acoplador
- ◆ Encastre (mm): L 554 x P 480



DOMINÓS

A gama de dominós da nova coleção De Dietrich é de pura excelência, oferecendo o máximo em sofisticação e inovação técnica. Combine-os para criar um espaço de cozinha único e original.



Uma coleção de dominós em 38 cm com um design único.

Assim como os diferentes instrumentos de uma orquestra, cada um dos elementos da coleção de 38 cm tem o seu próprio papel a desempenhar na criação de um conjunto perfeito. Estes aparelhos podem ser colocados sozinhos ou em conjunto com outro. O design e as dimensões das placas de dominó horiZone Induction de 38 cm, gás em vidro e Teppan yaki, são uma combinação harmoniosa e encaixam-se perfeitamente em qualquer configuração e combinação possível. Também estão disponíveis em tamanho clássico de 30 cm.

horiZone, uma inovação criativa da De Dietrich.

Esta zona de cozedura, uma das maiores e mais potentes do mercado, acrescenta mais uma dimensão ao excelente desempenho que se espera de uma placa de indução: a liberdade. Este espaço modular permite trabalhar com uma ou duas zonas de cozedura clássicas à frente e atrás do dominó, bem como uma ampla zona única perfeitamente concebida para acomodar grandes panelas e pratos, garantindo uma distribuição perfeita e uniforme do calor.

DOMINÓ DE INDUÇÃO 38CM



DPI4230X | STELLAR STEEL



DPI4230X AI TALENT

- ◆ 2 zonas independentes com 1 espaço de cozedura horiZone de 40 x 23cm de 4,800W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Teclas sensitivas
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 2 Boosters / 2 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 9 funções: Bloqueio, Recall, ICS, Elapsed Time, reconhecimento automático de recipiente, Clean Lock, Boil, Boost, Branquear
- ◆ Potência total: 3,700W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 270 x P 490

Ai Talent:

A placa ajusta automaticamente a potência e o tempo de cozedura com precisão baseada na sua escolha entre 74 alimentos diferentes. Recomenda a zona de cozedura e o utensílio ideais para garantir resultados excepcionais.



BPCer.6011825

TEPPAN YAKI 38CM

DPE4400X

TEPPAN YAKI 38CM

- ◆ Termóstato ajustável de 0°C a 250°C
- ◆ Regulação por botão
- ◆ Potência total de 2,500W


- ◆ Indicador de ligação e calor residual no visor
- ◆ Encastre (mm): L 340 x P 490



DPE4400X | INOX



DOMINÓ DE INDUÇÃO 30CM



DPI4220H | HERITAGE



DPI4220H AI TALENT

- ◆ 2 zonas independentes
 - Anterior 16cm/2,400W
 - Posterior 23cm/3,700W
- ◆ Visor LCD branco
- ◆ Touch control
- ◆ 20 posições de cozedura
- ◆ Ai Guia Culinário: 74 opções
- ◆ 2 Boosters / 2 temporizadores
- ◆ 4 acessos diretos incluindo Boost
- ◆ 8 funções: Branquear, Boil, Clean Lock, reconhecimento automático de recipiente, Elapsed time, ICS, Recall, Bloqueio
- ◆ Potência total 3,700W
- ◆ 10 níveis de segurança incluindo indicador de calor residual no visor e bloqueio centralizado
- ◆ Encastre (mm): L 270 x P 490


Boil:

Permite ferver de 0,5L a 6 L de água sem o risco de transbordamento e sem ajuste de cozedura. Só precisa de definir a quantidade de água e confirmar. A placa trata do resto.




DESENHOS TÉCNICOS - PLACAS DE INDUÇÃO


**PLACA DE INDUÇÃO 93CM
DPI4942B**




**PLACA DE INDUÇÃO 80CM
DPI4830B**







**PLACAS DE INDUÇÃO 65CM
DPI4451GT / DPI4442B / DPI4432B /
DPI4420 / DPI4321 / DPI4400B**



**PLACA DE INDUÇÃO MISTA 65CM
DPI4602HM**




PLACA DE INDUÇÃO 80CM COM EXAUSTÃO DPH4840B




CZ5704179_00 10/22

DESENHOS TÉCNICOS - PLACAS VITROCERÂMICA E GÁS EM VIDRO


**PLACA VITROCERÂMICA
DPV4601B**




**PLACA GÁS EM VIDRO 90CM
DPG4950B**




**PLACA GÁS EM VIDRO 75CM
DPG4750B**




**PLACA GÁS EM VIDRO 65CM
DPG4640H**




DOMINÓ DE INDUÇÃO DPI4230X



DOMINÓ DE INDUÇÃO 30CM DPI4220H



DOMINÓ TEPPAN YAKI 38CM DPE4400X



EXAUSTORES

98 • Exaustores

102 • Exaustores Motion Control

105 • Exaustores Auto Link

108 • Exaustores Verticais

110 • Exaustores Box


113 • Exaustor Filtrante

114 • Exaustores de Bancada


116 • Exaustores Telescópicos

118 • Exaustor Ilha

119 • Exaustor Teto







**EM EVOLUÇÃO CONSTANTE
OS EXAUSTORES POSSUEM
PERFORMANCES MAIS ALTAS,
SÃO MAIS INTUITIVOS E
SILENCIOSOS DO QUE NUNCA**

EXAUSTORES

Desenvolvida e projetada para se enquadrar com elegância, força e discrição na tendência contemporânea da cozinha, esta nova coleção dedicada à extração é mesmo única. Exaustores decorativos, de ilha, de bancada ou de teto, telescópicos ou filtrantes... Na vanguarda da tecnologia, adotam uma aproximação estética aos fornos e placas Philharmonie para criar um conjunto de prestígio perfeito.



Classe A+ nos exaustores decorativos Box. Performance de topo.

Os engenheiros da De Dietrich conseguiram alcançar com alta tecnologia de sucesso uma sofisticada coleção de exaustores decorativos. Com uma classificação energética A+, oferecem as melhores performances possíveis em termos de poupança de energia e eficiência.

Esta excelente performance é o resultado de um design de sucesso combinando a eficiência de três filtros em inox e um motor de alta eficácia além da iluminação LED: elementos chave que limitam os níveis de ruído e o consumo de energia.



Motion Control. Extração sem contacto.

Tocar no painel de controlo do seu exaustor ao preparar os alimentos, pode ser complicado. Que tal evitar isso, controlando a extração com um simples movimento de mão? A tecnologia Motion Control significa que pode interagir com o exaustor sem sequer lhe tocar. Um sensor deteta e interpreta o movimento da sua mão e os três pequenos gestos para modular a intensidade da iluminação e o poder de extração, de acordo com as necessidades das suas preparações em curso. Uma conquista tecnológica da De Dietrich projetada para realçar as linhas puras dos seus eletrodomésticos e dar asas à sua imaginação culinária sem gastar mais tempo do que o necessário na limpeza.



Autolink. Exaustor e placa em perfeita harmonia.

Se quer viver a sua paixão ainda mais intensamente, imagine um exaustor cuja extração pode ser ajustada às suas interpretações culinárias, sem sequer pensar nisso... Esta é a conquista ousada da tecnologia Autolink: o sistema de extração e a iluminação do exaustor são ativados espontaneamente assim que a placa de indução é ligada, através de uma simples ligação de infravermelhos. Ajusta a sua velocidade de extração com total autonomia, de acordo com a potência programada da cozedura em curso e desliga-se automaticamente quando a cozedura termina. Portanto, tudo o que precisa é de se concentrar nas suas preparações culinárias.



Potência iguala eficiência.

Local de todas as convergências, a cozinha anula divisões, para se estender sobre a sala de jantar, a sala de estar. Desenvolvendo potências que alcançam até 800 m³/h em modo Boost, os aparelhos de extração De Dietrich assentam nesta metamorfose de espaço que implica uma renovação eficaz e regular do ar ambiente mesmo em locais de maior dimensão.

Sensor tecnológico. Exaustor automático, um solista virtuoso!

Para garantir o poder de extração certo para o prato que está a preparar, confie no seu exaustor. Equipado com sensores inteligentes, liga-se de forma autónoma assim que deteta calor e vapor provenientes das preparações em curso e a sua velocidade adapta-se automaticamente à intensidade da cozedura. Deixará de funcionar assim que os fumos forem expelidos.

Cuidada conceção e design, produção de qualidade de topo.

A De Dietrich desenvolveu uma coleção de exaustores que combina aspetos de design, tecnologia e funcionalidade nos mesmos níveis de exigência. Estes padrões aplicam-se durante toda a vida do aparelho, desde o dia em que são instalados; com um sistema de montagem e ajuste concebido com a maior astúcia.

Iluminação LED. O máximo respeito pelo ambiente e pelo seu bem-estar.

Este método de iluminação distingue-se pelo consumo de cerca de menos 85% de eletricidade e dura 20 vezes mais do que a incandescente. Além disso, combina elegância e funcionalidade, ilumina toda a superfície de cozedura de forma mais eficiente e permite uma luz ambiente agradável ideal até para o jantar.

Uma interpretação subtil do conforto De Dietrich.

◇ Intensidade da luz.

Aprimorando a sua função principal, o exaustor possui um interruptor que permite personalizar e aperfeiçoar a iluminação da cozinha simplesmente pressionando os botões de comando.

◇ Iluminação ambiente.

Cor quente ou atmosfera suave, ambiente neutro, luz branca ou luz do dia... Os cinco níveis de intensidade disponíveis irão ajudá-lo a modular o brilho do ambiente para atender às suas necessidades e desejos, com nuances e refinamento.

Exaustor no plano de trabalho. Para a extração e a cozinha em perfeita sintonia.

Este objeto de luxo e de elegância suscita raras emoções no universo da extração. A sua conceção inovadora tem o dom de provocar, através do encanto, a maior admiração. A sua singularidade é o local onde é colocado, na proximidade imediata da placa de cozedura, revela apenas um subtil espaço plano em vidro preto.

Exaustores filtrantes. Potência com estilo.

A De Dietrich desenvolveu novos exaustores filtrantes inspirados no mundo profissional. A ergonomia e a potência do motor proporcionam a máxima eficiência de extração. Odores, gorduras e vapores liberados durante a cozedura são direcionados para os filtros através de um efeito de vácuo natural e serão eliminados de uma vez por todas. Embora demonstrem notável eficiência, são discretos e operam com o máximo silêncio. Na verdade, são integrados em móvel alto e praticamente sem serem visíveis.

Exaustores telescópicos. Absoluta discrição.

O exaustor telescópico esconde-se sob um móvel alto, não deixando em nada transparecer os seus atributos funcionais. O seu novo sistema de fecho auto compensado garante um funcionamento ainda mais suave.



A mestria tecnológica a par de um visual minimalista de exceção.

Design e tecnologia estão juntos na programação do seu exaustor. A nova coleção é a prova disto: elegante fachada em vidro, botão com toque em cobre a combinar com a nova linha de fornos em Black Heritage, Infinite Black ou Stellar Steel. Inspirada nas inovações nos fornos, placas e máquinas de louça De Dietrich, várias são as prestações disponíveis na gama de exaustores desta coleção.

◇ **Função Boost.**

Uma vez selecionada, esta função permite aceder instantaneamente à velocidade de extração máxima para redobrar a eficácia, quando se verificarem intensas emissões de fumos ou odores.

◇ **Controlo remoto**

Extração direta mesmo à distância! O uso do controlo remoto do seu exaustor é uma função muito prática, permitindo ligá-lo, modular o seu poder de extração ou ajustar a sua intensidade de iluminação, para uma total despreocupação, podendo focar-se nas conversas ao jantar com os seus amigos.

◇ **Função paragem temporizada.**

O propósito desta função é remover os fumos que ainda possam ter subsistido no final da cozedura. O aparelho continuará a funcionar pelo tempo que definiu, entre dez e noventa minutos, para purificar totalmente o ar da sala.

Exaustores com motor Brushless. Melhor eficiência. Melhor desempenho.

Querer que o seu exaustor tenha mais personalidade e estilo além de mais eficiência com a maior discricção, não é impossível. Silencioso e mais robusto, o motor Brushless possui a melhor eficiência em termos de desempenho de extração e consumo de energia. Nesta transformação da área de cozinha dedicada mais do que nunca às artes culinárias, as qualidades excepcionais são agora essenciais para a nova arte de viver De Dietrich.

EXAUSTORES MOTION CONTROL



DHV4984B | BLACK

DHV4984B EXAUSTOR VERTICAL 90CM

- ◆ Comandos eletrônicos Backlit
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Ligar/desligar, Boost, paragem diferida, luz
- ◆ Capacidade máxima de extração de 555m³/h (745m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 42dB (A), Máx.: 64dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Luz ambiente
- ◆ Iluminação 1 barra LED 8W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHV4684B

EXAUSTOR VERTICAL 60CM

- ◆ Comandos eletrônicos Backlit
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Ligar/desligar, Boost, paragem diferida, luz
- ◆ Capacidade máxima de extração de 510m³/h (700m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 41dB (A), Máx.: 63dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Luz ambiente
- ◆ Iluminação 1 barra LED 5W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHV4684B | BLACK



EXAUSTORES MOTION CONTROL



DHG2684B | BLACK



DHG2684B EXAUSTOR FILTRANTE 55CM

- ◆ Comandos eletrônicos
- ◆ Classe energética A
- ◆ Boost
- ◆ Capacidade máxima de extração de 470m³/h (630m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 43dB (A), Máx.: 62dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Iluminação LED 1 x 6W
- ◆ 1 filtro de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWK385
- ◆ Instalação em modo reciclagem

DHG4573B EXAUSTOR FILTRANTE 55CM

- ◆ Comandos eletrônicos
- ◆ Classe energética A
- ◆ Boost
- ◆ Capacidade máxima de extração de 535m³/h (725m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 46dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Referências de placas de indução compatíveis: DPI4942/
DPI4830/ DPI4451/ DPI4442/ DPI4432
- ◆ Iluminação 1 barra LED 6W
- ◆ 1 filtro de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWK385
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHG4573B | BLACK



EXAUSTORES AUTO LINK



DHB49740B | BLACK



DHB49740B EXAUSTOR BOX SLIM 90CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Ligar/desligar, Boost
- ◆ Capacidade máxima de extração de 545m³/h (715m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 45dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Luz ambiente
- ◆ Referências de placas de indução compatíveis: DPI4942 / DPI4830 / DPI4451 / DPI4442 / DPI4432
- ◆ Iluminação 1 barra LED 9W
- ◆ 3 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AHFC330
- ◆ Instalação em modo extração

DHB46740B EXAUSTOR BOX SLIM 60CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Luz, Boost, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 530m³/h (715m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 45dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Referências de placas de indução compatíveis: DPI4942 / DPI4830 / DPI4451 / DPI4442 / DPI4432
- ◆ Iluminação 1 barra LED 6W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo extração



DHB46740B | BLACK



EXAUSTORES VERTICAIS



DHV4974B | BLACK



DHV4974B EXAUSTOR VERTICAL 90CM

- ◆ Comandos eletrônicos Backlit
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Ligar/desligar, Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 550m³/h (745m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 40dB (A), Máx.: 60dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Iluminação 1 barra LED 7W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo reciclagem

DHV4674B

EXAUSTOR VERTICAL 60CM

- ◆ Comandos eletrônicos Backlit
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Ligar/desligar, Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 550m³/h (745m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 40dB (A), Máx.: 60dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Iluminação 1 barra LED 7W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHV4674B | BLACK



EXAUSTORES BOX



DHB391BX | INOX



DHB391BX EXAUSTOR BOX SLIM 90CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 535m³/h (720m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 45dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Iluminação LED 2 x 4W
- ◆ 3 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo extração

DHB361BX

EXAUSTOR BOX SLIM 60CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 530m³/h (715m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 45dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Iluminação LED 2 x 4W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWND-185
- ◆ Instalação em modo extração



DHB361BX | INOX



EXAUSTORES BOX



DHB4934W | ETERNAL WHITE



DHB4934W EXAUSTOR BOX 90CM

- ◆ Botão rotativo
- ◆ Classe energética A+
- ◆ Boost, luz, ligar/desligar
- ◆ Capacidade máxima de extração de 540m³/h (735m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 42dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ Motor Brushless
- ◆ 10 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Iluminação LED 2 x 4W
- ◆ 3 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AHFC330
- ◆ Instalação em modo extração



DHB4934H | HERITAGE



DHB4934B | INFINITE BLACK



DHB4934X | STELLAR STEEL

DHG1542X EXAUSTOR FILTRANTE 52CM

- ◆ Comandos eletrônicos
- ◆ Classe energética B
- ◆ Ligar/desligar, sensor, velocidades, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 550m³/h (650m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 49dB (A), Máx.: 65dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 5 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Iluminação LED 1 x 7W
- ◆ 1 filtro de gordura em inox
- ◆ Kit de recirculação AFC-33
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHG1542X | INOX



EXAUSTORES DE BANCADA



DHD7261B | INOX



DHD7261B EXAUSTOR DE BANCADA 120CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A
- ◆ Ligar/desligar, Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 612m³/h (791m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 39dB (A), Máx.: 58dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 5 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Indicador de saturação dos filtros
- ◆ Compatível com placa a gás
- ◆ Iluminação LED 1 x 9W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AK912AE1
- ◆ Instalação em modo reciclagem

EXAUSTORES DE BANCADA

DHD7961B

EXAUSTOR DE BANCADA 86CM

- ◆ Comandos eletrônicos sensíveis
- ◆ Classe energética A
- ◆ Ligar/desligar, Boost, luz, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 605m³/h (757m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 38dB (A), Máx.: 61dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 5 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Indicador de saturação dos filtros
- ◆ Compatível com placa a gás
- ◆ Iluminação LED 1 x 5W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AK700AE1
- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHD7961B | INOX



EXAUSTORES TELESCÓPICOS



DHT3922X | INOX



DHT3922X

EXAUSTOR TELESCÓPICO 90CM

- ◆ Comandos mecânicos com cursor
- ◆ Classe energética B
- ◆ Capacidade máxima de extração de 425m³/h
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 57dB (A), Máx.: 69dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 3 velocidades
- ◆ Iluminação independente
- ◆ Iluminação LED 2 x 2,5W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AFC-36
- ◆ Instalação em modo reciclagem

EXAUSTORES TELESCÓPICOS

DHT3622X

EXAUSTOR TELESCÓPICO 60CM

- ◆ Comandos mecânicos com cursor
- ◆ Classe energética B

- ◆ Capacidade máxima de extração de 425m³/h
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 57dB (A), Máx.: 69dB (A)
- ◆ 3 velocidades
- ◆ Iluminação independente

- ◆ Iluminação LED 2 x 2,5W
- ◆ 1 filtro de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão AFC-36

- ◆ Instalação em modo reciclagem



DHT3622X | INOX



EXAUSTOR BOX ILHA



DHI2963B

EXAUSTOR BOX ILHA 90CM

- ◆ Comandos eletrônicos com display
- ◆ Classe energética A
- ◆ Ligar/desligar, Boost, paragem diferida
- ◆ Capacidade máxima de extração de 420m³/h (680m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 51dB (A), Máx.: 62dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 5 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Temporizador
- ◆ Intensidade de luz
- ◆ Luz ambiente
- ◆ Iluminação LED 4 x 4W
- ◆ 3 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão FWK240
- ◆ Instalação em modo extração

DHL2993W EXAUSTOR TETO 90CM

- ◆ Comando remoto
- ◆ Classe energética A
- ◆ Ligar/desligar, paragem diferida

- ◆ Capacidade máxima de extração de 450m³/h (700m³/h em Boost)
- ◆ Nível sonoro (Norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
Mín.: 44dB (A), Máx.: 64dB (A) (velocidade normal)
- ◆ 4 velocidades, uma das quais Boost
- ◆ Iluminação independente



- ◆ Iluminação LED 2 x 5W
- ◆ 2 filtros de gordura em alumínio
- ◆ Filtros de carvão





DHL2993W | WHITE

DESENHOS TÉCNICOS - EXAUSTORES


EXAUSTORES VERTICAIS 90CM DHV4984B / DHV4974B




EXAUSTORES VERTICAIS 60CM DHV4674B / DHV4684B



EXAUSTOR DE BANCADA 120CM
DHD7261B




EXAUSTOR DE BANCADA 86CM
DHD7961B




DESENHOS TÉCNICOS - EXAUSTORES


EXAUSTORES BOX 90CM DHB4934W/H/B/X



EXAUSTOR BOX SLIM 90CM DHB391BX / DHB49740B




EXAUSTORES BOX SLIM 60 CM DHB361BX / DHB46740B




DESENHOS TÉCNICOS - EXAUSTORES



BOX ILHA 90CM
DHI2963B





EXAUSTOR TETO 90CM
DHL2993W



EXAUSTOR TELESCÓPICO 90CM
DHT3922X




EXAUSTOR TELESCÓPICO 60CM
DHT3622X




DESENHOS TÉCNICOS - EXAUSTORES

EXAUSTORES FILTRANTES 55CM DHG2684B / DHG4573B



EXAUSTOR FILTRANTES 52CM DHG1542X



	REFERÊNCIAS EXAUSTORES	REFERÊNCIAS FILTROS CARVÃO
90CM	DHV4974B	FWND-185
	DHV4984B	FWND-185
	DHB4934 H/B/X/W	AHFC330
	DHB49740B	AHFC330
	DHI2963B	FWK240
	DHB391BX	FWND-185
	DHT3922X	AFC-36
	DHL2993W	-
60CM, 55CM E 52CM	DHV4674B	FWND-185
	DHV4684B	FWND-185
	DHB46740B	FWND-185
	DHB361BX	FWND-185
	DHT3622X	AFC-36
	DHG2684B	FWK385
	DHG4573B	FWK385
	DHG1542X	AFC-33
BANCADA	DHD7261B	AK912AE1
	DHD7961B	AK700AE1

LAVAGEM

130 • Máquinas de Lavar Louça

135 • Máquinas de Lavar Louça Integração Total 60cm

138 • Máquinas de Lavar Louça Integração Total 45cm

140 • Máquinas de Lavar Roupa

142 • Secadores de Roupa

143 • Máquinas de Lavar e Secar Roupa





UMA MÁQUINA
DE LOUÇA
INTELIGENTE PARA
UM CONSUMO ÓTIMO



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Há uma máquina de lavar louça da Coleção De Dietrich para todos os gostos e necessidades. Todas cumprem os mais altos níveis de exigência: uma estética refinada, uma arrumação interior engenhosa e espaçosa com capacidade variada conforme os modelos; uma programação eletrónica inteligente para desempenhos exemplares.



Quando a estética amplifica a função para tocar a melodia perfeita.

As máquinas de lavar louça de integração total da De Dietrich apresentam uma gama de cores e materiais e um painel de controlo que está perfeitamente alinhado com o resto da coleção. O resultado é uma gama de máquinas de lavar louça altamente elegante que desempenha o seu papel em total harmonia. Ser invisível: a elegância máxima para um aparelho De Dietrich!

A eco conceção De Dietrich.

Há muitos anos que a De Dietrich propõe produtos de qualidade inigualável cujos benefícios tecnológicos respeitam o meio ambiente, como o prova a sua coleção de lavagem e a respetiva classificação em consumo elétrico.



Tecnologia ICS. Uma máquina de lavar louça autónoma para um consumo ótimo.

Esta tecnologia baseia-se em sensores que detetam automaticamente o grau de sujidade. Eles analisam precisamente a quantidade da louça, determinam os tipos de lavagem, de enxaguamento e de secagem e ajustam, com exatidão, ao longo do ciclo, os consumos de água e de energia necessários assim como a duração da lavagem.

Silêncio: um exemplo da arte de viver De Dietrich.

Se o silêncio é uma das suas regras de ouro na hora de escolher uma máquina de lavar louça, pode ter a certeza de que a De Dietrich tem os mesmos padrões elevados. Todas elas foram projetadas para funcionar o mais silenciosamente possível e garantir o seu bem-estar, como é demonstrado pelos novos modelos de 14 talheres cujo nível é de apenas 42 dB(A), um dos mais baixos do mercado. Uma discrição notavelmente alta (um recurso limitado a certos modelos).



Painel intuitivo e inteligente.

Interaja com sua máquina de lavar louça como faria com uma equipa de cozinha após o serviço. A interface intuitiva foi redesenhada para aproveitar ao máximo a sua ampla gama de programas e recursos. O seu painel interativo exibe maior legibilidade e clareza. O visor mostra as seleções de programas e opções com ótima visibilidade e clareza.



Smart Autodose: um uso mais eficiente do detergente e do tempo!

A sua máquina de lavar louça está equipada com uma nova caixa de detergente, acessível na porta interior. Contém uma caixa interior amovível com um design completamente novo para acomodar o detergente líquido à sua escolha. A sua capacidade permite realizar até 15 ciclos de lavagem sem ter que repetir a operação todos os dias. Inteligente, fornece automaticamente a quantidade certa de detergente de acordo com o ciclo programado. Uma solução engenhosa e económica sob todos os pontos de vista.



Sistema de pulverização. Design de alta qualidade e máxima qualidade de lavagem.

Tire o melhor partido da sua máquina de lavar louça e desfrute-a em pleno sem ter de lavar à mão mesmo a louça mais suja... Este é o desafio ousado do PlusWash: um sistema de pulverização inovador projetado para otimizar significativamente o desempenho da aspersão e lavagem de água. A sua característica única é a adição de um braço satélite ao carrete principal localizado no fundo. Juntos, executam uma rodada poderosa e libertadora de água e detergente nos menores cantos e recantos para alcançar a louça onde quer que ela esteja localizada, com toda a força necessária para a livrar de todos os vestígios de resíduos de alimentos, mesmo os mais difíceis.



Otimização de espaço. Uma partitura sem notas erradas.

Preste homenagem às artes culinárias, seja criativo, misture estilos e louças... Para dar asas às suas inspirações culinárias, estas novas máquinas de lavar louça combinam eficiência e facilidade de utilização no dia-a-dia. Proporcionando flexibilidade, engenhosidade e armazenamento modular, garantindo uma qualidade de lavagem impecável, o layout foi projetado para acomodar a sua louça do dia a dia, bem como seus talheres especiais.




O terceiro cesto.

Os modelos com capacidade para 14 pessoas estão equipados com um 3º cesto: uma modularidade de arrumação interior engenhosa para colocar todo o tipo de louça e utensílios. Os laterais podem recolher para poder colocar copos altos com pé, assegurando uma lavagem perfeita e segura.



Cesto superior regulável em altura mesmo quando carregado.

É especialmente útil para colocar pratos grandes ou outros utensílios volumosos situados na parte inferior, mas que necessitam de espaço em altura.



Spotlight.

No fim do programa de lavagem, uma luz laranja sob a porta - Spotlight - informa que o programa está terminado.

Abertura de porta automática: secagem natural e económica.

Para maximizar a eficiência da secagem, é essencial que o ar quente e húmido seja devidamente retirado da máquina de lavar louça. Esta é a razão pela qual a De Dietrich imaginou esta função de abertura automática da porta no final do ciclo. O tempo de funcionamento do seu aparelho é assim minimizado e o consumo de energia reduzido em 20% para resultados de secagem ideais!

Aquablock: a segurança para uma absoluta serenidade.

A proteção é total com Aquablock, que compreende os sistemas anti-transbordamento e anti fugas e um sistema de corte elétrico da entrada da água.

Sliding door.

Graças ao seu sistema de portas deslizantes, as máquinas de lavar louça De Dietrich adaptam-se de forma fácil e discreta a todas as configurações da cozinha.





Uma sinfonia de programas combinando virtuosidade e funcionalidade.



Intensivo: um programa projetado para lavar louça extremamente suja com mais eficiência e superar até mesmo as manchas mais difíceis em utensílios de cozinha.



Universal: para louça com um nível normal de sujidade, incluindo tachos, pratos, copos e panelas ligeiramente sujos.

Eco

Eco: um ciclo de lavagem a 45°C com a particularidade de ser mais económico em termos de consumo de água e energia.



Copos: um ciclo adaptado à lavagem e secagem de louça mais frágil, particularmente os copos.



90 min: programa de 1h30 a 65°C concebido para lavar e secar uma carga normal de louça com uma eficácia reconhecida pela classificação A.



OptiA 58 min: programa rápido com resultados impecáveis, ideal para louça com sujidade normal e que requer um ciclo de lavagem e secagem rápidos.



Rápido: um programa curto para lavar uma pequena carga de louça menos suja.



Pré-lavagem: ciclo muito curto (15 minutos) que permite, sem detergente, enxaguar uma louça muito suja ou humedecê-la até ao ciclo de lavagem previsto para o dia seguinte.



Enxaguamento +: uma opção que melhora a limpeza da louça mais suja, sendo um programa feito a temperatura mais elevada durante a lavagem principal e um enxaguamento suplementar.



Secagem extra: para melhorar a eficácia de secagem, esta opção permite aumentar a temperatura no enxaguamento final e prolongar a fase de secagem.



Economia de energia: uma opção que reduz o consumo em cargas menores de louça.



Programa meia carga: esta funcionalidade permite que não seja necessário aguardar até que a máquina esteja totalmente cheia para a ligar. Basta carregar a louça num dos cestos da máquina e selecionar a opção "Cesto superior" ou "Cesto inferior" para que o aparelho possa com eficácia e sentido de economia, dar seguimento à escolha.



Night silence: um programa de sonho quando os preços da energia são mais reduzidos. A uma temperatura muito baixa por um período mais longo do que um ciclo convencional, garante uma lavagem perfeita em todas as circunstâncias. Particularmente silencioso e económico à noite, é perfeito para lavar a louça todos os dias, deixando-a impecável na manhã seguinte.



Higiene 70°C: projetado especificamente para pratos que requerem limpeza rigorosa, como biberões. Opera a uma temperatura muito alta durante o ciclo principal de lavagem e enxaguamento final para esterilizar, eliminando 99,9% dos germes e vírus e evitando sua proliferação em utensílios porosos como tábuas de corte. Um excelente tratamento antibacteriano!

DBJ434DQA INTEGRAÇÃO TOTAL – SLIDING DOOR

- ◆ Motor por indução
- ◆ 14 talheres
- ◆ Classe de eficiência energética B
- ◆ Nível de ruído: 42 dB(A)
- ◆ Consumo por ciclo: 9,8L
- ◆ Partida diferida até 24h com tempo restante

- ◆ 7 programas: Auto, Eco, Higiene Plus, Frágeis, Night silence, Rápido 30min, Pré-lavagem
- ◆ Opções: Boost, Express, Alternative wash, Autodose
- ◆ 5 temperaturas
- ◆ Sistema de secagem: convecção natural

- ◆ Indicadores de fim de ciclo: Spotlight e sinal sonoro
- ◆ Luzes de aviso de falta de sal e brilhantador
- ◆ 3º cesto
- ◆ Cesto superior ajustável em altura
- ◆ Cesto inferior modulável
- ◆ Sistema de segurança: anti transbordamento e anti fugas
- ◆ Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580



DBJ434DQA

Autodose:

Ao ajustar a quantidade certa de detergente líquido de acordo com a sujidade da louça, o sistema Autodose ajuda a limitar o consumo de detergente e a reduzir as emissões poluentes.

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA 60CM



DBJ422DQX

DBJ422DQX INTEGRAÇÃO TOTAL – SLIDING DOOR

- ◆ Motor por indução
- ◆ 14 talheres
- ◆ Classe de eficiência energética B
- ◆ Nível de ruído: 42 dB(A)
- ◆ Consumo por ciclo: 9,8L
- ◆ Partida diferida até 24h com tempo restante

- ◆ 8 programas: Intensivo, Eco, ICS+, 90min, Rápido 30min, Copos, Universal, Pré-lavagem
- ◆ Opções: Meia carga, Boost, Express, Economia de energia
- ◆ 5 temperaturas
- ◆ Sistema de secagem: convecção natural

- ◆ Abertura de porta automática no fim do ciclo
- ◆ Indicadores de fim de ciclo: Spotlight e sinal sonoro
- ◆ Luzes de aviso de falta de sal e abrillantador
- ◆ Cesto superior ajustável em altura
- ◆ Cesto inferior modulável
- ◆ Sistema de segurança: anti transbordamento, anti fugas, Aquablock
- ◆ Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580

Sliding door:

Para todo o tipo de instalação da sua cozinha: Sistema de portas deslizantes que se adaptam de forma fácil e discreta.

DVC1434J2 INTEGRAÇÃO TOTAL

- ◆ Motor standard
- ◆ 14 talheres
- ◆ Classe de eficiência energética D
- ◆ Nível de ruído: 44 dB(A)
- ◆ Consumo por ciclo: 10L
- ◆ Partida diferida até 12h

- ◆ 6 programas: Intensivo, Eco, ICS+, 60min, Rápido 30min, Copos
- ◆ Opções: Meia carga
- ◆ 4 temperaturas
- ◆ Sistema de secagem: convecção natural

- ◆ Abertura de porta automática no fim do ciclo
- ◆ Indicador de fim de ciclo: Spotlight e sinal sonoro
- ◆ Luzes de aviso de falta de sal e brilhantador
- ◆ 3º cesto
- ◆ Cesto superior ajustável em altura
- ◆ Cesto inferior modulável
- ◆ Sistema de segurança: anti transbordamento, anti fugas, Aquablock
- ◆ Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580



DVC1434J2

ICS+ Intelligent Control System:

Graças aos sensores, este programa adapta todos os parâmetros de lavagem (duração, água, temperatura) durante o ciclo e de acordo com a quantidade de louça e nível de sujidade.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA 45CM



DV301044J

DV301044J INTEGRAÇÃO TOTAL

- ◆ Motor standard
- ◆ 10 talheres
- ◆ Classe de eficiência energética C
- ◆ Nível de ruído: 44 dB(A)
- ◆ Consumo por ciclo: 8.5L
- ◆ Partida diferida até 24h com tempo restante

- ◆ 8 programas: Intensivo, Eco, ICS+, 90min, Rápido 30min, Copos, Universal, Pré-lavagem
- ◆ Opções: Meia carga, Secagem Plus, Boost, Express, Poupança de energia
- ◆ 4 temperaturas
- ◆ Sistema de secagem: convecção natural


- ◆ Abertura de porta automática no fim do ciclo
- ◆ Indicador de fim de ciclo: Spotlight e sinal sonoro
- ◆ Luzes de aviso de falta de sal e abrillantador
- ◆ Cesto superior ajustável em altura
- ◆ Cesto inferior modulável
- ◆ Sistema de segurança: anti transbordamento, anti fugas, Aquablock
- ◆ Encastre (mm): A 820-870 x L 450 x P 575

Partida diferida:


Para programar a partida tendo em conta o maior conforto e facilidade de uso.

DESENHOS TÉCNICOS - MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA


INTEGRAÇÃO TOTAL 60CM
DBJ434DQA / DBJ422DQX



INTEGRAÇÃO TOTAL 60CM
DVC1434J2



INTEGRAÇÃO TOTAL 45CM
DV301044J



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA 60CM



DWF394QWE

DWF394QWE LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ Capacidade: 9kg
- ◆ Velocidade de centrifugação: 1400rpm/min
- ◆ Classe de eficiência energética A
- ◆ Consumo de água 50L/ciclo
- ◆ Nível de ruído em centrifugação: classe C
- ◆ Visor com dígitos

- ◆ Capacidade variável automática
- ◆ 15 programas: Rápido 60min, Rápido 15min, Higiene, Jeans, Eco 40-60, Cores, Algodão, 20°C, Intensivo, Mistos, Lã, Enxaguamento/Centrifugação, Sports, Lavagem à mão, Centrifugação
- ◆ Opções: Partida diferida, Steam, Enxaguamento+, Pré-lavagem, Antialérgico, Quick, Eco
- ◆ Partida diferida até 23h com tempo restante

- ◆ Tambor inox
- ◆ Sistema anti transbordamento, anti balanceamento, segurança para crianças
- ◆ Dimensões (mm): A 845 x L 597 x P 582

Autodose:

Ao dosar a quantidade certa de detergente líquido e amaciador de acordo com o tipo, quantidade e nível de sujidade das roupas, o sistema Autodose ajuda a proteger as roupas, limitar o consumo de detergente e reduzir as emissões poluentes.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA 60CM

DWF484QJE INTEGRAÇÃO TOTAL

- ◆ Capacidade: 8kg
- ◆ Velocidade de centrifugação: 1400rpm/min
- ◆ Classe de eficiência energética A
- ◆ Consumo de água 48L/ciclo
- ◆ Nível de ruído: 76 dB(A)
- ◆ Visor com dígitos

- ◆ Capacidade variável automática
- ◆ 15 programas: Algodão, Eco 40-60, Intensivo, 20°C, Cores, Lãs, Enxaguamento, Higiene, Enxaguamento/ Centrifugação, Lavagem à mão, Sports, Jeans, Mistos, Rápido 60min, Rápido 15min
- ◆ Opções: Partida diferida, Nível de sujeira, Enxaguamento+, Pré-lavagem, Easy iron, Antialérgico, Quick
- ◆ Partida diferida até 23h com tempo restante

- ◆ Tambor inox
- ◆ Sistema anti transbordamento, anti balanceamento, segurança para crianças
- ◆ Encastre (mm): A 820 x L 600 x P 580



DWF484QJE

Classe A:

Com excelente classificação energética, este aparelho ajuda a reduzir o consumo de energia, garantindo uma qualidade de lavagem perfeita.

SECADOR DE ROUPA 60CM



DDF394HWE

DDF394HWE LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ Capacidade: 9kg
- ◆ Classe de eficiência energética A+++
- ◆ Nível de ruído: 65 dB(A)
- ◆ Visor com dígitos

- ◆ 15 programas: Outdoor, Rápido 45min, Higiene, Camisas 30min, Refrescar, Lãs, Mistos, Duvet, Roupas bebê, Roupas de cama, Sintéticos prontos a arrumar, Algodão pronto a arrumar, Delicados, Tempo de secagem, Night
- ◆ Opções: Tempo de secagem, Partida diferida, Delicados, Eficiência energética, Secagem silenciosa, Anti rugas
- ◆ Partida diferida até 23h com tempo restante

- ◆ Tambor inox
- ◆ Sistema cuba cheia, segurança para crianças
- ◆ Dimensões (mm): A 845 x L 596 x P 609

Bomba de calor:

Esta tecnologia permite uma secagem da roupa ainda mais eficiente limitando o consumo de energia.

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA 60CM

DWD485QJE INTEGRAÇÃO TOTAL

- ◆ Capacidade: 8kg lavagem/5kg secagem
- ◆ Velocidade de centrifugação: 1400rpm/min
- ◆ Classe de eficiência energética A
- ◆ Consumo de água 48L/ciclo
- ◆ Nível de ruído: 75 dB
- ◆ Visor com dígitos

- ◆ Capacidade variável automática
- ◆ 15 programas: Eco 40-60, Algodão, 20°C, Sintéticos, Lãs, Roupas de cama, Enxaguamento/Centrifugação, Higiene, Rápido 60min, Secagem mistos, Secagem algodão, Lavagem + secagem
- ◆ Opções: Adicionar roupa, Pré-lavagem, Enxaguamento+, Easy iron, Higiene
- ◆ Partida diferida até 23h com tempo restante

- ◆ Tambor inox
- ◆ Sistema anti balanceamento
- ◆ Encastre (mm): A 820 x L 600 x P 580




DWD485QJE

Grande abertura:

Equipada com uma porta de grande abertura com 33cm, esta máquina permite colocar e retirar a roupa de forma muito fácil.

DESENHOS TÉCNICOS – MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

INTEGRAÇÃO TOTAL 60CM
DWF484QJE / DWD485QJE



FRIO


148 • Frio

151 • Combinados Encastráveis

154 • Side by Side e 1 Porta Encastráveis

158 • Livre Instalação

164 • Garrafeiras





PERFORMANCE
COM ASSINATURA
DE DIETRICH

APARELHOS DE FRIO

De abordagem sofisticada para preservar a frescura e sabor dos alimentos, com espaços generosos de arrumação, a De Dietrich possui uma gama variada de escolha.

Vidro transparente com apontamentos metálicos nos acessórios, espaços equipados com astúcia, controlo eletrónico da temperatura... os aparelhos de frio De Dietrich enquadram-se naturalmente e são ideais para a sua cozinha.



O melhor da refrigeração.

Dê mais impulso à sua criatividade culinária, cercando-se do que há de melhor, com total e absoluta confiança... Esta é a razão de ser desta nova coleção de frio na qual a De Dietrich revela um domínio perfeito.

◇ **Tecnologia No Frost.**

A sua coluna de ventilação integrada impulsiona o ar seco e frio, garantindo uma temperatura perfeita e uniforme, idealmente distribuída por todo o aparelho. Mantém os alimentos por mais tempo, prolonga o prazer de os apreciar até três vezes mais, evita que o gelo congele e acaba com a necessidade da descongelação do congelador.

◇ **Refrigeração dinâmica.**

Ao contrário da refrigeração estática, nesta o ar húmido circula constantemente, garantindo a preservação ideal para todos os pratos, independentemente da localização da prateleira.

◇ **Alguns modelos combinam essas duas tecnologias para que não precise de hesitar entre a refrigeração dinâmica e o No Frost.**

Esta solução engenhosa permite conservar e congelar até os pratos mais delicados do seu livro de receitas, sem a necessidade de descongelar. Cada compartimento é independente, para que possa retornar à temperatura ideal duas vezes mais rápido após abrir a porta de forma a preservar e proteger todos os alimentos armazenados.



Refrigeração controlada com mestria.

A preservação rigorosa dos alimentos é sempre uma grande preocupação tanto para si, como para a De Dietrich. A **gestão eletrónica e a regulação da temperatura**, controladas por uma sonda integrada, permitem a fiabilidade necessária para garantir as condições ideais de arrefecimento e congelação. Há vários modelos com os dois recursos de **'Super arrefecimento'** e **'Super Congelação'**. Se prometeu aos seus pais que durante a próxima visita apreciariam tanto os produtos frescos da horta quanto as lindas galinhas que eles trouxeram, certifique-se de ativar essas duas funções com antecedência para aumentar a recuperação da temperatura e preservar todos os seus sabores.



Refrigeração da De Dietrich: combina know-how e boas maneiras.

Receba os seus convidados como eles merecem e presenteie-os com uma refeição de pratos selecionados e variados, saborosos e delicados, impecavelmente frescos e de muito sabor e qualidade nutricional...

Com a De Dietrich, improvisar não está na agenda. A marca desenhou uma coleção que concilia todos os seus requisitos de conservação com espaços engenhosos e refinados que vai gostar de organizar. Ninguém fica indiferente diante de tal perfeição!

Design interior.

Uma bela orquestração

Uma ode aos acabamentos em metal e cromado, ao vidro e à luz! A De Dietrich combina habilmente requinte e criatividade para aprimorar o design de interiores dos seus aparelhos de frio e revelar como quão qualitativos e funcionais são os seus muitos componentes.



◊ A parede traseira é revestida com aço inoxidável - **Metal Cooling**. E embora prevaleça a estética única e o conforto ambiente, a sua principal missão é ajudar a manter as temperaturas no compartimento e otimizar a preservação de produtos frágeis e delicados, como o peixe ou a carne.



◊ **Iluminação LED integrada** nas paredes laterais (consoante os modelos) que assegura a elegância do espaço dedicado ao armazenamento dos alimentos. Altamente eficiente em termos energéticos, proporciona a máxima visibilidade de todo o interior.



◊ No que se refere a bebidas frescas, com o **'Beverage Cooler'**, beneficia de um espaço otimizado, escondido sob a gaveta, para armazenar e recuperar pequenas garrafas ou latas que estarão sempre tão frescas quanto desejado.



◊ Uma **caixa especial para laticínios** desliza sob a prateleira, garantindo condições ideais de armazenamento sem espalhar odores, destinando-se principalmente ao queijo e à manteiga.



◊ Os **compartimentos de alimentos frescos** estão equipados com uma pequena caixa de carvão ativo 'Ultrafresh' que os mantém até três vezes mais tempo e preserva o seu sabor e qualidade nutricional.



◊ Uma **gaveta** equipada com um controlo de humidade para fornecer o melhor e mais adequado ambiente para suas as frutas, saladas e legumes.



O sistema de bandeja deslizante sem dúvida transformará a maneira como alcança todos os produtos armazenados (pizza, condimentos, pratos prontos congelados, etc.).



◊ As **prateleiras em vidro** são elegantes, estáveis e respeitam todas as exigências de higiene. O aro cromado (consoante o modelo), proporciona um espaço adicional e engenhoso para as suas garrafas.



◊ Na mesma linha, a porta interna, vem equipada com inúmeros compartimentos modulares e acabamentos cromados. O **Smart System** oferece seis alturas diferentes para organizar garrafas de condimentos, produtos delicados ou potes de geleia.



◊ O **Twist Ice** é a forma mais fácil de obter gelo rapidamente: possui um compartimento dedicado para fazer cubos de gelo e um recipiente removível para facilitar a recolha e, acima de tudo, armazenar grandes quantidades com antecedência (consoante os modelos).



A **Big Box**, por exemplo, é um compartimento de grande capacidade projetado para o armazenamento mais generoso e eficiente de alimentos congelados volumosos.

DRC9455EN COMBINADO ENCASTRÁVEL

- ◆ Combinado de encastre 300 litros
 - ◆ Classe energética E
 - ◆ Nicho 194cm
 - ◆ Sistema de fixação por corredeiras
 - ◆ Iluminação LED
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 35 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 245kWh
 - ◆ Encastre (mm): A 1945 x L 564 x P 570
-
- ◆ Frigorífico 213 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ 2 funções: arrefecimento rápido, férias
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
 - ◆ 2 gavetas para vegetais
 - ◆ 1 Fresh Zone
 - ◆ 1 suporte de garrafas
 - ◆ Suporte de ovos
 - ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas
-
- ◆ Congelador 87 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ Função: congelação rápida
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 1 tabuleiro deslizante
 - ◆ 2 gavetas
 - ◆ 1 cuvette de gelo
 - ◆ Poder de congelação 6kg/24 h
 - ◆ Autonomia 9 horas



DRC9455EN

Gaveta com humidade ajustável:

Para melhor preservação das suas frutas e vegetais, ajustando a humidade interior da gaveta.

COMBINADO ENCASTRÁVEL



DRC1775EN

DRC1775EN

COMBINADO ENCASTRÁVEL

- ◆ Combinado de encastre 242 litros
- ◆ Classe energética E
- ◆ Nicho 177cm
- ◆ Sistema de fixação por corredeiras
- ◆ Iluminação LED
- ◆ Classe climática T
- ◆ Nível de ruído: 39 dB(A)
- ◆ Consumo de energia anual: 218kWh
- ◆ Encastre (mm): A 1770 x L 560 x P 560

- ◆ Frigorífico 179 litros
- ◆ 4 funções: arrefecimento rápido, férias, Eco, modo bebidas frescas
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
- ◆ 1 gaveta para vegetais
- ◆ 1 Maxi Fresh
- ◆ 1 suporte de garrafas
- ◆ 1 caixa para queijo
- ◆ Suporte de ovos
- ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas

- ◆ Congelador 63 litros
- ◆ No Frost
- ◆ Função: congelação rápida
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 2 gavetas + 1 porta abatível
- ◆ 1 cuvette de gelo
- ◆ Poder de congelação 3,3kg/24 h
- ◆ Autonomia 8 horas

Ultrafresh:

É um filtro de carvão ativo que capta os maus odores e absorve o gás etileno. Dessa forma, as suas frutas e vegetais serão preservados até 3 vezes mais tempo.

COMBINADO ENCASTRÁVEL

DRC1771EN COMBINADO ENCASTRÁVEL

- ◆ Combinado de encastre 242 litros
- ◆ Classe energética E
- ◆ Nicho 177cm
- ◆ Sistema de fixação por corredeiras
- ◆ Iluminação LED
- ◆ Classe climática T
- ◆ Nível de ruído: 39 dB(A)
- ◆ Consumo de energia anual: 218kWh
- ◆ Encastre (mm): A 1770 x L 560 x P 560

- ◆ Frigorífico 179 litros
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
- ◆ 1 gaveta para vegetais
- ◆ Ultra Fresh
- ◆ 1 suporte de garrafas
- ◆ 1 caixa para queijo
- ◆ Suporte de ovos
- ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas

- ◆ Congelador 63 litros
- ◆ No Frost
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 2 gavetas + 1 porta abatível
- ◆ 1 cubete de gelo
- ◆ Poder de congelação 3,3kg/24 h
- ◆ Autonomia 8 horas



DRC1771EN

No Frost:

Preserva os alimentos por mais tempo e torna desnecessária a descongelação do congelador.

SIDE BY SIDE ENCASTRÁVEL



DRL1770EB

DRL1770EB

SIDE BY SIDE ENCASTRÁVEL

- ◆ Frigorífico de encastre 294 litros
- ◆ Classe energética E
- ◆ Nicho 177cm
- ◆ Sistema de fixação por corredeiras
- ◆ Iluminação LED
- ◆ Classe climática SN-ST
- ◆ Nível de ruído: 39 dB(A)
- ◆ Consumo de energia anual: 112kWh
- ◆ Encastre (mm): A 1770 x L 560 x P 560

- ◆ 2 funções: Eco, arrefecimento rápido
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 4 prateleiras em vidro de segurança
- ◆ 2 gavetas para vegetais
- ◆ 1 Maxi Fresh
- ◆ 1 suporte de garrafas
- ◆ 1 caixa para queijo
- ◆ Suporte de ovos
- ◆ 4 compartimentos de porta + 1 para garrafas

Ventilador de ar frio:

O ventilador de ar frio ajuda a preservar os alimentos duas vezes mais tempo. Graças à ventilação do frigorífico, a temperatura é homogénea e a humidade é constante.

SIDE BY SIDE ENCASTRÁVEL

DFU1781EN

SIDE BY SIDE ENCASTRÁVEL

- ◆ Congelador de encastre 196 litros
- ◆ Classe energética E
- ◆ Nicho 177cm
- ◆ Sistema de fixação por corrediças
- ◆ Iluminação coluna LED
- ◆ Classe climática SN-T
- ◆ Nível de ruído: 40 dB(A)
- ◆ Consumo de energia anual: 231kWh
- ◆ Encastre (mm): A 1770 x L 560 x P 560

- ◆ No Frost
- ◆ Descongelação automática
- ◆ 2 funções: Eco, congelação rápida
- ◆ 6 gavetas + 2 portas abatíveis
- ◆ 2 prateleiras em vidro de segurança
- ◆ Twist Ice
- ◆ Poder de congelação 11,5kg/24 h
- ◆ Autonomia 6 horas



DFU1781EN

Congelação rápida:

Muito prática, em especial quando chegar das compras, esta função permite baixar a temperatura do congelador num curto espaço de tempo para assegurar que os alimentos são rápida e adequadamente congelados.

1 PORTA ENCASTRÁVEL



DRL880ES

DRL880ES

1 PORTA ENCASTRÁVEL

- ◆ Frigorífico de encastre 126 litros
- ◆ Classe energética E
- ◆ Nicho 87,5cm
- ◆ Sistema de fixação por corredeiras
- ◆ Iluminação LED
- ◆ Classe climática SN
- ◆ Nível de ruído: 35 dB(A)
- ◆ Consumo de energia anual: 91kWh
- ◆ Encastre (mm): A 875 x L 560 x P 560

- ◆ Descongelação automática
- ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
- ◆ 1 gaveta para vegetais
- ◆ 1 caixa para queijo
- ◆ Suporte de ovos
- ◆ 2 compartimentos de porta + 1 para garrafas

Sistema de corredeiras:

Instalar o seu aparelho é muito fácil: graças ao prático sistema de corredeiras, o móvel é facilmente encaixado com a porta do frigorífico.

1 PORTA ENCASTRÁVEL

DFU884ES

1 PORTA ENCASTRÁVEL

- ◆ Congelador de encastre 94 litros
 - ◆ Classe energética E
 - ◆ Nicho 87,5cm
 - ◆ Sistema de fixação por corrediças
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 38 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 175kWh
 - ◆ Encastre (mm): A 875 x L 560 x P 560
-
- ◆ Descongelação manual
 - ◆ 3 gavetas + 1 porta abatível
 - ◆ Cuvete de gelo
 - ◆ Poder de congelação 6kg/24 h
 - ◆ Autonomia 8 horas



DFU884ES

Instalação fácil:

A instalação é muito fácil: um prático sistema de corrediças permite fazer deslizar a porta sem qualquer dificuldade.

4 PORTAS LIVRE INSTALAÇÃO



DFM9085EA

DFM9085EA

4 PORTAS LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ 4 portas 588 litros
 - ◆ Classe energética E
 - ◆ Iluminação LED
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 41 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 335kWh
 - ◆ Dimensões exteriores (mm): A 1850 x L 910 x P 775
-
- ◆ Frigorífico 398 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ 4 funções: arrefecimento rápido, modo bebidas frescas, férias, Eco
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 2 prateleiras em vidro de segurança
 - ◆ 2 gavetas para vegetais
 - ◆ Fresh Zone
 - ◆ Ion Tech
 - ◆ Ultrafresh
 - ◆ 1 caixa para queijo
 - ◆ Suporte de ovos
 - ◆ 4 compartimentos de porta abertos + 2 fechados + 2 para garrafas
-
- ◆ Congelador 190 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ Congelação rápida
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 4 gavetas
 - ◆ Twist Ice
 - ◆ Poder de congelação 16,5kg/24 h
 - ◆ Autonomia 12 horas

Largura XXL:

Graças à sua grande largura, a capacidade de armazenamento ajuda a ir de encontro às necessidades de toda a família, reduzindo a ida às compras com frequência.

DFC7092NA

COMBINADO LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ Combinado 481 litros
 - ◆ Classe energética E
 - ◆ Iluminação LED
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 41 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 287kWh
 - ◆ Dimensões exteriores (mm): A 1920 x L 700 x P 712
-
- ◆ Frigorífico 344 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ 4 funções: arrefecimento rápido, modo bebidas frescas, férias, Eco
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
 - ◆ 1 gaveta para vegetais
 - ◆ Maxi Fresh Preserver
 - ◆ Fresh Zone
 - ◆ Purebeam+
 - ◆ Ultrafresh
 - ◆ 1 suporte para garrafas
 - ◆ 1 caixa para queijo
 - ◆ Suporte de ovos
 - ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas
-
- ◆ Congelador 137 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ Congelação rápida
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 2 gavetas + 1 porta abatível
 - ◆ Twist Ice
 - ◆ Poder de congelação 8kg/24 h
 - ◆ Autonomia 14 horas

Fresh Zone:

Localizada na zona mais fria do frigorífico, esta gaveta permite guardar alimentos delicados como carne ou peixe à temperatura ideal, arrefecer rapidamente as bebidas ou até mesmo descongelar gradualmente os alimentos.



DFC7092NA

COMBINADO LIVRE INSTALAÇÃO



DFC6020DX

DFC6020DX COMBINADO LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ Combinado 366 litros
 - ◆ Classe energética D
 - ◆ Iluminação LED
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 36 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 200kWh
 - ◆ Dimensões exteriores (mm): A 2010 x L 595 x P 650
-
- ◆ Frigorífico 266 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ 4 funções: arrefecimento rápido, modo bebidas frescas, férias, Eco
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
 - ◆ 1 gaveta para vegetais
 - ◆ Fresh Zone
 - ◆ Purebeam+
 - ◆ Ultrafresh
 - ◆ 1 suporte para garrafas
 - ◆ 1 caixa para queijo
 - ◆ Suporte de ovos
 - ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas
-
- ◆ Congelador 100 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ Congelação rápida
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 2 gavetas + 2 prateleiras
 - ◆ Twist Ice
 - ◆ Poder de congelação 8kg/24 h
 - ◆ Autonomia 10 horas

Purebeam+:

Graças ao seu filtro que elimina os maus odores e à sua luz UV que elimina 99,99% das bactérias e vírus, o seu frigorífico é esterilizado e higienizado em apenas 40 minutos.

COMBINADO LIVRE INSTALAÇÃO

DFC6020NA - RIGHT-HAND OPENING

COMBINADO LIVRE INSTALAÇÃO

- ◆ Combinado 366 litros
 - ◆ Classe energética D
 - ◆ Iluminação LED
 - ◆ Classe climática SN-T
 - ◆ Nível de ruído: 36 dB(A)
 - ◆ Consumo de energia anual: 200kWh
 - ◆ Dimensões exteriores (mm): A 2010 x L 595 x P 650
-
- ◆ Frigorífico 266 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ 4 funções: arrefecimento rápido, modo bebidas frescas, férias, Eco
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 3 prateleiras em vidro de segurança
 - ◆ 1 gaveta para vegetais
 - ◆ Fresh Zone
 - ◆ Purebeam+
 - ◆ Ultrafresh
 - ◆ 1 suporte para garrafas
 - ◆ 1 caixa para queijo
 - ◆ Suporte de ovos
 - ◆ 3 compartimentos de porta + 1 para garrafas
-
- ◆ Congelador 100 litros
 - ◆ No Frost
 - ◆ Congelação rápida
 - ◆ Descongelação automática
 - ◆ 2 gavetas + 2 prateleiras
 - ◆ Twist Ice
 - ◆ Poder de congelação 8kg/24 h
 - ◆ Autonomia 10 horas

Maxi Fresh:


Graças ao seu filtro de carvão, o Maxi Fresh Preserver permite conservar as suas frutas e legumes até 3 vezes mais tempo.




DFC6020NA

DESENHOS TÉCNICOS - APARELHOS DE FRIO


COMBINADO 194 CM
DRC9455EN



COMBINADOS 177 CM
DRC1775EN, DRC1771EN




FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE 177 CM
DRL1770EB




DESENHOS TÉCNICOS - APARELHOS DE FRIO


**FRIGORÍFICO 1 PORTA 87.5 CM
DRL880ES**



**CONGELADOR SIDE BY SIDE 177 CM
DFU1781EN**



**CONGELADOR 1 PORTA 87 CM
DFU884ES**



A modern kitchen featuring dark grey cabinetry. On the left, there is a tall cabinet with open shelves holding white dishes and a glass vase. The central part of the image shows a built-in wine cooler with three shelves of wine bottles. To the right is a built-in oven with a digital display showing '0:30'. In the foreground, a white marble countertop with grey veining is visible, with a thick wooden cutting board resting on it.

DESIGN FRANCÈS E A ARTE DE VIVER

GARRAFEIRAS

Alguns objetos destacam-se imediatamente como referência da arte de viver francesa. Com a sua qualidade notável e design elegante, as novas garrafeiras da De Dietrich da coleção Infinite Black aumentam as emoções e despertam instantaneamente o desejo. Combinando modernidade e tradição, know-how e inovação, cumprem, sem dúvida, todas as condições exigidas para o armazenamento e envelhecimento dos seus vinhos. Os entusiastas vão adorar..



Design maioritariamente em preto.

Descubra os novos itens de luxo projetados com o máximo de requinte, combinando os melhores materiais com a maior elegância. Como parte de uma nova arte de viver, estão alinhados com as tendências atuais e encaixam-se perfeitamente na sua cozinha. As suas dimensões foram concebidas para estarem perfeitamente em consonância com as unidades de nicho de 45 e 60 cm. Acredita-se que o seu perfil impecável ocupe um lugar de destaque ao lado da restante coleção De Dietrich ou em qualquer outro espaço privilegiado para uma experiência de degustação perfeita.

Controlos digitais.

Refinamento intransigente.

Conhecedor e nunca descurando a estética, se procura o aparelho mais bonito para as suas preciosas garrafas e as quer exibir antes de desfrutar...


Caia sob o feitiço das garrafeiras De Dietrich. **As suas linhas, destacadas pela incrível porta de vidro** e o painel frontal, apelam tanto para o sentido do tato quanto para a visão. A interface simplificada está em sintonia com o uso intuitivo. Só precisa de tocar nos controlos sensitivos para se revelar o **subtil display LED rétro iluminado**; estes permitirão gerir as temperaturas com precisão e garantir que todas as condições sejam atendidas para um armazenamento ideal.

Mais do que nunca, as nossas garrafeiras são o espelho desta nova arte de viver, um convite à partilha e ao prazer.

Abertura push-to-open.

A sinopse da elegância.

A maioria das nossas garrafeiras apresenta um design impecável, mas aqui a elegância é levada ao limite com a porta de vidro sem puxador. Graças ao sistema **Push-to-open assistido eletronicamente**, basta um leve toque na tecla respetiva para que a porta abra ou feche suavemente. O máximo conforto que o deixa livre e confiante para armazenar ou recuperar um dos seus melhores vinhos.



Temperaturas reguladas para tocar a última sinfonia.

Como um verdadeiro entusiasta, quer provar a sua reserva de bons vinhos no seu melhor... Para armazenar e envelhecer as suas melhores garrafas de vinho de acordo com as regras, preservando os seus sabores e aromas únicos, conte com o know-how inigualável da marca e com as suas novas garrafeiras. A eletrónica é aqui suprema, fornecendo uma **temperatura constante** com toda a precisão necessária para garantir ótimas condições de armazenamento e degustação... Gerenciada e **regulada entre 5° e 20°C**, a temperatura real dentro da garrafeira é exibida permanentemente no visor digital para melhor controlo. Alguns modelos oferecem **duas zonas completamente independentes e individualmente ajustáveis**, para que possa ajustar a temperatura ao exato grau necessário para seus vinhos: por exemplo, uma zona fria entre 6° C e 11° C para champanhe e uma zona entre 12° C e 18° C para Bordeaux. Experimente a excelência para orquestrar com sucesso todos os seus jantares em perfeita harmonia.

Iluminação LED.


Exiba os seus melhores vinhos.

A De Dietrich optou pela iluminação LED, que proporciona uma luminosidade suave e gradual na sua garrafeira sem alterar a qualidade dos seus vinhos ao longo do tempo. Ainda tem aquele excelente Reserva para complementar a sua tábua de queijos? A atmosfera calorosa e convidativa da sua garrafeira De Dietrich permitirá que ilumine sem ter que abrir a porta para interpretar o sommelier perfeito...



Espaços dedicados e tecnologia: uma partitura sem notas erradas.

Design e experiência de ponta. As garrafeiras De Dietrich refletem os padrões exigentes dos estetas, dos principais comerciantes de vinho e dos mestres sommeliers. Explore e compartilhe as sutilezas cativantes das garrafeiras De Dietrich. A tecnologia garantirá que a sua paixão pelo vinho e pela gastronomia permaneça intacta.



◇ Porta em vidro anti UV.

Uma mistura perfeita de tecnologia e estética: enquanto a porta de vidro realça seu conteúdo requintado, o seu tratamento filtra os raios ultravioleta que podem causar a oxidação irreversível dos taninos.

◇ Sistema anti vibração.

Nada pode interferir no armazenamento e envelhecimento do seu vinho: o motor montado em Silent Blocks garante a estabilidade excepcional da sua garrafeira e protege-a de quaisquer vibrações que possam comprometer a aparência e o sabor dos vinhos.



◇ Prateleiras favo de mel de madeira anti inclinação.

Dependendo do modelo, o compartimento com as várias prateleiras de madeira pode acomodar até 46 garrafas, garantindo que cada uma esteja perfeitamente protegida.

O seu design exclusivo de favo de mel é assinado pela De Dietrich e oferece uma facilidade de armazenamento inigualável. Muito estáveis, deslizarão para fora do dispositivo sem rodar.

◇ Filtro de carvão ativo (dependendo do modelo).

Um ambiente saudável e sem odores otimiza o armazenamento do vinho. Alguns modelos estão equipados com um filtro de carvão ativo que, combinado com o ventilador, elimina completamente odores desagradáveis e bactérias na garrafeira para purificar o ar por muitos meses.



◇ Higrómetro (dependendo do modelo).

A humidade desempenha um papel vital no envelhecimento e armazenamento do vinho: esta é a razão pela qual a De Dietrich integrou nas suas prateleiras, um sensor que analisa o nível de humidade do ar ambiente. Com humidade bem controlada, desfrutará dos seus vinhos nas melhores condições possíveis, sejam eles destinados a serem apreciados em breve ou armazenados por muitos anos.

◇ Alarme de temperatura/porta aberta.

Para garantir as condições ideais em todos os momentos, sua garrafeira avisa quando a temperatura não corresponde à configuração selecionada ou se há uma diferença de mais ou menos 5 graus.

DUW20FB

GARRAFEIRA DE ENVELHECIMENTO

- ◆ Até 20 garrafas
 - ◆ Frio ventilado assistido
 - ◆ Gestão eletrónica da temperatura
 - ◆ Sistema anti vibração
 - ◆ Prateleiras em madeira
 - ◆ Higrómetro integrado na prateleira
 - ◆ Prateleira removível anti queda
 - ◆ Luz interior
-
- ◆ Painel frontal com controlos sensitivos
 - ◆ Visor de temperatura
 - ◆ Vidro com filtro UV
 - ◆ Encastre (mm): A 825 x L 300 x P 575




DUW20FB

Higrómetro:

Para monitorizar a conservação do vinho em ótimas condições, o higrómetro, integrado na prateleira, é uma ferramenta essencial para medir o nível de humidade na garrafeira para garantir que corresponda ao ambiente ideal para o vinho.

GARRAFEIRA DE ENVELHECIMENTO



DUW46DFB

DUW46DFB

GARRAFEIRA DE ENVELHECIMENTO

- ◆ Até 46 garrafas
- ◆ Frio ventilado assistido
- ◆ Gestão eletrónica da temperatura
- ◆ Sistema anti vibração
- ◆ Prateleiras em madeira
- ◆ Higrómetro integrado na prateleira
- ◆ Luz interior

- ◆ Sistema de abertura de porta push-to-open
- ◆ Painel frontal com controlos sensitivos
- ◆ Visor de temperatura
- ◆ Vidro com filtro UV
- ◆ Encastre (mm): A 825 x L 600 x P 575

Painel frontal com controlos sensitivos:

Graças aos controlos sensitivos, não há necessidade de abrir a sua garrafeira para a regular. O visor digital LED branco oferece um design elegante e informações precisas. Também pode iluminar a sua garrafeira sem abrir a porta para poder mostrar melhor a sua coleção de vinhos.

DIW36DFB GARRAFEIRA

- ◆ Até 36 garrafas
- ◆ Frio ventilado assistido
- ◆ Gestão eletrónica da temperatura
- ◆ Sistema anti vibração
- ◆ Prateleiras em madeira
- ◆ Prateleira removível
- ◆ Luz interior

- ◆ Sistema de abertura de porta push-to-open
- ◆ Painel frontal com controlos sensitivos
- ◆ Visor de temperatura
- ◆ Vidro com filtro UV
- ◆ Encastre (mm): A 590 x L 560 x P 550




DIW36DFB

Dual Zone:

A Dual Zone permite ajustar a temperatura de forma independente consoante o tipo de vinho para o preservar da forma mais adequada (tinto, branco, rosé).

GARRAFEIRA



DIW28FB

DIW28FB GARRAFEIRA


- ◆ Até 28 garrafas
 - ◆ Frio ventilado assistido
 - ◆ Gestão eletrónica da temperatura
 - ◆ Sistema anti vibração
 - ◆ Prateleiras em madeira
 - ◆ Prateleira removível
 - ◆ Luz interior
-
- ◆ Sistema de abertura de porta push-to-open
 - ◆ Painel frontal com controlos sensitivos
 - ◆ Visor de temperatura
 - ◆ Vidro com filtro UV
 - ◆ Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

Prateleira alveolar:


Além do sistema de prateleira anti-inclinação e removível que garante a estabilidade e segurança das suas garrafas, o design da prateleira alveolar permite o armazenamento ergonómico incomparável e uma enorme facilidade de uso.

DESENHOS TÉCNICOS - GARRAFEIRAS DE ENVELHECIMENTO

DUW20FB




DUW46DFB




DESENHOS TÉCNICOS - GARRAFEIRAS

DIW28FB



DIW36DFB



ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

174

• FORNOS 60CM E 90CM

181

• PLACAS DE INDUÇÃO

176

• FORNOS 45CM

183

• PLACA DE INDUÇÃO COM
EXAUSTÃO

177

• MICRO-ONDAS

184

• PLACA MISTA

179

• MÁQUINA DE CAFÉ

185

• PLACA VITROCERÂMICA

180

• GAVETAS

186

• PLACAS A GÁS

187

• DOMINÓS

192

• SECADOR E MÁQUINA DE LAVAR
E SECAR ROUPA

188

• EXAUSTORES

193

• FRIO ENCASTRÁVEL

191

• MÁQUINAS DE LOUÇA INTEGRAÇÃO
TOTAL

195

• FRIO LIVRE INSTALAÇÃO

192

• MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

196

• GARRAFEIRAS

FORNOS 60CM

REFERÊNCIAS					
Heritage	DOP4756H	DOP4741H	DOP4556H	DOP4543H	
Infinite Black	DOP4756B	DOP4741B	DOP4556B	DOP4543B	DOPH375B
Master Black	DOP4756MB				
Stellar Steel	DOP4756X	DOP4741X	DOP4556X	DOP4543X	DOPH375X
Eternal White	DOP4756W		DOP4556W		
FICHA DE PRODUTO					
Classe de eficiência energética	A+	A+	A+	A+	A+
Índice eficiência energética (EEI) (kWh)	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4
Consumo de energia por ciclo em função convecção-tradicional (kWh)	0.7	0.7	0.7	0.70	0.70
Consumo de energia por ciclo em função calor giratório (kWh)	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8
Consumo em modo espera (W)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.84
Volume útil da cavidade (litros)	73	73	73	73	73
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Tipo de aparelho	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Fonte de calor	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
CARACTERÍSTICAS					
Tipo de cozedura	Multifunções Plus	Multifunções Plus	Multifunções Plus	Multifunções Plus	Multifunções Plus
Número de posições de cozedura	17	16	16	14	10
Modo de limpeza	Pirólise / 3	Pirólise / 3	Pirólise / 2	Pirólise / 2	Pirólise / Hidrólise
Limpeza automática Pyro Control	Sim	Sim	Não	Não	Não
Tipo de comandos	Botão	Botão	Botão	Botão	Botão
Tipo de visor	TFT cores	TFT cores	LCD branco	LCD branco	LED branco
Recomendação da temperatura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Recomendação da altura do prato	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozinhar a vapor	-	-	-	-	Sim/Peixe, Aves, Carnes Brancas
Ai Receitas do Mundo	38 pratos	38 pratos	-	-	-
Ai Modo Pastelaria Francesa	14 pratos	14 pratos	-	-	-
Ai Guia culinário	53 pratos	53 pratos	53 pratos	53 pratos	-
Ai Modo Chef (100% automático)	28 pratos	-	28 pratos	-	-
Ai Cozedura baixa temperatura	17 pratos	17 pratos	17 pratos	17 pratos	-
Shabbat	-	Sim	Sim	Sim	-
Secagem	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Conectividade	Sim	-	-	-	-
Sonda sem fios	-	-	-	-	-
Conforto	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências
Sistema auto stop/bloqueio dos comandos	Não/Sim	Não/Sim	Não/Sim	Não/Sim	Sim/Sim
FORNO					
Porta	Fria - 4 vidros	Fria - 4 vidros	Fria - 4 vidros	Fria - 4 vidros	Fria - 4 vidros
Contra porta	Totalmente vidro deslizante	Totalmente vidro deslizante	Totalmente vidro desmontável	Totalmente vidro desmontável	Totalmente vidro desmontável
Iluminação superior esquerda	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W
Esmalte	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza
Grill	2,100W	2,100W	2,100W	2,100W	2,100W
EQUIPAMENTO					
Níveis de grelhas	6 cromados	6 cromados	6 cromados	6 cromados	6 cromados
Guia telescópica	100 %	Parcial	Parcial	Parcial	-
Grelha ajustável ao tabuleiro fundo	2	2	2	2	-
Grelha segurança plana	2	2	2	1	1
Tabuleiro fundo 45mm	1	1	1	1	1
Tabuleiro perfurado 20mm	1	-	1	-	-
Tabuleiro 8mm	1	-	1	1	-
Fecho de porta Soft Close	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO					
Nicho de encaixe A x L x P (mm)	585X560X550	585X560X550	585X560X550	585X560X550	585X560X550
Produto A x L x P (mm)	592X592X609	592X592X609	592X592X609	592X592X609	592X592X609
Embalagem A x L x P (mm)	670X640X660	670X640X660	670X640X660	670X640X660	670X640X660
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	39.1/40.4	39.1/40.4	38.7/40	38/39.4	33.2/34.5
Fornecido com cabo	Sim 115cm	Sim 115cm	Sim 115cm	Sim 115cm	Sim 115cm
Ligação	220-240V/ 50-60Hz/16A	220-240V/ 50-60Hz/16A	220-240V/ 50-60Hz/16A	220-240V/ 50-60Hz/16A	220-240V/ 50-60Hz/16A
CÓDIGO EAN					
Heritage	3660767993587	3660767993273	3660767993242	3660767993211	
Infinite Black	3660767993570	3660767993433	3660767993259	3660767993228	3660767997301
Master Black	3660767997103				
Stellar Steel	3660767993563	3660767993440	3660767992207	3660767993204	3660767997318
Eternal White	3660767000551		3660767993266		

FORNOS 60CM E 90CM

REFERÊNCIAS	60CM	60CM	60CM	90CM
Heritage		DOR4747H	DOR4546HE	
Infinite Black	DOH4334B	DOR4747B	DOR4546BE	
Master Black		DOR4747MB		
Stellar Steel			DOR4546XE	
Eternal White				
Coal Black				DOE7900BB
FICHA DE PRODUTO				
Classe de eficiência energética	A	A+	A+	A
Índice de eficiência energética (EEI) (kWh)	89.5	81.4	81.4	95.8
Consumo de energia por ciclo em função convecção-tradicional (kWh)	0.77	0.7	0.7	1.00
Consumo de energia por ciclo em função calor giratório (kWh)	0.92	1.1	1.1	0.92
Consumo em modo espera (W)	0.94	0.8	0.8	-
Volume útil da cavidade (litros)	73	73	73	98
Número de cavidades	1	1	1	1
Tipo de aparelho	Simples	Simples	Simples	Simples
Fonte de calor	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
CARACTERÍSTICAS				
Tipo de cozedura	Multifunções	Combinação vapor	Combinação vapor	Multifunções Plus
Número de posições de cozedura	10	24	23	7
Modo de limpeza	Hidrolítica	Pirólise / 3	Pirólise / 3	Hidrolise
Limpeza automática Pyro Control	Não	Sim	Sim	Não
Tipo de comandos	Botão	Botão	Botão	Botão
Tipo de visor	LED branco	TFT cores	LCD branco	LED branco
Recomendação da temperatura	Sim	Sim	Sim	Não
Recomendação da altura do prato	-	Sim	Sim	Não
Ai Cozinhar alimentos em vácuo	-	5 pratos	5 pratos	-
Ai Cozinhar a vapor combi	-	31 pratos	31 pratos	-
Ai Cozinhar 100% a vapor	-	29 pratos	29 pratos	-
Ai Guia culinário	-	53 pratos	53 pratos	-
Ai Modo Chef (100% automático)	-	-	-	-
Ai Cozedura baixa temperatura	-	17 pratos	17 pratos	-
Shabbat	-	Sim	Sim	-
Secagem	-	Sim	Sim	-
Conectividade	-	-	-	-
Conforto	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências	Grill variável 4 potências	Grill variável
Sistema auto stop / bloqueio dos comandos	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim
FORNO				
Porta	Ventilada - 2 vidros	Fria - 4 vidros	Fria - 4 vidros	Ventilada - 3 vidros
Contra porta	Totalmente vidro desmontável	Totalmente vidro desmontável	Totalmente vidro desmontável	Totalmente vidro
Iluminação superior esquerda	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W	Halogéneo 15W
Esmalte	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza
Grill	2,100W	2,100W	2,100W	3,250W
EQUIPAMENTO				
Níveis de grelhas	6 cromados	6 cromados	6 cromados	4 cromados
Guia telescópica	-	100 %	100 %	-
Grelha ajustável ao tabuleiro fundo	-	2	2	1
Grelha segurança plana	1	2	2	1
Tabuleiro fundo 45mm	1	1	1	1
Tabuleiro vapor em inox	-	1	1	-
Tabuleiro perfurado 20mm	-	1	1	-
Tabuleiro 8mm	-	1	-	-
Espeto	Não	Não	Não	Sim
Fecho de porta Soft Close	Não	Sim	Sim	Não
DIMENSÕES - PESO				
Nicho de encastre A x L x P (mm)	585X560X550	585X560X550	585X560X550	560X870X560
Produto A x L x P (mm)	592X592X609	592X592X609	592X592X609	595X896X565
Embalagem A x L x P (mm)	670X640X660	670X640X660	670X640X660	675X930X665
Peso líquido (kg)/Peso bruto (kg)	31/32.4	43.7/45	44.1/45.6	51/55
Fornecido com cabo	Sim 115cm	Sim 115cm	Sim 115cm	Sim 144cm
Ligação	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/16A
CÓDIGO EAN				
Heritage		3660767993600	3660767999671	
Infinite Black	3660767993020	3660767993617	3660767003354	
Master Black		3660767997127		
Stellar Steel			3660767003347	
Eternal White				
Coal Black				3660767990760

FORNOS 45CM

REFERÊNCIAS	MULTIFUNÇÕES PLUS	VAPOR
Heritage	DKP4531H	DKV4530H
Infinite Black	DKP4531B	DKV4530B
Master Black		
Stellar Steel	DKP4531X	DKV4530X
Eternal White		
FICHA DE PRODUTO		
Classe de eficiência energética	A	(N/A)
Index eficiência energética (EEI) (kWh)	94.4	(N/A)
Consumo de energia por ciclo em função convecção-tradicional (kWh)	0.68	(N/A)
Consumo de energia por ciclo em função calor giratório (kWh)	1.01	(N/A)
Consumo em modo espera (W)	0.8	0.8
Volume útil da cavidade (litros)	40	29
Número de cavidades	1	1
Tipo de aparelho	Simples	Vapor
Fonte de calor	Elétrica	Elétrica
CARACTERÍSTICAS		
Modo de cozedura	Multifunções Plus	Vapor
Número de posições de cozedura	11	4
Modo de limpeza	Pirólise / 2	Manual
Limpeza automática Pyro Control	Não	Não
Tipo de comandos	Botão	Botão
Tipo de visor	LCD branco	LCD branco
Recomendação da temperatura	Sim	Não
Recomendação da altura do prato	Sim	Sim
Ai Cozinhar alimentos em vácuo	-	-
Ai Cozinhar a vapor combi	-	-
Ai Cozinhar 100% a vapor	-	32 pratos
Ai Guia culinário	46 pratos	-
Modo Auto	-	Vapor / Reaquecer / Descongelar
Ai Modo Chef (100% automático)	-	-
Ai Baixa temperatura	-	-
Shabbat	-	-
Secagem	Sim	-
Conectividade	-	-
Conforto	-	-
Sistema auto stop/bloqueio dos comandos	Sim/Sim	Não/Sim
FORNO		
Porta	Fria - 4 vidros	1 vidro
Contra porta	Totalmente vidro desmontável	-
Iluminação superior esquerda	Halogéneo 25W	Halogéneo 25W
Esmalte	Cinza	Cinza
Grill	1750W	-
EQUIPAMENTO		
Níveis de grelhas	3 cromados	-
Guia telescópica	-	-
Tabuleiro vapor	-	1
Grelha segurança plana	1	-
Tabuleiro fundo 45mm	1	-
Tabuleiro vapor em inox	-	1
Fecho de porta Soft Close	-	-
DIMENSÕES - PESO		
Nicho de encastre A x L x P (mm)	450X560X550	450X560X550
Produto A x L x P (mm)	456X592X575	453X592X430
Embalagem A x L x P (mm)	550X670X700	570X679X577
Peso líquido (kg)/Peso bruto (kg)	33/36.2	21.6/24.6
Fornecido com cabo	Sim 150cm	Sim 105cm
Ligação	220-240V/ 50-60Hz/16A	220-240V/ 50-60Hz/10A
CÓDIGO EAN		
Heritage	3660767992450	3660767992467
Infinite Black	3660767997158	3660767997165
Master Black		
Stellar Steel	3660767993747	3660767993723
Eternal White		

MICRO-ONDAS

REFERÊNCIAS	COMBI	COMBI	SOLO	SOLO
Heritage	DKC4756H	DKC4536H	DKE4535H	DKE4220H
Infinite Black	DKC4756B	DKC4536B	DKE4535B	DKE4220B
Master Black	DKC4756MB			
Stellar Steel	DKC4756X	DKC4536X	DKE4535X	DKE4220X
Eternal White	DKC4756W	DKC4536W		
CARACTERÍSTICAS				
Tipo de visor	TFT cores	LCD branco	LCD branco	LED branco
Porta abatível	Sim	Sim	Sim	Sim
Volume (litros)	40	40	40	40
Potência MO (W)	1,000	1,000	1,000	1,000
Número de níveis de potência	10	10	10	5
Calor giratório (W)	1,685	1,685	-	-
Grill rebatível (W)	1,805	1,805	-	-
Número de posições do grill	4	4	-	-
Número de memórias	3	3	3	3
Quattro System	Sim	Sim	Sim	Sim
4 saídas de ondas / repartidor de ondas	Sim / Sim	Sim / Sim	Sim / Sim	Sim / Sim
Prato giratório desengatável (cm)	36	36	36	36
Iluminação com a abertura da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Lâmpada LED	1x1.5W	1x1.5W	1x1.5W	1x1.5W
Cavidade	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Modos de cozedura em MO combinado	3	3	-	-
Funções de cozedura tradicional	3	3	-	-
Ai guia de descongelação	5	5	5	-
Ai Cozedura Auto MO	15	15	5	-
Número de funções de cozedura	10	10	5	6 automáticas
PAINEL DE COMANDOS				
Programação eletrônica	Sim	Sim	Sim	Sim
Partida diferida	-	Sim	-	-
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
EQUIPAMENTO				
Níveis de grelhas	3 cromados	3 cromados	-	-
Grelha segurança	1	1	-	-
Tabuleiro fundo 45mm	1	1	-	-
DIMENSÕES - PESO				
Nicho de encaixe A x L x P (mm)	450X560X550	450X560X550	450X560X550	450X560X550
Produto A x L x P (mm)	456X592X620	456X592X628	456X592X628	456X592X628
Embalagem A x L x P (mm)	550X670X700	550X670X700	550X660X700	550X660X700
Peso líquido (kg)/Peso bruto (kg)	38.7/41.8	38.6/41.8	32.2/35.5	32/35.10
Fornecido com cabo	Sim 130cm	Sim 130cm	Sim 130cm	Sim 110cm
Ligação	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/10A	220-240V/ 50Hz/10A
CÓDIGO EAN				
Heritage	3660767992429	3660767993624	3660767992405	3660767993709
Infinite Black	3660767993662	3660767992412	3660767997172	3660767993693
Master Black	3660767997141			
Stellar Steel	3660767993679	3660767993655	3660767992399	3660767992382
Eternal White	3660767993686	3660767993631		

MICRO-ONDAS

REFERÊNCIAS	GRILL	SOLO	SOLO
Heritage	DMG4210H	DME4310H	
Infinite Black	DMG4210B	DME4310B	DME4320B
Master Black			
Inox		DME4310X	
White		DME4310W	
CARACTERÍSTICAS			
Tipo de visor	LED branco	LED branco	LED branco
Abertura lateral	Sim	Sim	Sim
Volume (litros)	25	26	26
Potência MO (W)	900	900	900
Número de níveis de potência	5	5	4
Potência do grill (W)	1,000	-	-
Número de memórias	-	3	-
Quattro System	-	Sim	Sim
4 saídas de ondas / repartidor de ondas	-	Sim / Sim	Sim / Sim
Prato giratório desengatável (cm)	31.5	30	30
Iluminação com a abertura da porta	Sim	Sim	Sim
Lâmpada LED	1x1.5W	1x1.5W	1x1.5W
Cavidade	Inox	Inox	Inox
2 níveis cozedura e reaquecimento	(N/A)	Não	Sim
Número de funções de cozedura	3	11	3
Autocook	Sim	Sim	Sim
Programas de cozedura automáticos	8	-	Sim
Descongelação Auto	-	Sim	Sim
Grill	Sim	-	-
Modos de cozedura	Grill/MO	MO	MO
PAINEL DE COMANDOS			
Programação eletrônica	Sim	Sim	Sim
Tipo de comandos	Botão	Botão	Sensitivos
Temporizador	95min	60min	60min
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO			
Nicho de encastre A x L x P (mm)	380X560X500	380X560X550	380X560X550
Produto A x L x P (mm)	382X594X403	390X592X480	390X592X480
Embalagem A x L x P (mm)	446X654X451	470X650X500	470X650X500
Peso líquido (Kg) / Peso bruto (Kg)	18/20	18.9/21.2	18.9/21.2
Fornecido com cabo	Sim 130cm	Sim 138cm	Sim 138cm
Ligação	220-240V/ 50Hz/16A	220-240V/ 50Hz/10A	220-240V/ 50Hz/10A
Encastre total	Sim	Sim	Sim
CÓDIGO EAN			
Heritage	3660767998988	3660767992504	
Infinite Black / Black	3660767998995	3660767992511	3660767992481
Master Black			
Inox		3660767992498	
White		3660767992528	

MÁQUINA DE CAFÉ

REFERÊNCIAS	
Absolute Black	
FUNÇÕES	DKD7400A
Botão on / off	Sim
Visor de temperatura	Sim
Botão para distribuição de café	Sim
Botão distribuição água ou vapor	Sim
Botão para o vapor	Sim
Indicador alarme para o nível de café	Sim
Indicador alarme para o nível de água	Sim
Função Capuccino	Sim
Função Macchiato	Sim
PROGRAMAÇÃO	
Regulação da dose de café (curto, médio, longo)	Sim
Regulação da temperatura do café	Sim
Regulação da quantidade de água	Sim
Regulação da temperatura do vapor	Sim
Regulação da moagem do café	Sim
CARACTERÍSTICAS	
Modo de limpeza	Manual
Potência da bomba (W)	50
Potência da caldeira de café (W)	1,200
Potência da caldeira a vapor (W)	1,000
Pressão da bomba	15 bar
Capacidade do reservatório de água (L)	1,8
Capacidade do reservatório de café (kg)	0,200
Potência máxima (W)	1,350
DIMENSÕES - PESO	
Nicho de encastre A x L x P (mm)	450X560X545
Embalagem A x L x P (mm)	540X660X510
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	24/27,5
Fornecido com cabo	Sim/180 cm
Ligação	220-240V/50-60Hz/10A
CÓDIGO EAN	
Absolute Black	3660767967380

GAVETAS

REFERÊNCIAS			
Heritage			
Infinite Black		DWD4820B	DWD4810B
Master Black			
Stellar Steel			
Eternal White			DWD4810W
FUNÇÕES			
Altura		14 cm	14 cm
Função		Embalar em vácuo	Manter quente
Tipo de controlo		-	-
Sistema de abertura		Push pull	Push pull
Guias telescópicas		Sim	-
Temperatura		-	De 30°C a 80°C
Níveis de selagem		Manual	-
DIMENSÕES - PESO			
Nicho de encastre A x L x P (mm)		140X560X590	140X560X550
Embalagem A x L x P (mm)		225X645X645	225X645X645
Peso líquido (kg) /Peso bruto (kg)		17.2/15.3	15.7/13.8
Fornecido com cabo		Sim/150 cm	Sim/150 cm
Ligação		220-240V/50-60Hz/10A	220-240V/50-60Hz/10A
Potência máxima (W)		115	420
CÓDIGO EAN			
Heritage			
Infinite Black		3660767995598	3660767995574
Master Black			
Stellar Steel			
Eternal White			3660767995581

PLACAS DE INDUÇÃO

REFERÊNCIAS	horiZone	horiZone	horiZone	horiZone
Heritage				
Infinite Black		DPI4942B	DPI4830B	DPI4442B
Master Black				
Stellar Steel				
Eternal White				
Dark grey				
FICHA DE PRODUTO				
Largura (cm)	65	90	80	65
Tipo de comandos	Visor TFT	Backlit	Backlit	Backlit
Backlight	Não	Sim	Sim	Sim
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS				
Zona livre esquerda	Indução	Indução	Indução	Indução
Dimensões L x P (cm)	40x23	40x23	40x23	40x23
Potência máxima (Booster em W)	3,700	3,700	3,700	4,600
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	180.2	180.2	180.2	180.2
Posterior esquerda	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Anterior esquerda	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Zona livre direita	Indução	Indução	-	Indução
Dimensões L x P (cm)	40x23	40x23	-	40x23
Potência máxima (Booster em W)	3,700	3,700	-	4,600
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	180.2	180.2	-	180.2
Direita	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Central	-	Indução	Indução	-
Dimensões L x P (cm)	-	40x23	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	280	-
Potência máxima (Booster em W)	-	3,700	3,700	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	180.2	168.3	-
Posterior direita	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Anterior direita	-	-	Indução	-
Diâmetro (mm)	-	-	160	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	2,400	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	175.1	-
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Número de posições de cozedura	20	20	20	20
Ai Guia culinário	Sim	-	-	Sim
Ai receitas passo a passo	Sim	-	-	-
Auto link	Sim	Sim	Sim	Sim
Branquear	Sim	-	-	Sim
Boil	Sim	-	-	Sim
Boost	Sim	Sim	Sim	Sim
Clean Lock	Sim	-	-	Sim
Cozinhar alimentos em vácuo	Sim	-	-	-
Derreter	Sim	-	-	-
Ferver	Sim	Sim	Sim	Sim
Selar	Sim	Sim	Sim	Sim
Manter quente	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura lenta	-	-	-	-
Deteção automática de recipiente	Sim	-	-	Sim
Elapsed time	Sim	-	-	Sim
Grill	Sim	-	-	Sim
JCS	Sim	-	-	Sim
Motion Control	Sim	-	-	-
Gestão de potência	Sim	Sim	Sim	Sim
Recall	Sim	-	-	Sim
Baixa	-	-	-	-
Switch	Sim	-	-	Sim
Bloqueio	Sim	-	-	Sim
Grill (horiZone play)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Sonda	Sim	-	-	-
Acesso direto programável e ajustável (por zona)	5	4	4	4
Número de temporizadores de 1 a 99 minutos	4	6	4	4
Acesso direto ao temporizador (por zona)	Sim	6	4	4
SEGURANÇA				
10 níveis	Sim	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO				
Nicho de encastre L x P (mm)	560X490	900X490	750X495	560X490
Produto A x L x P (mm)	60X650X510	60X930X515	60X800X515	60X650X515
Embalagem A x L x P (mm)	140X750X600	140X1150X610	170X950X600	140X750X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	11.5/12.2	17.95/20.4	13.4/14.4	11.5/12
Fornecida com cabo	Sim/130 cm	-	Sim/130	Sim/130 cm
Ligação	220-240V/50-60Hz/32A	220-240V/50-60Hz/0A	220-240V/50-60Hz/32A	220-240V/50-60Hz/32A
Potência elétrica (W)	7.4	11.1	7.4	7.4
CÓDIGO EAN				
Heritage				
Infinite Black		3660767994881	3660767994775	3660767994690
Master Black				
Stellar Steel				
Eternal White				
Dark grey		3660767998056		

PLACAS DE INDUÇÃO

REFERÊNCIAS	horiZone	-	-	-
Heritage	DPI4420H	DPI4321H		
Infinite Black	DPI4432B	DPI4420B	DPI4321B	DPI4400B
Master Black				
Stellar Steel		DPI4420X	DPI4321X	
Eternal White		DPI4420W	DPI4321W	
FICHA DE PRODUTO				
Largura (cm)	65	65	65	65
Tipo de comandos	Backlit	Sensitivos	Sensitivos	Sensitivos
Backlight	Sim	Não	Não	Não
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS				
Zona livre esquerda	Indução	-	-	-
Dimensões L x P (cm)	40x23	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	4,600	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Posterior esquerda		Indução	Indução	Indução
Diâmetro (mm)	-	180	230	180
Potência máxima (Booster em W)	-	2,800	3,700	2,800
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	169.2	170.2	172
Anterior esquerda		Indução	Indução	Indução
Diâmetro (mm)	-	180	160	180
Potência máxima (Booster em W)	-	2,800	2,400	2,800
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	169.2	175.1	172
Zona livre direita		-	-	-
Dimensões L x P (cm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Direita		-	-	-
Diâmetro (mm)	-	-	-	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	-	-
Central		-	Indução	-
Diâmetro (mm)	-	-	280	-
Potência máxima (Booster em W)	-	-	4,600	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-	161.1	-
Posterior direita	Indução	Indução	-	Indução
Diâmetro (mm)	230	230	-	230
Potência máxima (Booster em W)	3,700	3,700	-	3,100
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	170.2	170.2	-	171.9
Anterior direita	Indução	Indução	-	Indução
Diâmetro (mm)	160	160	-	160
Potência máxima (Booster em W)	2,400	2,400	-	2,000
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	175.1	182.5	-	180.8
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Número de posições de cozedura	20	20	20	15
Ai Guia culinário	Sim	Sim	Sim	-
Ai receitas passo a passo	-	-	-	-
Auto link	Sim	-	-	-
Branquear	Sim	Sim	Sim	-
Boil	Sim	Sim	Sim	Sim
Boost	Sim	Sim	Sim	Sim
Clean Lock	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozinhar alimentos em vácuo	-	-	-	-
Derreter	-	-	-	-
Ferver	Sim	Sim	Sim	Sim
Selar	Sim	Sim	Sim	Sim
Manter quente	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura lenta	-	-	-	-
Deteção automática de recipiente	Sim	Sim	Sim	Sim
Elapsed time	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Sim	-	-	-
ICS	Sim	Sim	Sim	Sim
Motion Control	-	-	-	-
Gestão de potência	Sim	Sim	Sim	-
Recall	Sim	Sim	Sim	Sim
Baixa	-	-	-	-
Switch	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill (horiZone play)	Compatível	-	-	-
Sonda	-	-	-	-
Acesso direto programável e ajustável (por zona)	4	4	4	4
Número de temporizadores de 1 a 99 minutos	4	4	3	4
Acesso direto ao temporizador (por zona)	4	4	3	4
SEGURANÇA				
10 níveis	Sim	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO				
Nicho de encastre L x P (mm)	560x490	560x490	560x490	560x490
Produto A x L x P (mm)	60x650x515	60x650x515	60x650x515	60x650x515
Embalagem A x L x P (mm)	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	11,5/14,2	10,7/11,7	11/12,7	11/11,5
Fornecida com cabo	Sim/130 cm	Sim/130 cm	Sim/130cm	Sim/130cm
Ligação	220-240V/50-60Hz/32A	220-240V/50-60Hz/32A	220-240V/50-60Hz/32A	220-240V/50-60Hz/32A
Potência elétrica (W)	7.4	7.4	7.4	7.4
CÓDIGO EAN				
Heritage		3660767994331	3660767994294	
Infinite Black	3660767994645	3660767991644	3660767994324	3660767994706
Master Black				
Stellar Steel		3660767994355	3660767994317	
Eternal White		3660767994348	3660767994300	

PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO

REFERÊNCIAS	
Heritage	
Infinite Black	
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	
FICHA DE PRODUTO	
Largura (cm)	80
Tipo de comandos	Sensitivos
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS	
Zona livre esquerda	Indução
Dimensões L x P (cm)	40x23
Potência máxima (Booster em W)	3,800
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Posterior esquerda	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Anterior esquerda	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Zona livre direita	Indução
Dimensões L x P (cm)	40x23
Potência máxima (Booster em W)	3,800
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Direita	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Central	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Posterior direita	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Anterior direita	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Número de posições de cozedura	20
Ai Guia culinário	-
Ai receitas passo a passo	-
Auto link	-
Branquear	-
Boil	-
Boost	Sim
Clean Lock	-
Cozinhar alimentos em vácuo	-
Derreter	-
Ferver	-
Selar	-
Manter quente	-
Cozedura lenta	-
Deteção automática de recipiente	-
Elapsed time	-
Grill	-
ICS	-
Motion Control	-
Gestão de potência	-
Recall	-
Baixa	Sim
Alta	Sim
Modo piano	-
Switch	-
Bloqueio	-
Grill (horiZone play)	Sim
Sonda	-
Acesso direto programável e ajustável (por zona)	3
Número de temporizadores de 1 a 99 minutos	4
Acesso direto ao temporizador (por zona)	4
CARACTERÍSTICAS EXAUSTOR	
Extração	Horizontal
Tipo de comandos	Sensitivos
Classificação energética	A++
Capacidade extração máxima m3/h	500
Nível de ruído (Standard re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)	Min. 54dB(A), Máx. 58dB(A)
Número de velocidades entre as quais Boost	4
Filtros de gordura em inox	Sim
Referência dos filtros de carvão	AKF55
Versão fornecida	Reciclagem
SEGURANÇA	
10 níveis	Sim
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO	
Nicho de encastre L x P (mm)	750X495
Produto A x L x P (mm)	60X800X515
Embalagem A x L x P (mm)	460X942X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	18.2/20.7
Fornecida com cabo	Sim/130cm
Ligação	220-240V/50-60Hz/32A
Potência elétrica (W)	7.4
CÓDIGO EAN	
Heritage	
Infinite Black	3660767994867
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	

PLACA MISTA

REFERÊNCIAS	
Heritage	
Infinite Black	
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	
FICHA DE PRODUTO	
Largura (cm)	65
Tipo de comandos	Sensitivos + botões
Grelhas ferro fundido	2
Acendedor integrado nos botões	Sim
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS	
Posterior esquerda	
Diâmetro (mm)	Gás (Grande rápido)
Potência máx. (W)	106
Eficiência energética de gás (EE) em %	3,100
Anterior esquerda	
Diâmetro (mm)	65,5
Potência máx. (W)	Indução
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	160
Posterior direita	
Diâmetro (mm)	2,200
Potência máx. (W)	182,7
Eficiência energética de gás (EE) em %	Gás (Semi rápido)
Anterior direita	
Diâmetro (mm)	72
Potência máx. (W)	1,500
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	57,9
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Número de posições de cozedura	Indução
Boost	210
Clean Lock	3,100
Cozinhar alimentos em vácuo	170,4
Deteção automática de recipiente	
Elapsed Time	15
Número de temporizadores (1 a 99 minutos)	-
Acesso direto ao temporizador (por zona)	Sim
SEGURANÇA	
10 níveis	-
Termo-acoplador	Sim
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO	
Nicho de encastre L x P (mm)	560X490
Produto A x L x P (mm)	105X650X515
Embalagem A x L x P (mm)	170X860X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	12/13,1
Fornecida com cabo	Sim/120 cm
Ligação	220-240V/50Hz/16A
Potência elétrica/gás (kW)	3,2/4,6
CÓDIGO EAN	
Heritage	3660767996922
Infinite Black	
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	

PLACA VITROCERÂMICA

REFERÊNCIAS	-
Heritage	
Infinite Black	DPV4601B
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	
FICHA DE PRODUTO	
Largura (cm)	65
Tipo de comandos	Sensitivos
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS	
Zona livre esquerda	-
Dimensões L x P (cm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Posterior esquerda	Vitrocerâmica
Diâmetro (mm)	210
Potência máxima (Booster em W)	2,100
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	201
Anterior esquerda	Vitrocerâmica
Diâmetro (mm)	145
Potência máxima (Booster em W)	1,200
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	194.5
Zona livre direita	-
Dimensões L x P (cm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Direita	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Central	-
Diâmetro (mm)	-
Potência máxima (Booster em W)	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-
Posterior direita	Vitrocerâmica
Diâmetro (mm)	180
Potência máxima (Booster em W)	1,800
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	194
Anterior direita	Vitrocerâmica
Diâmetro (mm)	145
Potência máx. (Booster em W)	1,200
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	194.5
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Número de posições de cozedura	9
Boost	-
Clean Lock	Sim
Elapsed Time	-
Acesso direto programável e ajustável (por zona)	-
Número de temporizadores de 1 a 99 minutos	4
Acesso direto ao temporizador (por zona)	-
SEGURANÇA	
Níveis de segurança	Sim
Indicador de funcionamento	Visor pisca 0
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO	
Nicho de encaixe L x P (mm)	560X490
Produto A x L x P (mm)	55X650X510
Embalagem A x L x P (mm)	90X685X633
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	8/9
Fornecida com cabo	Sim/ 150 cm
Ligação	220-240V/50Hz/32A
Potência elétrica (kW)	6.3
CÓDIGO EAN	
Heritage	
Infinite Black	3660767998773
Master Black	
Stellar Steel	
Eternal White	

PLACAS A GÁS

REFERÊNCIAS			
Heritage			DPG4640H
Infinite Black	DPG4950B	DPG4750B	
Master Black			
Stellar Steel			
Eternal White			
FICHA DE PRODUTO			
Largura (cm)	90	75	65
Tipo de comandos	Botões	Botões	Botões
Grelhas	5 ferro fundido	5 ferro fundido	4 esmaltadas mate
Acendedor integrado	Sim	Sim	Sim
POTÊNCIA/DIÂMETRO DOS QUEIMADORES			
Esquerdo (W)			
Diâmetro (cm)	Gás (dupla coroa)	Gás (dupla coroa)	-
Potência máx. (em W)	15	15	-
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	4,000	4,000	-
Posterior esquerdo (W)			
Diâmetro (cm)	-	-	Gás (semi rápido)
Potência máx. (W)	-	-	7.2
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	-	-	1,500
Central esquerdo (W)			
Diâmetro (cm)	-	-	57.9
Potência máx. (W)	-	-	-
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	-	-	-
Posterior central (W)			
Diâmetro (cm)	Gás (semi rápido)	Gás (semi rápido)	-
Potência máx. (W)	9.4	9.4	-
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	1,750	1,750	-
Anterior esquerdo (W)			
Diâmetro (cm)	-	-	Gás (muito rápido)
Potência máx. (W)	-	-	10.6
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	-	-	3,100
Posterior direito (W)			
Diâmetro (cm)	Gás (rápido)	Gás (rápido)	Gás (rápido)
Potência máx. (W)	12.4	12.4	9.3
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	3,000	3,000	2,250
Anterior direito (W)			
Diâmetro (cm)	-	-	61.5
Potência máx. (W)	Gás (semi rápido)	Gás (semi rápido)	Gás (auxiliar)
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	9.4	9.4	4.4
Anterior central (W)			
Diâmetro (cm)	1,750	1,750	850
Potência máx. (W)	-	-	-
Eficiência energética do queimador de gás (EE)	Gás (auxiliar)	Gás (auxiliar)	-
SEGURANÇA			
Segurança por termo-acoplador	7.4	7.4	-
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO			
Nicho de encaixe L x P (mm)	1,000	1,000	-
Produto A x L x P (mm)	-	-	-
Embalagem A x L x P (mm)	Sim	Sim	Sim
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	220-240V/50Hz/10A	220-240V/50Hz/10A	220-240V/50Hz/10A
Fornecida com cabo	11,500	11,500	7,700
Ligação			
Potência total gás (W)			
CÓDIGO EAN			
Heritage			3660767996717
Infinite Black	3660767997202	3660767997189	
Master Black			
Stellar Steel			
Eternal White			

DOMINÓS

REFERÊNCIAS		
Heritage	horiZone	-
Infinite Black		DPI4220H
Master Black		
Stellar Steel	DPI4230X	DPE4400X
Eternal White		
FICHA DE PRODUTO		
Largura (cm)	38	38
Tipo de comandos	Sensitivos	Botão
Grelha em ferro fundido	-	-
Acendedor integrado	-	-
POTÊNCIA/DIÂMETRO DAS ZONAS		
Central	Indução	-
Diâmetro (cm)	40X23	-
Potência máxima (W)	4,800	2,500
Eficiência energética de gás (EE)	-	-
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	179.7	-
Anterior	-	Indução
Diâmetro (cm)	-	16
Potência máxima (W)	-	2,400
Eficiência energética de gás (EE)	-	175.1
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-
Posterior	-	Indução
Diâmetro (cm)	-	23
Potência máxima (W)	-	3,700
Eficiência energética de gás (EE)	-	170.2
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg	-	-
Total eficiência energética de gás (EE) em %	-	-
Consumo total de energia (EC) em Wh/kg	179.7	172.7
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Número de posições de cozedura	20	20
Guia culinário	Sim	Sim
Boost	Sim	Sim
Bloqueio	Sim	Sim
ICS	Sim	Sim
Clean Lock	Sim	Sim
Boil	Sim	Sim
Elapsed Time	Sim	Sim
Manter quente	Sim	Sim
Fever	Sim	Sim
Selar	Sim	Sim
Recall	Sim	Sim
Branquear	Sim	Sim
Piano	-	-
Deteção automática de recipiente	Sim	Sim
Função grill (horiZone Play)	-	-
Número de temporizadores (1 a 99 minutos)	2	2
Acesso direto ao temporizador (por zona)	4	4
SEGURANÇA		
Termo-acoplador	-	-
Indicador de funcionamento	Sim	Sim
10 níveis	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO		
Nicho de encastre L x P (mm)	270X490	340X490
Produto A x L x P (mm)	60X380X515	116X380X520
Embalagem A x L x P (mm)	205X475X595	125X580X450
Peso líquido (kg)/ Peso bruto (kg)	6.7/7.3	11.4/12.5
Fornecida com cabo	Sim / 130cm	Sim / 100cm
Ligação	220-240V/50-60Hz/16A	220-240V/50-60Hz/16A
Potência elétrica (W)	4,800	2,500
Potência de gás (W)	-	-
CÓDIGO EAN		
Heritage		3660767991491
Infinite Black		
Master Black		
Stellar Steel	3660767994225	3660767997356
Eternal White		

EXAUSTORES

REFERÊNCIAS
Heritage
Infinite Black
Stellar Steel
Eternal White
FICHA DE PRODUTO
Tipo de exaustor
Largura (cm)
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tipo de motor
Tipo de comandos
Número de motores / turbinas
Número de velocidades de aspiração (sem Boost)
Consumo Anual de Energia (AEC)
Classe de eficiência energética
Index de eficiência energética (EEI)
Classe de eficiência fluido dinâmica
Classe de eficiência de iluminação
Classe de eficiência de filtragem de gorduras
Débito à velocidade mínima/máxima em modo de funcionamento normal em m3/h
Débito na velocidade intensiva ou modo Boost
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade mínima/máxima disponível, em funcionamento normal
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade intensiva/Boost
Tipo de iluminação
Potência de iluminação
Filtro(s) inox ou alumínio
Referência filtro(s) de carvão
Indicador de saturação de filtros
FUNÇÕES
Ligado / desligado
Iluminação
Boost
Paragem temporizada
Temporizador
Modo iluminação
Intensidade de iluminação
Iluminação independente
INSTALAÇÃO
Evacuação / reciclagem
Versão fornecida
Diâmetro à saída do motor (mm)
Adaptador à saída do motor (mm)
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO
Dimensões Produto sem chaminé A x L x P (mm)
Embalagem A x L x P (mm)
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)
Ligação
Potência do motor
CÓDIGO EAN
Heritage
Infinite Black
Stellar Steel
Eternal White

DHV4984B	DHV4684B	DHG2684B	DHB49740B	DHB46740B	DHG4573B
Vertical	Vertical	Filtrante	Slim box	Slim box	Filtrante
90	60	55	90	60	55
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Backlit eletrónicos	Backlit eletrónicos	Eletrónicos	Sensitivos	Sensitivos	Eletrónicos
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3	3	3	3	3	3
39.6	33.4	38.1	35.4	38.6	34.5
A+	A+	A	A+	A+	A
42.8	41.2	50.8	43	41.9	41.4
A	A	A	A	A	A
C	B	B	C	C	C
E	E	D	E	E	E
230/555	200/510	165/470	210/545	210/530	220/535
745	700	630	715	715	725
42/64	41/63	43/62	42/65	45/65	46/65
71	70	69	72	72	72
Barra LED	Barra LED	Barra longa LED	Barra LED	Barra LED	Barra longa LED
1x8W	1x5W	1x6W	1x9W	1x6W	1x6W
2/Alu	1/Alu	1/Alu	3/Alu	2/Alu	1/Alu
FWND-185	FWND-185	FWK385	AHFC330	FWND-185	FWK385
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	-	Sim	-	-
Sim	Sim	-	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	Sim	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	-	-
-	-	-	Sim	Sim	-
-	-	-	-	-	-
Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim
Reciclagem	Reciclagem	Reciclagem	Extração	Extração	Reciclagem
150	150	150	150	150	150
-	-	-	120/150	120/150	-
400X900X380	400X600X380	280X550X290	40X900X406	40X600X406	267X550X290
620X1000X460	620X700X480	415X670X350	540X1000X575	700X475X570	370X655X315
25.5/30.5	25.5/30.5	8.2/10.3	16.5/20.7	11/13.8	8.2/10.3
220-240V/50-60Hz/1.2A	220-240V/50-60Hz/1.28A	220-240V/50-60Hz/1.15A	220-240V/50-60Hz/1.25A	220-240V/50-60Hz/1.24A	220-240V/50-60Hz/1.15A
160W	160W	160W	160W	160W	160W
3660767996366	3660767996373	3660767985063	3660767996595	3660767996540	3660767996632

EXAUSTORES

REFERÊNCIAS	
Heritage	
Infinite Black	
Stellar Steel	
Eternal White	
FICHA DE PRODUTO	
Tipo de exaustor	
Largura (cm)	
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Tipo de motor	
Tipo de comandos	
Número de motores / turbinas	
Número de velocidades de aspiração (sem Boost)	
Consumo Anual de Energia (AEC)	
Classe de eficiência energética	
Índice de eficiência energética (EEI)	
Classe de eficiência fluido dinâmica	
Classe de eficiência de iluminação	
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	
Débito à velocidade mínima/máxima em modo de funcionamento normal em m ³ /h	
Débito na velocidade intensiva ou modo Boost	
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade mínima/máxima disponível, em funcionamento normal	
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade intensiva/Boost	
Tipo de iluminação	
Potência de iluminação	
Filtro(s) inox ou alumínio	
Referência filtro(s) de carvão	
Indicador de saturação de filtros	
FUNÇÕES	
Ligado / desligado	
Iluminação	
Boost	
Paragem temporizada	
Temporizador	
Modo iluminação	
Intensidade de iluminação	
Iluminação independente	
INSTALAÇÃO	
Evacuação / reciclagem	
Versão fornecida	
Diâmetro à saída do motor (mm)	
Adaptador à saída do motor (mm)	
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO	
Dimensões Produto sem chaminé A x L x P (mm)	
Embalagem A x L x P (mm)	
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	
Ligação	
Potência do motor	
CÓDIGO EAN	
Heritage	
Infinite Black	
Stellar Steel	
Eternal White	

DHB4934H						
DHV4974B	DHV4674B	DHD7261B	DHD7961B	DHB4934B	DHI2963B	
DHB4934X						
DHB4934W						
Vertical	Vertical	Bancada	Bancada	Box	Ilha	
90	60	120	86	90	90	
Brushless	Brushless	-	-	Brushless		
Backlit eletrônicos	Backlit eletrônicos	Sensitivos	Sensitivos	Rotativo	Eletrônicos com visor	
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
3	3	4	4	9	4	
33	33	51.9	44.5	38.9	58	
A+	A+	A	A	A+	A	
41.7	41.7	54	46.8	42.8	54.9	
A	A	A	A	A	A	
C	C	A	A	A	A	
E	E	E	E	E	E	
225/550	225/550	280/612	268/605	190/540	240/420	
745	745	791	757	735	680	
40/60	40/60	39/58	38/61	42/65	51/62	
69	69	65	68	72	70	
Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	
1x7W	1x7W	1x9W	1x5W	2x4W	4x4W	
2/Alu	2/Alu	2/Alu	2/Alu	3/Alu	3/Alu	
FWND-185	FWND-185	AK912AE1	AK700AE1	AHFC330	FWK240	
-	-	Sim	Sim	-	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	
Sim	Sim	-	-	-	Sim	
-	-	-	-	-	Sim	
Sim	Sim	-	-	Sim	Sim	
-	-	-	-	-	-	
Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	
Reciclagem	Reciclagem	Reciclagem	Reciclagem	Extração	Extração	
150	150	150	150	-	-	
120/150	120/150	125/150	125/150	120/150	120/150	
347X900X392	347X600X392	738X1160X343	738X860X343	65X900X505	40X900X610	
480X1000X480	500X700X500	875X1310X875	430X1010X870	540X1000X575	765X1000X400	
18.4/21.7	25.5/30.5	45/56	37/46	16.5/20.7	23/27.4	
220-240V/ 50-60Hz/1.18A	220-240V/ 50-60Hz/1.28A	220-240V/ 50-60Hz/1.0A	220-240V/ 50-60Hz/1.0A	220-240V/ 50-60Hz/1.2A	220-240V/ 50-60Hz/1.03A	
160W	160W	275W	250W	160W	260W	
				3660767996663		
3660767996694	3660767999503	3660767964211	3660767964198	3660767996656	3660767984950	
				3660767996670		
				3660767996687		

EXAUSTORES

REFERÊNCIAS
Heritage
Infinite Black
Stellar Steel
Eternal White
FICHA DE PRODUTO
Tipo de exaustor
Largura (cm)
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tipo de motor
Tipo de comandos
Número de motores / turbinas
Número de velocidades de aspiração (sem Boost)
Consumo Anual de Energia (AEC)
Classe de eficiência energética
Índice de eficiência energética (EEI)
Classe de eficiência fluido dinâmica
Classe de eficiência de iluminação
Classe de eficiência de filtragem de gorduras
Débito à velocidade mínima/máxima em modo de funcionamento normal em m ³ /h
Débito na velocidade intensiva ou modo Boost
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade mínima/máxima disponível, em funcionamento normal
Emissões acústicas do ar ponderado o valor A, à velocidade intensiva/Boost
Tipo de iluminação
Potência de iluminação
Filtro(s) inox ou alumínio
Referência filtro(s) de carvão
Indicador de saturação de filtros
FUNÇÕES
Ligado / desligado
Iluminação
Boost
Paragem temporizada
Temporizador
Modo iluminação
Intensidade de iluminação
Iluminação independente
INSTALAÇÃO
Evacuação / reciclagem
Versão fornecida
Diâmetro à saída do motor (mm)
Adaptador à saída do motor (mm)
DIMENSÕES - PESO - INSTALAÇÃO
Dimensões Produto sem chaminé A x L x P (mm)
Embalagem A x L x P (mm)
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)
Ligação
Potência do motor
CÓDIGO EAN
Heritage
Infinite Black
Stellar Steel
Eternal White

DHB391BX	DHB361BX	DHL2993W	DHT3922X	DHT3622X	DHG1542X
Slim box	Slim box	Teto	Telescópico	Telescópico	Filtrante
90	60	90	90	60	52
Brushless	Brushless				
Sensitivos	Sensitivos	Controlo remoto	Mecânicos com cursor	Mecânicos com cursor	Eletrónicos
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3	3	3	3	3	4
40.5	40	42.4	48.5	48.5	68.9
A+	A+	A	B	B	B
42.9	42.9	53.2	-	-	-
A	A	A	C	C	B
A	A	A	A	A	A
E	E	D	C	C	D
220/535	210/530	160/450	255/425	255/425	255/550
720	715	700			650
45/65	45/65	44/64	57/69	57/69	49/65
72	72	70	-	-	68
Barra LED	Barra LED	Barra longa LED	LED	LED	LED
2x4W	2x4W	2x5W	2x2.5W	2x2.5W	1x7W
3/Alu	2/Alu	2/Alu	2/Alu	1/Alu	1/Inox
FWND-185	FWND-185	-	AFC-36	AFC-36	AFC-33
-	-	-	-	-	-
-	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	-	-	Sim
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	Sim	-	-	-
-	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim/Sim	Sim/Sim		Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim
Extração	Extração		Reciclagem	Reciclagem	Reciclagem
150	150		120	120	150
-	-	120/150			-
40X900X406	40X600X406	187X900X600	237X864X280	237X564X280	322X514X300
540X1000X575	475X700X570	725X1010X370	264X934X354	264X354X634	388X575X340
12.4/16.6	11/13.8	19.5/25.2	8.8/10.5	7.2/8.6	9.4/11.2
220-240V/ 50-60Hz/1.18A	220-240V/ 50-60Hz/1.24A	220-240V/ 50-60Hz/0.98A	220-240V/ 50-60Hz/0.58A	220-240V/ 50-60Hz/0.58A	220-240V/ 50-60Hz/10A
160W	160W	170W	115W	115W	250W
3660767989672	3660767990852		3660767992009	3660767991965	3660767984806
		3660767988019			

MÁQUINAS DE LOUÇA

REFERÊNCIAS				
Totalmente integrável				
FICHA DO PRODUTO				
Capacidade número de talheres	DBJ434DQA	DBJ422DQX	DVC1434J2	DV301044J
Classe de eficiência energética	14	14	14	10
Consumo energético anual x 100 ciclos (kwh)	B	B	D	C
Consumo de água (L/ciclo)	65	65	85	59
Duração do ciclo de lavagem (min.)	9.8	9.8	10	8.5
Potência acústica dB(A) / Classe de emissão de ruído	235	220	198	215
	42/B	42/B	44/B	44/B
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Número de programas	7	8	6	8
Temperaturas de lavagem	5	5	4	4
Auto	Sim	-	-	-
Masterwash	-	-	-	-
Frágil	Sim	-	-	-
ICS + 45-55°C	-	Sim	Sim	Sim
Boost 60°C	Sim	Sim	-	Sim
Intensivo	-	Sim	Sim	Sim
Eco 45°C	Sim	Sim	Sim	Sim
Copos 40°C	-	Sim	Sim	Sim
Quotidiano	-	90 min.	60 min.	90 min.
Rápido 35 min.	-	-	-	-
Rápido 30 min.	-	Sim	Sim	Sim
Super 50 min.	-	-	-	-
Higiene +	Sim	-	-	-
Pré-lavagem	-	Sim	-	Sim
Universal	-	Sim	-	Sim
Vapor	-	-	-	-
Enxaguamento	Sim	-	-	-
Noite silenciosa	Sim	-	-	-
Limpeza da cuba	-	-	-	-
Secagem +	-	-	-	Sim
Lavagem e secagem 55 min.	-	-	-	-
Express	Sim	Sim	-	Sim
Meia carga	-	Sim	Sim	Sim
Autodose	Sim	-	-	-
Alternative Wash	Sim	-	-	-
Poupança de energia	-	Sim	-	Sim
Partida diferida	Sim	Sim	-	-
Sistema Jet Clean	-	-	-	-
Modo de secagem	Convenção natural	Convenção natural	Convenção natural	Convenção natural
CONFORTO				
Tipo de acesso	Sensitivos	Sensitivos	Micro botões	Sensitivos
Tipo de visor	Dígitos	Dígitos	Leds	Dígitos
Partida diferida	1 a 24h	1 a 24h	1 a 12h	1 a 24h
Tempo restante	Sim	Sim	Não	Sim
Visualização de fim do programa	Spotlight + sonoro	Spotlight + sonoro	Spotlight + sonoro	Spotlight + sonoro
Visores de falta de sal / abrilhantador	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Sim
Desligar abertura automática da porta	-	Sim	-	-
Abertura automática da porta	-	Sim	Sim	Sim
EQUIPAMENTO				
3º cesto	Sim	-	Sim	-
Pequeno cesto superior deslizante	-	-	-	-
Cesto superior regulável em altura	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto talheres multi espaço	-	-	-	Sim
Diâmetro máximo dos pratos (cesto inferior) mm	300	300	300	300
Diâmetro máximo dos pratos (cesto superior) mm	250	250	250	250
SEGURANÇAS				
Aquasafe - anti-transbordamento + anti fuga	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquablock - Aquasafe + anti rebentamento + corte elétrico chegada de água	Sim	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES - PESO				
Encastre A x L x P (mm)	820X600X580	820X600X580	820X600X580	820X450X575
Produto A x L x P (mm)	815X598X550	815X598X550	815X598X550	815X448X550
Embalagem A x L x P (mm)	890X645X645	890X645X645	890X645X645	890X495X645
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	36.8/46	36.8/46	36.8/44	35/38
Ligação	230V/50Hz/10A	230V/50Hz/10A	230V/50Hz/10A	230V/50Hz/10A
CÓDIGO EAN				
Totalmente integrável	3660767995536	3660767990500	3660767984462	3660767995826

MÁQUINAS DE LAVAR, LAVAR E SECAR E SECADOR DE ROUPA

REFERÊNCIAS	LIVRE INSTALAÇÃO	ENCASTRE
White	DWF394QWE	DWF484QJE
FICHA DE PRODUTO		
Capacidade lavagem (kg)	9	8
Velocidade máxima de centrifugação (rpm/min.)	1400	1400
Consumo de água por ciclo no programa Eco 40-60 (L/ciclo)	50	48
Consumo ponderado x100 ciclos (kW/h)	49	47
Duração programa algodão carga total 60°C	228	218
Nível ruído em dB(A)	77	76
Classe de eficiência energética	A	A
Eficiência de centrifugação	C	B
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Tambor inox - volume em litros	59	59
Capacidade variável automática	Sim	Sim
Visor de tempo restante	Sim	Sim
Dispensador de produtos (número de compartimentos)	3	3
PROGRAMAS		
Visor eletrônico	Dígitos	Dígitos
Número de programas de lavagem	15	15
Algodão	Sim	Sim
Programas rápidos	Sim	Sim
Hygiene	Sim	Sim
Jeans	Sim	Sim
Eco 40-60°C	Sim	Sim
Cores	Sim	Sim
Intensivo	Sim	Sim
Lã	Sim	Sim
Desporto	Sim	Sim
Lavagem à mão	Sim	Sim
Mistos / camisas	Sim	Sim
Enxaguamento / centrifugação	Sim	Sim
Partida diferida	Sim	Sim
Vapor	Sim	-
Enxaguamento +	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim
Antialérgico	Sim	Sim
Quick	Sim	Sim
Nível de sujidade	-	Sim
Easy ironing	-	Sim
Eco Wash	Sim	-
Partida diferida	1 a 23h	1 a 23h
SEGURANÇA		
Anti-transbordamento/Anti espuma	Sim/Não	Sim/Não
DIMENSÕES - PESO		
Encastre A x L x P (mm)	-	820X600X580
Exteriores A x L x P (mm)	845X597X582	817X597X544
Embalagem A x L x P (mm)	881X641X640	853X654X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (Kg)	71/72.5	71/72.5
Ligação	220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/10A	
CÓDIGO EAN		
White	3660767990258	3660767994089

REFERÊNCIAS	LIVRE INSTALAÇÃO	ENCASTRE
White	DDF394HWE	DWD485QJE
FICHA DE PRODUTO		
Capacidade lavagem (kg)	-	8
Capacidade secagem (kg)	9	5
Tipo de secagem	Bomba de calor	-
Velocidade máxima de centrifugação (rpm/min.)	-	1400
Consumo de energia anual (kW/ano)	194	-
Nível ruído em dB(A)	65	75
Consumo ponderado x100 ciclos (kW/h)	-	47
Classe de eficiência energética	A+++	A
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Tambor inox - volume em litros	113	58
Visor de tempo restante	Sim	Sim
Capacidade variável automática	-	Sim
Indicador de limpeza de filtro	Sim	Sim
Indicador de depósito cheio	Sim	Não
PROGRAMAS		
Visor eletrônico	Dígitos	Dígitos
Número de programas de lavagem/secagem	-/15	15
Outdoor	Sim	-
Rápido	Sim	Sim
Eco 40-60°C	-	Sim
Algodão	-	Sim
Sintéticos 20°C	-	Sim
Enxaguamento / centrifugação	-	Sim
Lavagem + secagem	-	Sim
Hygiene	Sim	Sim
Jeans	Sim	-
Camisas	Sim	-
30 min.	Sim	-
Refrescar	Sim	-
Lã	Sim	Sim
Mistos	Sim	Sim
Volumes	Sim	-
Roupa bebé	Sim	-
Roupa de cama	Sim	Sim
Sintéticos - secagem pronto a arrumar	Sim	-
Algodão - secagem pronto a arrumar	Sim	-
Delicados	Sim	-
Tempo de secagem	Sim	-
Noite	Sim	-
Partida diferida	Sim	-
Barra de eficiência energética	Sim	-
Secagem silenciosa	Sim	-
Anti-rugas	Sim	-
Pré-lavagem	-	Sim
Enxaguamento +	-	Sim
Easy ironing	-	Sim
Acrescentar roupa	-	Sim
Partida diferida	1 a 23h	1 a 23h
SEGURANÇA		
Depósito cheio	Sim	-
Segurança para crianças	Sim	-
Sistema anti balanceamento	-	Sim
DIMENSÕES - PESO		
Encastre A x L x P (mm)	-	820X600X580
Exteriores A x L x P (mm)	845X596X609	817X597X544
Embalagem A x L x P (mm)	881X641X638	853X654X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (Kg)	47.3/48.8	65/67
Ligação	220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/10A	
CÓDIGO EAN		
White	3660767990265	3660767994102

REFERÊNCIAS	LIVRE INSTALAÇÃO	ENCASTRE
White	DDF394HWE	DWD485QJE
FICHA DE PRODUTO		
Capacidade lavagem (kg)	-	8
Capacidade secagem (kg)	9	5
Tipo de secagem	Bomba de calor	-
Velocidade máxima de centrifugação (rpm/min.)	-	1400
Consumo de energia anual (kW/ano)	194	-
Nível ruído em dB(A)	65	75
Consumo ponderado x100 ciclos (kW/h)	-	47
Classe de eficiência energética	A+++	A
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Tambor inox - volume em litros	113	58
Visor de tempo restante	Sim	Sim
Capacidade variável automática	-	Sim
Indicador de limpeza de filtro	Sim	Sim
Indicador de depósito cheio	Sim	Não
PROGRAMAS		
Visor eletrônico	Dígitos	Dígitos
Número de programas de lavagem/secagem	-/15	15
Outdoor	Sim	-
Rápido	Sim	Sim
Eco 40-60°C	-	Sim
Algodão	-	Sim
Sintéticos 20°C	-	Sim
Enxaguamento / centrifugação	-	Sim
Lavagem + secagem	-	Sim
Hygiene	Sim	Sim
Jeans	Sim	-
Camisas	Sim	-
30 min.	Sim	-
Refrescar	Sim	-
Lã	Sim	Sim
Mistos	Sim	Sim
Volumes	Sim	-
Roupa bebé	Sim	-
Roupa de cama	Sim	Sim
Sintéticos - secagem pronto a arrumar	Sim	-
Algodão - secagem pronto a arrumar	Sim	-
Delicados	Sim	-
Tempo de secagem	Sim	-
Noite	Sim	-
Partida diferida	Sim	-
Barra de eficiência energética	Sim	-
Secagem silenciosa	Sim	-
Anti-rugas	Sim	-
Pré-lavagem	-	Sim
Enxaguamento +	-	Sim
Easy ironing	-	Sim
Acrescentar roupa	-	Sim
Partida diferida	1 a 23h	1 a 23h
SEGURANÇA		
Depósito cheio	Sim	-
Segurança para crianças	Sim	-
Sistema anti balanceamento	-	Sim
DIMENSÕES - PESO		
Encastre A x L x P (mm)	-	820X600X580
Exteriores A x L x P (mm)	845X596X609	817X597X544
Embalagem A x L x P (mm)	881X641X638	853X654X600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (Kg)	47.3/48.8	65/67
Ligação	220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/10A	
CÓDIGO EAN		
White	3660767990265	3660767994102

FRIO ENCASTRÁVEL

REFERÊNCIAS	COMBINADO	COMBINADO	COMBINADO	FRIGORÍFICO	FRIGORÍFICO
Branco	DRC9455EN	DRC1775EN	DRC1771EN	DRL1770EB	DRL880ES
FICHA DE PRODUTO	Nicho 194cm	Nicho 177cm	Nicho 177cm	Nicho 177cm	Nicho 87,5cm
Categoria	Frigorífico com congelador	Frigorífico com congelador	Frigorífico com congelador	Frigorífico 1 porta	Frigorífico 1 porta
Classe de eficiência energética	E	E	E	E	E
Consumo elétrico (kWh/ano)	245	218	218	112	91
Volume líquido frigorífico / congelador (litros)	300 (213/87)	242 (179/63)	242 (179/63)	294 (294/0)	126 (126/0)
Número de estrelas	4	4	4	-	-
Autonomia do congelador (h)	9	8	8	-	-
Poder de congelação (kg/24 h)	6	3.3	3.3	-	-
Classe climática	SN-T	T	T	SN-ST	SN
Nível sonoro dB(A)	35	39	39	39	35
Classe de emissão de ruído	B	C	C	C	B
CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Volume total (litros)	300	242	242	294	126
Controlo de temperatura	Eletrónico	Eletrónico	-	Eletrónico	Eletrónico
Visor	Leds	Digital	Mecânico	Digital	-
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação interior	Led	Led	Led	Led	Led
Classe de eficiência energética de iluminação				F	F
FRIGORÍFICO					
Tipo de frio	No Frost	Ventilado	Ventilado	Estático	Estático
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Booster	Sim	Sim	-	Sim	-
Fresh zone	Sim	-	-	-	-
Função super refrigeração	-	-	-	-	-
Função férias	Sim	Sim	-	-	-
Função Eco	-	Sim	-	Sim	-
Função Smart	-	-	-	-	-
Ultrafresh	-	-	Sim	-	-
Bebidas	-	Sim	-	-	-
Modo frio	-	Sim	-	-	-
Racks de fácil adaptação	-	Sim	Sim	-	-
Maxi Fresh	-	Sim	-	Sim	-
Prateleiras em vidro segurança	3	3	3	4	3
Suporte de gancho	-	-	-	1	-
Gaveta sob prateleira	-	-	-	-	-
Topo compartimento legumes	-	-	-	Sim	Sim
Gaveta de legumes	2	1	1	2	1
Compartimento porta	3	3	3	4	2
Compartimento garrafas	1	1	1	1	1
Suporte ovos	1	1	1	1	1
Caixa para queijo	-	1	1	1	1
Alarme	Sim	Sim	-	Sonoro	-
CONGELADOR					
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost	-	-
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	-	-
Booster	Sim	Sim	-	-	-
Função super congelação	-	-	-	-	-
Função Eco	-	-	-	-	-
Gavetas	2	2	2	-	-
Porta abatível	-	1	1	-	-
Prateleiras	-	-	1	-	-
Twist Ice	-	-	-	-	-
Cuvetes de gelo	1	1	1	-	-
CONSUMOS - LIGAÇÃO					
Tipo de gás	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência total (W)	-	187	187	98	89
Ligação elétrica	220-240V/50Hz/1.2A	220-240V/50Hz/0.85A	220-240V/50Hz/0.85A	220-240V/50Hz/0.5A	220-240V/50Hz/0.54A
INSTALAÇÃO					
Corrediças deslizantes	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta a porta fixa	-	-	-	-	-
DIMENSÕES - PESO					
Encastre A x L x P (mm)	1945X564X570	1770X560X560	1770X560X560	1770X560X560	875X560X560
Exteriores A x L x P (mm)	1940X540X550	1770X540X545	1770X540X545	1770X540X545	875X540X545
Embalagem A x L x P (mm)	2055X580X610	1834X584X577	1854X584X577	1834X584X577	939X584X577
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	70/77	49,5/53	49,5/53	49/53	26/28
CÓDIGO EAN					
Branco	3660767995727	3660767981829	3660767995840	3660767981874	3660767990821

FRIO ENCASTRÁVEL

REFERÊNCIAS	CONGELADOR	CONGELADOR
Branco	DFUI781EN	DFU884ES
FICHA DE PRODUTO	Nicho 177cm	Nicho 87.5cm
Categoria	Congelador 1 porta	Congelador 1 porta
Classe de eficiência energética	E	E
Consumo elétrico (kwh/ano)	231	175
Volume líquido frigorífico / congelador (litros)	196 (0 / 196)	94 (0 / 94)
Autonomia do congelador (h)	6	8
Poder de congelação (kg/24 h)	11.5	6
Classe climática	SN-T	SN-T
Nível sonoro dB(A)	40	38
Classe de emissão de ruído	C	C
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Volume total (litros)	196	94
Controlo de temperatura	Eletrónico	Mecânico
Visor	LED	-
Porta reversível	Sim	Sim
Iluminação interior	LED	-
Classe de eficiência energética de iluminação	F	-
FRIGORÍFICO		
Tipo de frio	-	-
Descongelação automática	-	-
Booster	-	-
Fresh zone	-	-
Função super refrigeração	-	-
Função férias	-	-
Função Eco	-	-
Função Smart	-	-
Ultrafresh	-	-
Bebidas	-	-
Modo frio	-	-
Racks de fácil adaptação	-	-
Maxi Fresh	-	-
Prateleiras em vidro segurança	-	-
Suporte de gancho	-	-
Gaveta sob prateleira	-	-
Topo compartimento legumes	-	-
Gaveta de legumes	-	-
Compartimento porta	-	-
Compartimento garrafas	-	-
Suporte ovos	-	-
Caixa para queijo	-	-
Alarme	-	-
CONGELADOR		
Tipo de frio	No Frost	Estático
Descongelação automática	Sim	Manual
Função super congelação	Sim	-
Função Eco	Sim	-
Gavetas	6	3
Porta abatível	2	1
Prateleiras	Sonoro	-
Twist Ice	1	-
Cuvetes de gelo	-	1
CONSUMOS - LIGAÇÃO		
Tipo de gás	R600a	R600a
Potência total (W)	168	159
Ligação elétrica	220-240V/50Hz/1.16A	220-240V/50Hz/0.72A
INSTALAÇÃO		
Corrediças deslizantes	Sim	Sim
Porta a porta fixa		
DIMENSÕES - PESO		
Encastre A x L x P (mm)	1770X560X560	875X560X560
Exteriores A x L x P (mm)	1770X540X545	875X540X545
Embalagem A x L x P (mm)	1854X584X577	939X584X577
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	52.5/56.5	34.5/37
CÓDIGO EAN		
Branco	3660767990807	3660767983625

FRIO LIVRE INSTALAÇÃO

	4 PORTAS	COMBINADO	COMBINADO	COMBINADO
REFERÊNCIAS				
Dark Inox	DFM9085EA		DFC6020NA	DFC7092NA
Inox		DFC6020DX		
FICHA DE PRODUTO				
Categoria	185cm	201cm	201cm	192cm
Classe de eficiência energética	Multi portas	Frigorífico com congelador	Frigorífico com congelador	Frigorífico com congelador
Consumo elétrico (kwh/ano)	E	D	D	E
Volume líquido frigorífico / congelador (litros)	335	200	200	287
Número de estrelas	588 (398 / 190)	366 (266 / 100)	366 (266 / 100)	481 (344 / 137)
Autonomia do congelador (h)	4	4	4	4
Poder de congelação (kg/24 h)	12	10	10	14
Classe climática	16.5	8	8	8
Nível sonoro dB(A)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Classe de emissão de ruído	41	36	36	41
	C	C	C	C
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Controlo de temperatura	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	-
Visor	Digital	Digital	Digital	Digital
Porta reversível	Não	Não	Não	Não
Iluminação interior	Led	Led	Led	Led
Classe de eficiência energética de iluminação				
FRIGORÍFICO				
Volume total (litros)	398	266	266	344
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Booster	Sim	Sim	Sim	Sim
Função super refrigeração	-	-	-	-
Função férias	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Eco	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Smart	-	-	-	-
Bebidas frescas	Sim	Sim	Sim	Sim
Modo frio	-	-	-	-
Fresh zone	Sim	Sim	Sim	Sim
Ultrafresh	Sim	Sim	Sim	-
Purebeam+	-	Sim	Sim	Sim
Purif Air	Sim	-	-	-
Racks de fácil adaptação	-	-	-	-
Maxi Fresh	-	-	-	Sim
Prateleiras em vidro segurança	2	3	3	3
Suporte de gancho	-	1	1	1
Gaveta sob prateleira	-	-	-	-
Topo compartimento legumes	1	1	1	1
Gaveta de legumes	2	1	1	1
Compartimento porta	4	3	3	3
Compartimento porta fechado	2	-	-	-
Compartimento garrafas	2	1	1	1
Suporte ovos	1	1	1	1
Dispensador de água	-	-	-	-
Caixa para queijo	1	1	1	1
Alarme	Sonoro e visual	Sonoro e visual	Sonoro e visual	Sonoro e visual
CONGELADOR				
Volume total (litros)	190	100	100	137
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Booster	Sim	Sim	Sim	Sim
Função super congelação	-	-	-	-
Gavetas	4	2	2	2
Porta abatível	-	-	-	1
Prateleiras	2	2	2	2
Cuvetes de gelo	-	-	-	-
Twist Ice	Sim	Sim	Sim	Sim
CONSUMOS - LIGAÇÃO				
Tipo de gás	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência total (W)	197	180	180	206
Ligação elétrica	220-240V/50Hz/1.39A	220-240V/50Hz/1.1A	220-240V/50Hz/1.1A	220-240V/50Hz/1.27A
INSTALAÇÃO				
Dobradiças	-	Direita	Direita	Direita
DIMENSÕES - PESO				
Encastre A x L x P (mm)	-	-	-	-
Exteriores A x L x P (mm)	1850X910X775	2010X595X650	2010X595X650	1920X700X712
Embalagem A x L x P (mm)	1950X1025X858	2066X664X713	2066X664X713	1997X768X785
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)	134/143	72/77	72/77	84.5/90
CÓDIGO EAN				
Dark inox	3660767998223		3660767984790	3660767984769
Inox		3660767993839		

GARRAFEIRAS

REFERÊNCIAS	ENVELHECIMENTO	ENVELHECIMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO
Infinite Black	DUW20FB	DUW46DFB	DIW36DDFB	DIW28BF
FICHA DE PRODUTO	Sob bancada	Sob bancada	Nicho 60cm	Nicho 45cm
Categoria	Garrafeira sob bancada	Garrafeira sob bancada	Garrafeira encastre	Garrafeira encastre
Classe de eficiência energética	F	F	F	F
Consumo elétrico (kwh/ano)	98	105	102	99
Capacidade (garrafas)	20	46 (14/32)	36 (24/12)	28
Capacidade da cavidade (litros)	56	129	85	62
Número de zonas	1	2	2	1
Classe climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Nível sonoro dB(A)	38	39	38	39
Classe de emissão de ruído	C	C	C	C
CARACTERÍSTICAS GERAIS	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Controlo de temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Visor	Touch	Touch	Touch	Touch
Controlos	5 a 20°C	5 a 22°C	5 a 22°C	5 a 20°C
Amplitude de temperatura	Pega exterior	Abertura Push	Abertura Push	Abertura Push
Sistema de abertura de porta	Não	Não	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta com sistema de filtro UV	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema anti vibração	Led	Led	Led	Led
Luz interior	-	-	-	-
Classe de eficiência energética (iluminação)	Sim / 4	Sim / 4	-	-
Pés ajustáveis	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
GARRAFEIRA	5	5	2	3
Tipo de frio	Madeira / formato favo			
Número de prateleiras	Sim	Sim	Não	Não
Tipo de prateleiras	Não	Sim	Não	Não
Higrómetro	R600a	R600a	R600a	R600a
Filtro de carvão	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A
CONSUMOS - LIGAÇÃO	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de gás	65	180	65	65
Potência total (W)	Ligação elétrica	Ligação elétrica	Ligação elétrica	Ligação elétrica
65	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A	220-240V/50Hz/0.8A
Ligação elétrica	Sim	Sim	Sim	Sim
Cabo com ficha	825X300X575	825X600X575	590X560X550	450X560X550
DIMENSÕES - PESO	820X295X570	820X595X570	595X590X563	455X590X563
Encastre A x L x P (mm)	895X390X625	890X696X625	696X650X655	696X650X515
Exteriores A x L x P (mm)	271 / 30.7	44.6 / 48.8	33.2 / 36.8	26.6 / 30
Embalagem A x L x P (mm)	3660767997424	3660767991286	3660767994010	3660767989955
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg)				
CÓDIGO EAN				
Infinite Black				

De Dietrich

Importador exclusivo:

A. J. Pinto II - distribuição, Lda.

Rua da Arroiteia, 411

4465-587 Leça do Balio

Telefone Geral: 229 571 700

www.ajpinto.pt * ajpinto@ajpinto.pt

grupo Ajpinto



Conceção e realização:

LOLLIPOP

Adaptação e impressão:

Selecór

A De Dietrich reserva-se ao direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

Assim, pormenores, descrições, ilustração servem unicamente como propósito de informação.

Fotografias de ambiente meramente decorativas.

Edição janeiro 2025



De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025

FORNOS



DOP4756H * Heritage
 60 cm * Classe A+ * 73L * Wifi
 Ai Talent Sensor * Visor TFT cores
 Multifunções Plus * 17 posições
 Ai Guia 53 receitas * Ai Modo Chef
 Ai Baixa Tº * Ai Pastelaria Francesa
 Ai Receitas do mundo * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 3 níveis
 Código: 03101005590002
 EAN: 3660767993587
1 397 €

DOP4756MB * Master Black



Código: 03101005590004
 EAN: 3660767997103
1 518 €

DOP4756B * Infinite Black



Código: 03101005590003
 EAN: 3660767993570
1 397 €

DOP4756X * Stellar Steel



Código: 03101005590001
 EAN: 3660767993563
1 397 €

DOP4756W * Eternal White



Código: 03101005590005
 EAN: 3660767000551
1 397 €



DOP4741X * Stellar Steel
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Ai Talent * Visor TFT cores
 Multifunções Plus * 16 posições
 Ai Guia 53 receitas
 Ai Baixa Tº * Ai Pastelaria Francesa
 Ai Receitas do mundo * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 3 níveis
 Código: 03101005590006
 EAN: 3660767993440
1 209 €

DOP4741B * Infinite Black



Código: 03101005590008
 EAN: 3660767993433
1 209 €

DOP4741H * Heritage



Código: 03101005590007
 EAN: 3660767993273
1 209 €



DOP4556H * Heritage
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Ai Talent Sensor * Visor LCD branco
 Multifunções Plus * 16 posições
 Ai Guia 53 receitas * Ai Modo Chef
 Ai Baixa Tº * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 2 níveis
 Código: 03101005590013
 EAN: 3660767993242
1 209 €

DOP4556B * Infinite Black



Código: 03101005590014
 EAN: 3660767993259
1 209 €

DOP4556X * Stellar Steel



Código: 03101005590012
 EAN: 3660767992207
1 209 €

DOP4556W * Eternal White



Código: 03101005590015
 EAN: 3660767993266
1 209 €



DOP4543B * Infinite Black
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Ai Talent * Visor LCD branco
 Multifunções Plus * 14 posições
 Ai Guia 53 receitas
 Ai Baixa Tº * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 2 níveis
 Código: 03101005590011
 EAN: 3660767993228
1 021 €

DOP4543H * Heritage



Código: 03101005590010
 EAN: 3660767993211
1 021 €

DOP4543X * Stellar Steel



Código: 03101005590009
 EAN: 3660767993204
1 021 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DOPH375B * Infinite Black
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Visor LED branco
 Multifunções Plus * 10 posições
 3 receitas com vapor
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica e hidrolítica
 Código: 03101078590002
 EAN: 3660767997301
766 €

DOPH375X * Stellar Steel



Código: 03101078590001
 EAN: 3660767997318
766 €



DOH4334B * Infinite Black
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Visor LED branco
 Multifunções * 10 posições
 3 receitas com vapor
 Limpeza hidrolítica
 Código: 03101079000001
 EAN: 3660767993020
698 €



DOE7900BB * Black
 90 cm * Classe A * 98L
 Visor LED branco
 Multifunções Plus * 7 posições
 Espeto rotativo
 Limpeza manual
 Código: 03101079070001
 EAN: 3660767990760
1 354 €



DOR4747MB * Master Black
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Ai Talent Combi * Visor TFT cores
 24 posições * Ai Guia 53 receitas
 Ai Combi Vapor 31 receitas
 Ai 100% Vapor 29 receitas
 Ai Cozedura para vácuo 5 receitas
 Ai Baixa Tº * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 3 níveis
 Código: 03101005590018
 EAN: 3660767997127
1 948 €

DOR4747B * Infinite Black



Código: 03101005590016
 EAN: 3660767993617
1 827 €

DOR4747H * Heritage



Código: 03101005590017
 EAN: 3660767993600
1 827 €



(Disponibilidade: março 25)

DOR4546BE * Infinite Black
 60 cm * Classe A+ * 73L
 Ai Talent Combi * Visor LCD branco
 23 posições * Ai Guia 53 receitas
 Ai Combi Vapor 31 receitas
 Ai 100% Vapor 29 receitas
 Ai Cozedura para vácuo 5 receitas
 Ai Baixa Tº * Secagem
 Porta fria 4 vidros * Soft Close
 Limpeza pirolítica 3 níveis
 Código: 03101005590021
 EAN: 3660767003354
1 639 €

DOR4546HE * Heritage



(Disponibilidade: março 25)

Código: 03101005590020
 EAN: 3660767999671
1 639 €

DOR4546XE * Stellar Steel



(Disponibilidade: março 25)


Código: 03101005590019
 EAN: 3660767003347
1 639 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DKP4531H * Heritage
 45 cm * Classe A * 40L
 Visor LCD branco
 Multifunções Plus * 11 posições
 Limpeza pirolítica
 Porta fria 4 vidros
 Código: 0310104500002
 EAN: 3660767992450
1 222 €



DKP4531B * Infinite Black Código: 0310104500003
 EAN: 3660767997158
1 222 €
 (Disponibilidade: março 25)



DKP4531X * Stellar Steel Código: 0310104500001
 EAN: 3660767993747
1 222 €

FORNOS A VAPOR



DKV4530H * Heritage
 45 cm * 29L
 Visor LCD branco
 4 funções de cozedura
 Ai 100% Vapor: 32 receitas
 Código: 0310100700018
 EAN: 3660767992467
1 222 €



DKV4530B * Infinite Black Código: 0310100700019
 EAN: 3660767997165
1 222 €



DKV4530X * Stellar Steel Código: 0310100700017
 EAN: 3660767993723
1 222 €

MICRO-ONDAS



DKC4756MB * Master Black
 45 cm
 Visor TFT cores
 Calor giratório 1.685 W
 Grill rebatível 1.805 W
 Micro-ondas 1.000 W
 Cavidade esmaltada 40 L
 Ai Guia descongelação: 5 receitas
 Ai Modo Auto: 15 receitas
 10 níveis de potência
 Código: 03103045610008
 EAN: 3660767997141
1 437 €



DKC4756B * Infinite Black Código: 03103045610007
 EAN: 3660767993662
1 330 €



DKC4756H * Heritage Código: 03103045610006
 EAN: 3660767992429
1 330 €



DKC4756X * Stellar Steel Código: 03103045610005
 EAN: 3660767993679
1 330 €



DKC4756W * Eternal White Código: 03103045610009
 EAN: 3660767993686
1 330 €



DKC4536H * Heritage
 45 cm
 Visor LCD branco
 Calor giratório 1.685 W
 Grill rebatível 1.805 W
 Micro-ondas 1.000 W
 Cavidade esmaltada 40 L
 Ai Guia descongelação: 5 receitas
 Ai Modo Auto: 15 receitas
 10 níveis de potência
 Código: 03103045610002
 EAN: 3660767993624
1 222 €



DKC4536B * Infinite Black Código: 03103045610003
 EAN: 3660767992412
1 222 €



DKC4536X * Stellar Steel Código: 03103045610001
 EAN: 3660767993655
1 222 €



DKC4536W * Eternal White Código: 03103045610004
 EAN: 3660767993631
1 222 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DKE4535B * Infinite Black
 45 cm
 Visor LCD branco
 Micro-ondas 1.000 W
 Cavidade esmaltada 40 L
 Ai Guia descongelação: 5 receitas
 Ai Modo Auto: 5 receitas
 10 níveis de potência
 Código: 03103045600003
 EAN: 3660767997172
1 048 €

DKE4535H * Heritage



Código: 03103045600002
 EAN: 3660767992405
1 048 €

DKE4535X * Stellar Steel



Código: 03103045600001
 EAN: 3660767992399
1 048 €



DKE4220B * Infinite Black
 45 cm
 Visor LED branco
 Micro-ondas 1.000 W
 Cavidade esmaltada 40 L
 6 funções automáticas
 5 níveis de potência
 Código: 03103045600006
 EAN: 3660767993693
954 €

DKE4220H * Heritage



Código: 03103045600005
 EAN: 3660767993709
954 €

DKE4220X * Stellar Steel



Código: 03103045600004
 EAN: 3660767992382
954 €



(Disponibilidade: março 25)

DMG4210H * Heritage
 38 cm
 Visor LED branco
 MO 900 W * Grill 1000 W
 Cavidade inox 25L
 8 programas automáticos
 5 níveis de potência
 Código: 03103063600006
 EAN: 3660767998988
486 €

DMG4210B * Infinite Black



(Disponibilidade: março 25)

Código: 03103063600007
 EAN: 3660767998995
486 €



DME4310X * Stellar Steel
 38 cm
 Visor LED branco
 Micro-ondas 900 W
 Cavidade inox 26L
 Autocook: vegetais frescos, peixe
 5 níveis de potência
 Código: 03103063600002
 EAN: 3660767992498
604 €

DME4310B * Infinite Black



Código: 03103063600004
 EAN: 3660767992511
604 €

DME4310H * Heritage



Código: 03103063600003
 EAN: 3660767992504
604 €


DME4310W * Eternal White



Código: 03103063600005
 EAN: 3660767992528
618 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DME4320B * Infinite Black

38 cm
Visor LED branco
Micro-ondas 900 W
Cavidade inox 26L
Autocook: vegetais frescos, peixe
4 níveis de potência
Código: 03103063600001
EAN: 3660767992481
604 €

MÁQUINA DE CAFÉ



DKD7400A * Absolute Black

Totalmente automática
Controlos sensitivos
Regulações variadas
Café Espresso, normal, longo
Cappucino e Macchiato
Produção de vapor
Recipiente 200 gr café em grão
Código: 03116000000005
EAN: 3660767967380
2 019 €

GAVETAS



DWD4820B * Infinite Black

Multifunções
Embalar vácuo, selar + cortar
Altura 14 cm
Abertura Push Pull
Luz LED
Código: 03059046580003
EAN: 3660767995598
1 128 €



DWD4810B * Infinite Black

Aquecimento
Para pratos e alimentos
Altura 14 cm
Abertura Push Pull
Luz LED
Código: 03059046580001
EAN: 3660767995574
658 €

DWD4810W * Eternal White



Código: 03059046580002
EAN: 3660767995581
658 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025

PLACAS



DAIG001B * Black
Grill
Ferro fundido
A 30 x L 240 x P 420 mm
Para indução com Modo Grill
Código: 03002046260004
EAN: 3660767998681
322 €



DPI4942B * Infinite Black
93 cm
Indução 6 zonas
3 espaços horiZone 3.700 W
20 posições de cozedura
6 Boosters, 6 temporizadores
Grill opcional DAIG001B
Potência total 11.100 W
Código: 03102009020025
EAN: 3660767994881
1 746 €



DPH4840B * Infinite Black
80 cm
Indução 4 zonas + exaustor
2 espaços horiZone 3.800 W
20 posições de cozedura
Potência total 7.400 W
3 velocidades + Boost
500 m3/h
Código: 03102009710001
EAN: 3660767994867
3 345 €



DPI4830B * Infinite Black
80 cm
Indução 4 zonas
1 espaço horiZone 3.700 W
20 posições de cozedura
4 Boosters, 4 temporizadores
Grill opcional DAIG001B
Potência total 7.400 W
Código: 03102009020026
EAN: 3660767994775
1 182 €



DPI4451GT * Dark Grey
65 cm
Indução 4 zonas
2 espaços horiZone 3.700 W
Visor TFT * Sonda
Ai Guia culinário * Ai Receitas
20 posições de cozedura
4 Boosters, 4 temporizadores
Grill opcional DAIG001B
Potência total 7.400 W
Código: 03102009020011
EAN: 3660767998056
1 800 €



DPI4442B * Infinite Black
65 cm
Indução 4 zonas
2 espaços horiZone 4.600 W
Visor LCD branco * Backlight
Ai Guia culinário: 74 opções
20 posições de cozedura
4 Boosters, 4 temporizadores
Grill opcional DAIG001B
Potência total 7.400 W
Código: 03102009020012
EAN: 3660767994690
1 182 €



DPI4432B * Infinite Black
65 cm
Indução 4 zonas
1 espaço horiZone 4.600 W
Visor LCD branco * Backlight
Ai Guia culinário: 74 opções
20 posições de cozedura
4 Boosters, 4 temporizadores
Grill opcional DAIG001B
Potência total 7.400 W
Código: 03102009020013
EAN: 3660767994645
1 101 €



DPI4400B * Black
65 cm
Indução 4 zonas
Visor vermelho
15 posições de cozedura
4 Boosters, 4 temporizadores
Potência total 7.400 W
Código: 03102009020049
EAN: 3660767994706
548 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DPI4420W * Eternal White
 65 cm
 Indução 4 zonas
 Visor LCD branco
 Ai Guia culinário: 74 opções
 20 posições de cozedura
 4 Boosters, 4 temporizadores
 Potência total 7.400 W
 Código: 03102009020017
 EAN: 3660767994348
940 €

DPI4420B * Infinite Black



Código: 03102009020016
 EAN: 3660767991644
806 €

DPI4420H * Heritage




Código: 03102009020015
 EAN: 3660767994331
806 €

DPI4420X * Stellar Steel



Código: 03102009020014
 EAN: 3660767994355
806 €



DPI4321W * Eternal White
 65 cm
 Indução 3 zonas
 Visor LCD branco
 Ai Guia culinário: 74 opções
 20 posições de cozedura
 3 Boosters, 3 temporizadores
 Potência total 7.400 W
 Código: 03102009020021
 EAN: 3660767994300
887 €

DPI4321B * Infinite Black



Código: 03102009020020
 EAN: 3660767994324
833 €

DPI4321H * Heritage




Código: 03102009020019
 EAN: 3660767994294
833 €


DPI4321X * Stellar Steel




Código: 03102009020018
 EAN: 3660767994317
833 €




DPI4602HM * Heritage
 65 cm
 Mista 2 zonas indução + 2 gás
 15 posições de cozedura
 2 temporizadores
 Potência total indução 3.200 W
 Acendedor integrado
 Segurança por termo-acoplador
 Potência total gás 4.600 W
 Código: 03102009010007
 EAN: 3660767996922
860 €



DPV4601B * Infinite Black
 65 cm
 Vitrocerâmica 4 zonas
 9 posições de cozedura
 4 temporizadores
 Potência total 6.300 W
 Código: 03102010000086
 EAN: 3660767998773
430 €




DPG4950B * Black
 90 cm
 Vidro
 5 queimadores a gás
 Botões frontais
 Acendedor integrado
 Grelhas individuais fundição
 Segurança por termo-acoplador
 Potência total 11.500 W
 Código: 03102002000043
 EAN: 3660767997202
792 €



DPG4750B * Black
 75 cm
 Vidro
 5 queimadores a gás
 Botões frontais
 Acendedor integrado
 Grelhas individuais fundição
 Segurança por termo-acoplador
 Potência total 11.500 W
 Código: 03102002000042
 EAN: 3660767997189
766 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DPG4640H * Black
65 cm
Vidro
4 queimadores a gás
Botões laterais
Acendedor integrado
Grelhas individuais esmaltadas
Segurança p/ termo-acoplador
Potência total 7.700 W
Código: 03102002000044
EAN: 3660767996717
591 €



DPI4230X * Stellar Steel
38 cm
Indução 2 zonas
1 espaço horiZone 4.800 W
Visor LCD branco
Ai Guia culinário: 74 opções
20 posições de cozedura
2 Boosters, 2 temporizadores
Potência total 3.700 W
Código: 03102009020022
EAN: 3660767994225
725 €



DPE4400X * Stellar Steel
38 cm
Teppan Yaki
Botão frontal
Temperatura ajustável 0-250°C
Indicador de calor residual
Potência total 2.500 W
Código: 03112010000010
EAN: 3660767997356
1 397 €



DPI4220H * Heritage
30 cm
Indução 2 zonas
Visor LCD branco
Ai Guia culinário: 74 opções
20 posições de cozedura
2 Boosters, 2 temporizadores
Potência total 3.700 W
Código: 03102009020023
EAN: 3660767991491
618 €

EXAUSTORES



DHV4984B * Black
90 cm
Decorativo vertical
Motion Control
Comandos eletrônicos Backlit
Boost 745 m3/h * 71 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 8 W
Classe energética A+
Código: 03204021000154
EAN: 3660767996366
967 €



DHV4684B * Black
60 cm
Decorativo vertical
Motion Control
Comandos eletrônicos Backlit
Boost 700 m3/h * 71 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 5 W
Classe energética A+
Código: 03204021000153
EAN: 3660767996373
887 €



DHV4974B * Black
90 cm
Decorativo vertical
Comandos eletrônicos Backlit
Boost 745 m3/h * 69 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 7 W
Classe energética A+
Código: 03204021000164
EAN: 3660767996694
860 €



DHV4674B * Black
60 cm
Decorativo vertical
Comandos eletrônicos Backlit
Boost 745 m3/h * 69 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 7 W
Classe energética A+
Código: 03204021000163
EAN: 3660767999503
779 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DHB49740B * Black
 90 cm
 Decorativo Box Slim
 Auto Link
 Comandos eletrônicos sensitivos
 Boost 715 m3/h * 72 dB(A)
 4 velocidades (1 Boost)
 Barra Led 1 x 9 W
 Classe energética A+
 Código: 03204021000156
 EAN: 3660767996595
779 €



DHB46740B * Black
 60 cm
 Decorativo Box Slim
 Auto Link
 Comandos eletrônicos sensitivos
 Boost 715 m3/h * 72 dB(A)
 4 velocidades (1 Boost)
 Barra Led 1 x 6 W
 Classe energética A+
 Código: 03204021000155
 EAN: 3660767996540
698 €



DHB4934W * Eternal White
 90 cm
 Decorativo Box
 Botão rotativo
 Boost 735 m3/h * 72 dB(A)
 10 velocidades (1 Boost)
 Led 2 x 4 W
 Classe energética A+
 Código: 03204021000160
 EAN: 3660767996687
712 €

DHB4934B * Infinite Black



Código: 03204021000159
 EAN: 3660767996656
712 €

DHB4934H * Heritage



Código: 03204021000158
 EAN: 3660767996663
712 €

DHB4934X * Stellar Steel



Código: 03204021000157
 EAN: 3660767996670
712 €




DHB391BX * Inox
 90 cm
 Decorativo Box Slim
 Comandos sensitivos
 Boost 720 m3/h * 72 dB(A)
 4 velocidades (1 Boost)
 Led 2 x 4 W
 Classe energética A+
 Código: 03204021000162
 EAN: 3660767989672
725 €



DHB361BX * Inox
 60 cm
 Decorativo Box Slim
 Comandos sensitivos
 Boost 715 m3/h * 72 dB(A)
 4 velocidades (1 Boost)
 Led 2 x 4 W
 Classe energética A+
 Código: 03204021000161
 EAN: 3660767990852
672 €



DHI2963B * Black
 90 cm
 Ilha Box
 Comandos eletrônicos c/ display
 Boost 680 m3/h * 70 dB(A)
 5 velocidades (1 Boost)
 Led 4 x 4 W
 Classe energética A
 Código: 03204017000020
 EAN: 3660767984950
833 €



DHL2993W * White
 90 cm
 Teto
 Controlo remoto
 Boost 700 m3/h * 70 dB(A)
 4 velocidades (1 Boost)
 Led 2 x 5 W
 Classe energética A
 Código: 03104064000001
 EAN: 3660767988019
1 467 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DHD7261B * Inox
120 cm
Bancada
Controlos sensitivos
Boost 791 m3/h * 65 dB(A)
5 velocidades (1 Boost)
Led 1 x 9 W
Classe energética A
Código: 03104065000002
EAN: 3660767964211
2 281 €



DHD7961B * Inox
86 cm
Bancada
Controlos sensitivos
Boost 757 m3/h * 68 dB(A)
5 velocidades (1 Boost)
Led 1 x 5 W
Classe energética A
Código: 03104065000001
EAN: 3660767964198
2 281 €



DHT3922X * Inox
90 cm
Telescópico
Controlos mecânicos com cursor
Máx. 425 m3/h * 69 dB(A)
3 velocidades
Led 2 x 2,5 W
Classe energética B
Código: 03104023000021
EAN: 3660767992009
457 €



DHT3622X * Inox
60 cm
Telescópico
Controlos mecânicos com cursor
Máx. 425 m3/h * 69 dB(A)
3 velocidades
Led 2 x 2,5 W
Classe energética B
Código: 03104023000020
EAN: 3660767991965
416 €



DHG2684B * Black
55 cm
Filtrante
Motion Control
Controlos eletrónicos
Boost 630 m3/h * 69 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 6 W
Classe energética A
Código: 03104018000034
EAN: 3660767985063
669 €



DHG4573B * Black
55 cm
Filtrante
Auto Link
Controlos eletrónicos
Boost 725 m3/h * 72 dB(A)
4 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 6 W
Classe energética A
Código: 03104018000036
EAN: 3660767996632
645 €



DHG1542X * Inox
52 cm
Filtrante
Controlos eletrónicos
Boost 650 m3/h * 68 dB(A)
5 velocidades (1 Boost)
Barra Led 1 x 7 W
Classe energética B
Código: 03104018000033
EAN: 3660767984806
465 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



DBJ434DQA
Integração total 60 cm
14 talheres * 3 cestos
Consumos: 9,8 L; 0,65 kWh
7 programas * 5 temperaturas
Sliding door * Spotlight
42 dB(A) - Classe B
Classe energética B
Código: 03106068000005
EAN: 3660767995536
1 101 €



DBJ422DQX
Integração total 60 cm
14 talheres * 2 cestos
Consumos: 9,8 L; 0,65 kWh
8 programas * 5 temperaturas
Sliding door * Spotlight
42 dB(A) - Classe B
Classe energética B
Código: 03106068000004
EAN: 3660767990500
833 €



DVC1434J2
Integração total 60 cm
14 talheres * 3 cestos
Consumos: 10 L; 0,85 kWh
6 programas * 4 temperaturas
Spotlight
44 dB(A) - Classe B
Classe energética D
Código: 03106068000003
EAN: 3660767984462
698 €



DV301044J
Integração total 45 cm
10 talheres * 2 cestos
Consumos: 8,5 L; 0,59 kWh
8 programas * 4 temperaturas
Spotlight
44 dB(A) - Classe B
Classe energética C
Código: 03106069000003
EAN: 3660767995826
677 €

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA * SECADOR



DWF394QWE
Instalação Live 60 cm
Lavagem: 9 kg
Consumos: 50 L, 0,49 kWh
15 programas
1400 rpm - Classe B
77 dB(A) - Classe C
Classe energética A
Código: 03207068000003
EAN: 3660767990258
798 €



DWF484QJE
Integração total 60 cm
Lavagem: 8 kg
Consumos: 48 L, 0,47 kWh
15 programas
1400 rpm - Classe B
76 dB(A) - Classe C
Classe energética A
Código: 03107068000002
EAN: 3660767994089
905 €



DWD485QJE
Integração total 60 cm
Lavagem/secagem: 8/5 kg
Consumos: 44/80 L, 0,48/3,26 kWh
15 programas
1400 rpm - Classe B
75 dB(A) - Classe B
Classe energética A/E
Código: 03108000000009
EAN: 3660767994102
1 126 €



DDF394HWE
Instalação Live 60 cm
Secagem: 9 kg
Consumos: 194 kWh
15 programas
Condensação por bomba calor
65 dB(A) - Classe D
Classe energética A+++
Código: 03209030000003
EAN: 3660767990265
1 040 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025

FRIO



DRC9455EN
Combinado * Nicho 194 cm
Total No Frost
300 L (213+87)
Consumo anual: 245 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-T
Código: 03105025000024
EAN: 3660767995727
1 209 €



DRC1775EN
Combinado * Nicho 178 cm
Congelador No Frost
242 L (179+63)
Consumo anual: 218 kWh
Classe energética E
Classe climática T
Código: 03105025000019
EAN: 3660767981829
995 €



DRC1771EN
Combinado * Nicho 178 cm
Congelador No Frost
242 L (179+63)
Consumo anual: 218 kWh
Classe energética E
Classe climática T
Código: 03105025000023
EAN: 3660767995840
921 €



DRL1770EB
Frigorífico * Nicho 178 cm
Side by side
294 L
Consumo anual: 112 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-ST
Código: 03105026620001
EAN: 3660767981874
1 080 €



DFU1781EN
Congelador * Nicho 178 cm
Side by side
196 L * No Frost
Consumo anual: 231 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-T
Código: 03105027620003
EAN: 3660767990807
1 180 €



DRL880ES
Frigorífico * Nicho 88 cm
Frio estático * 126 L
Consumo anual: 91 kWh
Classe energética E
Classe climática SN
Código: 03105026000059
EAN: 3660767990821
517 €



DFU884ES
Congelador * Nicho 88 cm
Frio estático * 94 L
Consumo anual: 175 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-T
Código: 03105027060010
EAN: 3660767983625
691 €

De Dietrich

Tabela de Preços - Janeiro 2025



DFM9085EA
4 portas * Dark Inox
Total No Frost
588 L (398+190)
Consumo anual: 335 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-T
A 1850 x L 910 x P 775 mm
Código: 03205003000012
EAN: 3660767998223
2 900 €



DFC7092NA
Combinado * Dark Inox
Total No Frost
481 L (344+137)
Consumo anual: 287 kWh
Classe energética E
Classe climática SN-T
A 1920 x L 700 x P 712 mm
Código: 03205025000003
EAN: 3660767984769
1 700 €



DFC6020NA
Combinado * Dark Inox
Total No Frost
366 L (266+100)
Consumo anual: 200 kWh
Classe energética D
Classe climática SN-T
A 2010 x L 595 x P 650 mm
Código: 03205025000002
EAN: 3660767984790
1 550 €



DFC6020DX
Combinado * Inox
Total No Frost
366 L (266+100)
Consumo anual: 200 kWh
Classe energética D
Classe climática SN-T
A 2010 x L 595 x P 650 mm
Código: 03205025000001
EAN: 3660767993839
1 617 €

GARRAFEIRAS



DUW20BFB
20 garrafas
Prateleiras em madeira
Classe energética F
Classe climática SN-ST
Encastre A 825 x L 300 x P 575 mm
Código: 03105004000004
EAN: 3660767997424
752 €



DUW46DFB
46 garrafas * 2 zonas de Tº
Prateleiras em madeira
Classe energética F
Classe climática SN-ST
Encastre A 825 x L 600 x P 575 mm
Código: 03105004000003
EAN: 3660767991286
1 101 €



DIW36DFB
36 garrafas * 2 zonas de Tº
Prateleiras em madeira
Classe energética F
Classe climática SN-ST
Encastre A 590 x L 560 x P 550 mm
Código: 03105004000002
EAN: 3660767994010
967 €



DIW28FB
28 garrafas
Prateleiras em madeira
Classe energética F
Classe climática SN-ST
Encastre A 450 x L 560 x P 550 mm
Código: 03105004000001
EAN: 3660767989955
833 €

Entrada em vigor: 23 de janeiro de 2025 * Acresce Taxa de IVA em vigor.

A A. J. Pinto reserva-se ao direito de alterar produtos, características e preços sem aviso prévio. Dados fornecidos unicamente como propósito de informação.

A. J. Pinto II - distribuição, Lda.

Escritórios e Showroom: Rua da Arroiteia, 411 * 4465-587 Leça do Balio

Tel. Geral: 229 571 700 (chamada para rede fixa nacional)

www.ajpinto.pt * ajpinto@ajpinto.pt * www.facebook.com/GrupoAjpinto * www.instagram.com/grupoajpinto/?hl=pt