



ELX-ER


abril 2025



FORNOS



PSGBOV180DE0000F



Forno EOB8S39X

Preço 1 173,00 | Ecoline

- **Vapor intuitivo para resultados deliciosos** – Com o forno 800 SteamBoost com Steamify® é fácil cozinhar a vapor
- **Steamify® o seu assistente de cozedura a vapor** – Ajusta automaticamente a quantidade certa de vapor para cada prato
- **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Limpeza: Vapor ➤ Sonda Térmica | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calhas telescópicas 1 nível ➤ Grelhas EasyEntry | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luzes: 2, Lateral halógeno, Topo halógeno ➤ Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567 |
|---|--|--|

PNC 944 032 073

EAN 7332543842032

Serie 800

Família SteamBoost

Classe energetica A++

Temperatura 30°C - 230°C


Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 70

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



Forno EOB8S09X

Preço 1 146,00 | Ecoline

- **Vapor intuitivo para resultados deliciosos** – Com o forno 800 SteamBoost com Steamify® é fácil cozinhar a vapor
- **Steamify® o seu assistente de cozedura a vapor** – Ajusta automaticamente a quantidade certa de vapor para cada prato
- **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Limpeza: Vapor › Sonda Térmica | <ul style="list-style-type: none"> › Grelhas EasyEntry › Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo | <ul style="list-style-type: none"> › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567 |
|---|--|---|

PNC 944 032 010

EAN 7332543775330

Serie 800

Família SteamBoost

Classe energetica A++

Temperatura 30°C - 230°C


Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 70

Energy Class



FORNOS



Forno EOE8P39X

Preço 631,00 |

- › **SenseCook, alimentos cozinhados no ponto** – Graças ao Forno 800 AssistedCooking com sonda térmica
- › **Cozedura Assistida, um chef em sua casa** – Basta selecionar o alimento que vai cozinhar, o forno sugere as configurações adequadas
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- › **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Porta com 3 vidros
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 498 473

EAN 7332543842537

Serie 800

Família Cozedura Assistida


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno EOC6P77X

Preço 704,00 |

- › **Forno 700 SteamCrisp® combina vapor e ar quente** – Para assados tenros e suculentos por dentro, dourados e estaladiços por fora
- › **25% de vapor e 75% de calor com SteamCrisp** – Evita que os alimentos sequem e é ideal para assar
- › **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Porta com 3 vidros
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 494 813

EAN 7332543842957

Serie 700

Família SteamCrisp

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



FORNOS



Forno COP846X1

Preço 686,00 |

- > **Forno 700 SteamCrisp® combina vapor e ar quente** – Para assados tenros e suculentos por dentro, dourados e estaladiços por fora
- > **25% de vapor e 75% de calor com SteamCrisp** – Evita que os alimentos sequem e é ideal para assar
- > **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- > **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Porta com 3 vidros
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 494 799

EAN 7332543825783

Serie 700

Família SteamCrisp


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno EOD6P77X

Preço 586,00 |

- > **SteamBake, a sua padaria em casa** – Ideal para pães e bolos deliciosos
- > **Fofos por dentro e crocantes por fora** – O SteamBake adiciona vapor à fase inicial da cozedura para assados deliciosos
- > **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- > **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- > **Tire partido do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 3 vidros
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 499 846

EAN 7332543842582

Serie 600

Família SteamBake

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



FORNOS




Forno EOF6P77X

Preço 496,00 |

- SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- Cozinhados uniformes com cozedura multinível – Graças ao ventilador com resistência circular
- Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- Tire partido do display LED EXPLore com botões táteis responsivos – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

Limpeza: Pirólise	SoftClosing: fecho suave da porta	Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569
Calhas telescópicas 1 nível	Grelhas EasyEntry	
Porta com 3 vidros	Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo	
PNC 949 498 248	EAN 7332543843053	
Serie 600	Família SurroundCook	
Classe energética A+	Temperatura 30°C - 300°C	
Display LED	Cap. útil (L) 72	
Energy Class	A+++ A+	




Forno EOF6P46VX0

Preço 487,00 |

- SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- Cozinhados uniformes com cozedura multinível – Graças ao ventilador com resistência circular
- Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

Limpeza: Pirólise	Grelhas EasyEntry	Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569
Porta com 3 vidros	Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo	
PNC 949 498 224	EAN 7332543830657	
Serie 600	Família SurroundCook	
Classe energética A+	Temperatura 30°C - 300°C	
Display LED	Cap. útil (L) 72	
Energy Class	A+++ A+	

FORNOS




Forno EOF6P54TX

Preço 478,00 |

- SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- Cozinhados uniformes com cozedura multinível – Graças ao ventilador com resistência circular
- Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

Limpeza: Pirólise	Porta com 3 vidros	Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
Calhas telescópicas 1 nível	Grelhas EasyEntry	Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569
PNC 949 498 201	EAN 7332543811427	
Serie 600	Família SurroundCook	
Classe energética A+	Temperatura 30°C - 300°C	
Display LED	Cap. útil (L) 72	
Energy Class	A+++ A+	




Forno EOF4P56X

Preço 469,00 |

- SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- Cozinhados uniformes com cozedura multinível – Graças ao ventilador com resistência circular
- Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

Limpeza: Pirólise	Porta com 3 vidros	Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
Calhas telescópicas 1 nível	Grelhas EasyEntry	Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569
PNC 949 498 213	EAN 7332543828715	
Serie 600	Família SurroundCook	
Classe energética A+	Temperatura 30°C - 300°C	
Display LED	Cap. útil (L) 72	
Energy Class	A+++ A+	

FORNOS



Forno EOH4P56BX

Preço 442,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- **Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- Limpeza: Pirólise
- Porta com 4 vidros
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560
- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira halógeno

PNC 944 068 304

EAN 7332543884025

Serie

Família Convecção


Classe energética A+

Temperatura 50°C - 250°C

Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



Forno EOH4P46BX

Preço 424,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- **Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- Limpeza: Pirólise
- Luzes: 1, Traseira halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560
- Porta com 4 vidros

PNC 944 068 308

EAN 7332543975389

Serie 300

Família Convecção

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 250°C

Display LED

Cap. útil (L) 65


Energy Class



FORNOS



PSGBOV180DE00013



Forno OEF5H50V

Preço 397,00 |

- › **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- › **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- › **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- › **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569
- › Porta com 3 vidros

PNC 949 496 234

EAN 7332543663156

Serie 600

Família SurroundCook

Classe energética A

Temperatura 50°C - 275°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE00013



Forno EOF3H54X

Preço 388,00 |

- › **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- › **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- › **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- › **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568
- › Porta com 2 vidros

PNC 949 496 302

EAN 7332543757701

Serie 600

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



FORNOS



Forno COH3H54TX

Price NOVO | Preço 379,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogénea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Porta com 2 vidros
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569

PNC 949 496 354

EAN 7332543982547

Serie 300

Família Convecção


Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class

**Forno OEF5H50BK**

Preço 360,00 |

- **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- **Uniformemente cozinhado com cozedura multinível** – Garante resultados uniformes quando cozinha em 2 níveis em simultâneo
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Porta com 2 vidros
- Dimensões A x L x P (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 288

EAN 7332543820306

Serie 600

Família SurroundCook

Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C


Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



FORNOS



Forno EOH3H54X

Preço 360,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 569
- Porta com 2 vidros

PNC 949 496 303

EAN 7332543757718

Serie 300

Família Convecção


Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno EOF3H50BX

Preço 324,00 |

- **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- **Uniformemente cozinhado com cozedura multinível** – Garante resultados uniformes quando cozinha em 2 níveis em simultâneo
- **Aquecimento rápido para maior conforto e poupar tempo** – Ideal para preaquecer o forno em tempo record
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560
- Porta com 2 vidros

PNC 944 068 153

EAN 7332543794539

Serie 600

Família SurroundCook

Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C


Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



FORNOS



Forno EOF3H40BX

Preço 315,00 |

- › **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- › **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- › **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- › **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor

- › Porta com 2 vidros
- › Luzes: 1, Traseira halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 233

EAN 7332543819867

Serie 600

Família SurroundCook


Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C

Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



Forno EOH3H00BX

Preço 312,00 |

- › **O seu companheiro de cozinha** – Asse e aqueça no Forno Convencional 300
- › **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- › **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- › **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador
- › **Função grill, para resultados crocantes e perfeitos** – Grelhados em casa, todo o ano

- › Porta com 2 vidros
- › Luzes: 1, Traseira halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 236

EAN 7332543819898

Serie 300

Família Convencional

Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C


Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



FORNOS



Forno CKB101W

Preço 306,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogénea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Função grill, para resultados crocantes e perfeitos** – Grelhados em casa, todo o ano

- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 245

EAN 7332543819980

Serie 300

Família Convecção


Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C

Display Sem temporizador

Cap. útil (L) 65

Energy Class



Forno KOHHH00BX3

Preço 297,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogénea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Função grill, para resultados crocantes e perfeitos** – Grelhados em casa, todo o ano

- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 300

EAN 7332543837984

Serie 300

Família Convecção

Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C


Display Temporizador mecânico

Cap. útil (L) 58

Energy Class



COMPACTOS



Forno EVE8P21X

Preço 659,00 |


- › **SenseCook, alimentos cozinhados no ponto** – Graças ao Forno 800 AssistedCooking com sonda térmica
- › **Cozedura Assistida, um chef em sua casa** – Basta selecionar o alimento que vai cozinhar, o forno sugere as configurações adequadas
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- › **Display LCD com assistente de cozedura** – O nosso visor LCD com cozedura assistida seleciona o tempo e a temperatura por si

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Porta com 4 vidros
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 066 614
Serie 800
Classe energética A+
Display LCD

EAN 7332543667864
Família SenseCook
Temperatura 30°C - 300°C
Cap. útil (L) 43

Energy Class



Forno KVMBE08X

Preço 631,00 |


- › **Micro-ondas compacto totalmente integrável com grill** – Proporciona resultados rápidos e saborosos
- › **Reaquecimento rápido e uniforme** – Os alimentos são uniformemente reaquecidos no prato rotativo extra-grande
- › **Descongele alimentos de forma rápida e eficiente** – Com a função de descongelação do micro-ondas
- › **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento
- › **Extra grande, capacidade de 42L** – Grandes quantidades cozinhadas na perfeição

- › Porta com 4 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 943
Serie 600
Classe energética -
Display Tátil com conectividade

EAN 7332543841783
Família micro-ondas com grill
Temperatura -
Cap. útil (L) 42

COMPACTOS



Forno EVF6E46Z

Preço 514,00 |

- › **Grelhe, aqueça, asse e cozinhe no micro-ondas. Tudo num só aparelho** – O Forno da Série 500 CombiAir aquece, grelha e assa, tudo num só aparelho.
- › **Desfrute do melhor de dois mundos com um micro-ondas e forno combinados** – Grelhe, asse e cozinhe mais rápido com um micro-ondas combinado com forno de convecção.
- › **Ecrã LED EXPLore com botões táteis** – Controle facilmente as configurações do forno com o ecrã LED EXPLore.
- › **Configurações automáticas, resultados consistentes com a Cozedura Assistida** – Cozinha Assistida ajusta automaticamente as configurações do forno.

- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 103

EAN 7333394049991

Serie 600

Família SurroundCook



Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 43

Energy Class



Forno CKM806CX

Preço 677,00 |

- › **Refeições deliciosas preparadas até 40% mais rapidamente** – O 800 CombiQuick® cozinha os alimentos mais rapidamente em comparação com os fornos convencionais
- › **Função Grill, um menú mais versátil** – Micro-ondas compacto de integrar com função grill
- › **Aquecimento rápido para maior conforto e poupar tempo** – Ideal para preaquecer o forno em tempo record
- › **Tire partido do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- › Porta com 4 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 066 919

EAN 7332543808786

Serie 800

Família CombiQuick


Classe energética -

Temperatura 30°C - 230°C

Display LED

Cap. útil (L) 43

MICRO-ONDAS



Micro-ondas KMFD264TEX


Preço 514,00 |

- > **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- > **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- > **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- > **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- > **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill	> Diâmetro de prato rotativo: 325 mm	> Descongelação por peso
> Display: LED tátil, Símbolos	> Prato rotativo inteligente	> Dimensões AxLxP (mm): 459 x 594 x 404
> Grill: Quartzo	> Iluminação da cavidade: 25W	
PNC 947 608 749	EAN 7332543665686	
Instalação Encastre	Cor Preto / inox	
Cap. bruta, L 26	Potência micro-ondas 900	
Potência grelhador 800	Níveis de potência 5	

Micro-ondas LMS4253TMX

Preço 438,00 |




- > **Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos** – Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos.
- > **Micro-ondas com Grelhador para mais flexibilidade na cozinha** – Micro-ondas com Grelhador, tudo numa unidade embutida.
- > **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- > **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- > **Segurança em primeiro lugar com proteção para crianças** – O painel de controlo do micro-ondas tem um cadeado infantil integrado para a sua segurança

> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill	> Grill: Quartzo	> Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 377
> Display: LED tátil	> Diâmetro de prato rotativo: 270 mm	
PNC 947 608 763	EAN 7332543673582	
Instalação Encastre	Cor Preto / inox	
Cap. bruta, L 25	Potência micro-ondas 900	
Potência grelhador 1000	Níveis de potência 8	

MICRO-ONDAS



PSGBMC220DE0000E



Micro-ondas KMSD203MMX

Preço 261,00 | | Disponível a partir de Maio


- **Crie mais pratos sempre que cozinhar** – Cozinhe uma grande variedade de receitas com um micro-ondas que também grelha
- **Micro-ondas com Grelhador para mais flexibilidade na cozinha** – Micro-ondas com Grelhador, tudo numa unidade embutida.
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas

- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
- Dimensões AxLxP (mm): 390 x 595 x 312
- Grill: Quartz

PNC 947 608 883	EAN 7333394048420
Instalação Encastre	Cor Inox anti dedadas
Cap. bruta, L 20	Potência micro-ondas 700
Potência grelhador 1000	Níveis de potência 6



PSGBMC220DE0000E



Micro-ondas EMS2203MMX


Preço 288,00 | | Disponível a partir de Maio

- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **O Programa Automático cozinha por si** – O Programa Automático define o nível

- Opções: Micro-ondas
- Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
- Display: LED tátil
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 347

PNC 947 608 776	EAN 7332543761173
Instalação Encastre	Cor Inox anti dedadas
Cap. bruta, L 20	Potência micro-ondas 700
Potência grelhador -	Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS



Micro-ondas KMFD172TEW

Preco 388.00 |

- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill Display: LED tátil, Símbolos Grill: Quartz | <ul style="list-style-type: none"> Diâmetro de prato rotativo: 272 mm Prato rotativo inteligente Iluminação da cavidade: 25W | <ul style="list-style-type: none"> Descongelação por peso Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316 |
|--|---|---|

PNC 947 608 745

EAN 7332543665662

Instalação Encastre

Cor Branco

Cap. bruta, L 17


Potência micro-ondas 800

Potência grelhador 800

Níveis de potência 5

Micro-ondas KMFD172TEX

Prezzo 375.00 |



- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill Display: LED tátil, Símbolos Grill: Quartzo | <ul style="list-style-type: none"> Diâmetro de prato rotativo: 272 mm Prato rotativo inteligente Iluminação da cavidade: 25W | <ul style="list-style-type: none"> Descongelação por peso Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316 |
|---|---|---|

PNC 947 608 744

EAN 7332543665655

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800


Potência grelhador 800

Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS



PSGBMC220DE000B



Micro-ondas LMS2173EMK


Preço 276,00 |

- > **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- > **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- > **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- > **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- > **Resultados saborosos com o Programa Automático** – Seleciona o nível de
 - > Opções: Micro-ondas
 - > Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - > Display: LED tátil
 - > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 312

PNC 947 608 848	EAN 7333394048390
Instalação Encastre	Cor Preto
Cap. bruta, L 17	Potência micro-ondas 700
Potência grelhador -	Níveis de potência 5



250212VMOB




Micro-ondas LMS2173EMX

Preço 276,00 | | Disponível a partir de Maio

- > **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- > **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- > **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- > **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- > **Resultados saborosos com o Programa Automático** – Seleciona o nível de
 - > Opções: Micro-ondas
 - > Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - > Display: LED tátil
 - > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 312

PNC 947 608 760	EAN 7332543673551
Instalação Encastre	Cor Preto / inox
Cap. bruta, L 17	Potência micro-ondas 700
Potência grelhador -	Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS




Micro-ondas KMSE173MMX

Preço 252,00 |



- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Segurança em primeiro lugar com proteção para crianças** – O painel de controlo do micro-ondas tem um cadeado infantil integrado para a sua segurança

➤ Opções: Micro-ondas	➤ Diâmetro de prato rotativo: 245 mm	➤ Dimensões AxLxP (mm): 390 x 595 x 312
PNC 947 608 882		EAN 7333394048413
Instalação Encastre		Cor Inox anti dedadas
Cap. bruta, L 17		Potência micro-ondas 700
Potência grelhador -		Níveis de potência 6

PLACAS COM EXAUSTOR INTEGRADO



PSGBHO230DE0000I



Placa KCC83443

Preço 1 535,00 | Ecoline

- **Mais liberdade e flexibilidade enquanto cozinha** – Com a placa de indução com exaustor integrado 600 Bridge
- **Combine duas zonas para cozinhar com recipientes grandes** – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa zona com o dobro do tamanho
- **Cozinhe melhor com quatro controlos de zona individuais** – Permitem-lhe utilizar as quatro zonas em separado
- **Filtro 2 em 1: fácil de remover, fácil de limpar** – Ajuda a manter o ambiente da cozinha fresco e limpo
- **Exaustão automática** – Com Hob2Hood®


- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Zonas de aquecimento com função power | ➤ Diâmetro da saída de ar: 220 mm | ➤ Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2 |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Desconexão automática de segurança | |
| ➤ Indicador de saturação de filtro de gorduras | ➤ Indicador de saturação de filtro de carvão | |

PNC 949 599 214	EAN 7332543819560
Tipo de placa Placa com exaustor integrado	Tamanho (cm) 80
Recirculação Sim	Evacuação para o exterior Não
Classe energética A+	Tipo de controlo Tátil

Energy Class



PLACAS INDUÇÃO



Placa EIV95550

Preço 1 164,00 | | Disponível a partir de Junho

- **A placa que se adapta aos seus cozinhados** – Escolha entre três opções de layout com a placa de indução 600 Flex
- **A função FlexiBridge® adapta-se a recipientes de qualquer dimensão** – Selecione entre três disposições de aquecimento
- **Mais liberdade com 5 controlos de zona individuais** – Para mais flexibilidade e liberdade enquanto cozinha
- **A Heat Memory memoriza as configurações durante 120 segundos** – Ideal quando acidentalmente derrama líquidos sobre o painel



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC 949 599 202	EAN 7332543814763
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Automático deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 910x520
Largura corte, mm 880	Profundidade corte, mm 490

Placa EIV83446

Preço 812,00 |





- **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Tranforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- **Mais espaço para pratos deliciosos com a Zona Tripla XL** – A placa de Indução com Zona Tripla XL oferece-lhe mais espaço para cozinhar

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 596 715	EAN 7332543590445
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 780x520
Largura corte, mm 750	Profundidade corte, mm 490

PLACAS INDUÇÃO



Placa EIV734



Preço 722,00 |

- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Tranforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm |
| › Segurança para crianças | › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm | |

PNC 949 596 717
Tipo de placa Indução
Design Biselada 1 Lado
Largura corte, mm 680

EAN 7332543591268
Tipo de controlo Tátil deslizante
Dimensões (mm) 710x520
Profundidade corte, mm 490



Placa EIV644

Preço 610,00 | | Disponível a partir de Julho



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Tranforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte pratos e cozinhe mais com a função Ponte Dupla** – Junta duas zonas de aquecimento em duas áreas da placa
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Temporizador independente** – Acompanhe e controle facilmente o tempo de cozedura da sua receita

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática | › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm | |

PNC 949 596 713
Tipo de placa Indução
Design Biselada 1 Lado
Largura corte, mm 560

EAN 7332543590421
Tipo de controlo Tátil deslizante
Dimensões (mm) 590x520
Profundidade corte, mm 490

PLACAS INDUÇÃO



Placa CIV634

Price NOVO | Preço 541,00 |


- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Tranforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor

› Temporizador	› Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm	› Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
› Função Pausa	› Zona posterior centro (W / mm):	› Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
› Segurança para crianças	› Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm	› Zona frontal centro (W / mm):
PNC 949 492 866		EAN 7333394122922
Tipo de placa Indução		Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Biselada 1 Lado		Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560		Profundidade corte, mm 490

Placa EIV63342CW



Price NOVO | Preço 541,00 |

- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Tranforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Controlos individuais táteis para cada zona** – Para regulação fácil das configurações da placa



› Temporizador	› Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm	› Zona posterior dir. (W / mm):
› Função Pausa	› Zona posterior centro (W / mm):	› Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
› Segurança para crianças	› Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	› Zona frontal centro (W / mm):
PNC 949 492 859		EAN 7333394123035
Tipo de placa Indução		Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Sem moldura		Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560		Profundidade corte, mm 490

PLACAS INDUÇÃO



Placa EIS624

Preço 541,00 | Ecoline



- › **A SenseBoil® deteta quando a água começa a ferver** – Reduz automaticamente o nível de aquecimento evitando derrames acidentais
- › **Sensor de fervura, controlo automático** – O melhor assistente para a sua cozinha
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- › **Controlos individuais táteis para cada zona** – Para regulação fácil das configurações da placa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| › Função Pausa | › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| › Segurança para crianças | › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 599 161	EAN 7332543783915
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490

Placa EIT614

Preço 451,00 |




- › **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500 Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- › **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- › **Controlos individuais táteis para cada zona** – Para regulação fácil das configurações da placa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| › Função Pausa | › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| › Segurança para crianças | › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 492 691	EAN 7333394025032
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490

PLACAS INDUÇÃO



Placa LIT60336


Preço 451,00 |

- **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500
Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Desconexão automática | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm | |

PNC 949 492 359
Tipo de placa Indução
Design Biselada 1 Lado
Largura corte, mm 560

EAN 7332543684113
Tipo de controlo Tátil
Dimensões (mm) 590x520
Profundidade corte, mm 490



Placa LIT6346M

Preço 451,00 |



- **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500
Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Calor intenso e imediato com PowerBoost** – Ideal para ferver água rapidamente e começar a cozinhar mais depressa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1400W / 145mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm | |

PNC 949 492 749
Tipo de placa Indução
Design Moldura inox
Largura corte, mm 560

EAN 7333394048963
Tipo de controlo Tátil
Dimensões (mm) 576x506
Profundidade corte, mm 490

PLACAS INDUÇÃO





Placa EIB60420CK

Preço 360,00 |

- **Cozedura mais eficiente, mais agradável** – A placa de indução aquece diretamente os recipientes, para maior rapidez e eficiência
- **A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo** – A placa de indução fornece calor, rápido e preciso, para cozinhar em segurança.
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Função Booster. Ferve rapidamente a água** – A função Booster rapidamente lhe permite obter água a ferver

➤ Segurança para crianças	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2200 / 2400W / 210mm
➤ Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1700 / 1800W / 180mm	

PNC 949 492 531	EAN 7332543823840
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



Placa LIB60420CK



Preço 360,00 |

- **Cozedura mais eficiente, mais agradável** – A placa de indução aquece diretamente os recipientes, para maior rapidez e eficiência
- **A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo** – A placa de indução fornece calor, rápido e preciso, para cozinhar em segurança.
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Função Booster. Ferve rapidamente a água** – A função Booster rapidamente lhe permite obter água a ferver

➤ Segurança para crianças	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2200 / 2400W / 210mm
➤ Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1700 / 1800W / 180mm	

PNC 949 492 519	EAN 7332543822393
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490

PLACAS VITROCERÂMICAS



Placa EHF6547FOK

Preço 333,00 |

- **Deslize até ao nível de temperatura que pretende ou selecione diretamente** – Graças ao controlo intuitivo deslizante
- **Controlo na ponta dos dedos** – Comandos DirectAccess para uma utilização intuitiva
- **O sítio perfeito para o seu tacho de peixe** – Zona de peixe profissional concebida para tachos ovais especiais para peixe
- **Acesso direto aos comandos** – Graças aos controlos táteis na placa
- **Suspenda a cozedura e reinicie-a novamente com um toque** – Função Stop+Go para fazer uma pausa quando desejar

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Zona posterior esq. (W / mm): 1200W / 145mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm | |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm | |

PNC 949 492 624

EAN 7333394017501

Tipo de placa Vitrocerâmica



Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 1 Lado

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490



Placa LRR6430M

Preço 270,00 |

- **Controlos compactos e claros. Mais espaço para cozinhar** – Controlos táteis claros e compactos para libertar espaço de cozedura
- **Acesso direto aos comandos** – Graças aos controlos táteis na placa
- **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** – Graças ao indicador de calor residual
- **Um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes** – Três tamanhos de queimador diferentes para maior flexibilidade
- **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria

- | | |
|---|---|
| ➤ Zona posterior esq. (W / mm): 1200W / 145mm | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm |
| | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm |
| ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm | |

PNC 949 492 744

EAN 7333394048918

Tipo de placa Vitrocerâmica

Tipo de controlo Tátil



Design Moldura inox

Dimensões (mm) 576x506

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACAS VITROCERÂMICAS



Placa LRR6430CK

Preço 261,00 |

- › **Controlos compactos e claros. Mais espaço para cozinhar** – Controlos táteis claros e compactos para libertar espaço de cozedura
- › **Acesso direto aos comandos** – Graças aos controlos táteis na placa
- › **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** – Graças ao indicador de calor residual
- › **Um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes** – Três tamanhos de queimador diferentes para maior flexibilidade
- › **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria

- › Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm
- › Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm

PNC 949 492 747

EAN 7333394048949

Tipo de placa Vitrocerâmica

Tipo de controlo Tátil


Design Sem moldura

Dimensões (mm) 590x520


Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACAS MISTAS



PSGBHO130D002011




Placa EGE6172NOK


Preço 451,00 |

- **Resistência e gás na ponta dos seus dedos** – Placa a gás e elétrica para liberdade de escolha
- **Suporte robusto e duradouro para cozinhar qualquer refeição** – Suportes de ferro fundido para ter uma base mais robusta e duradoura
- **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria
- **A ignição automática da placa permite começar sem demoras** – Basta premir e rodar
- **Uma solução prática que lhe dá tranquilidade** – Corte automático do gás

➤ Ignição elétrica no comando	➤ Potência máxima gás (W): 4600	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
➤ Grelhas: 2, Ferro fundido	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2700W / 100mm
➤ Segurança termoeletrica	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm	
PNC 949 760 070		EAN 7332543196029
Tipo de placa Vitrocerâmica + gás		Tipo de controlo Botões
Design -		Dimensões (mm) 580x510
Largura corte, mm 550		Profundidade corte, mm 470



PSGBHO230DE0000B




Placa KDI641723K

Preço 496,00 |

- **A solução ideal para necessidades diferentes** – Esta placa combina focos elétricos com queimadores a gás
- **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- **Cozinha de fiável com StepPower** – Permite controlar com precisão o nível de chama entre 1 e 9
- **Queimadores preto mate: poupe tempo e energia** – Permitem cozinhar de forma mais rápida e eficiente
- **Grelhas em ferro fundido** – Estabilidade garantida

➤ Temporizador	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1800W / 2800W / 180mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1800W / 2800W / 180mm
➤ Função Pausa	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 70mm	
➤ Segurança para crianças	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 2700W / 100mm	
PNC 949 760 097		EAN 7332543849383
Tipo de placa Indução mista		Tipo de controlo Botões
Design -		Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560		Profundidade corte, mm 490

PLACAS MODULARES





Placa LIT30230C

Preço 360,00 |

- › **Cozedura mais eficiente, mais agradável** – A placa de indução aquece diretamente os recipientes, para maior rapidez e eficiência
- › **A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo** – A placa de indução fornece calor, rápido e preciso, para cozinhar em segurança.
- › **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- › **Calor intenso e imediato com PowerBoost** – Ideal para ferver água rapidamente e começar a cozinhar mais depressa

› Temporizador	› Segurança para crianças	› Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3600W / 210mm
› Função Pausa	› Zona posterior centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm	

PNC 949 492 551	EAN 7332543848287
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 290x520
Largura corte, mm 270	Profundidade corte, mm 490




Placa EGC3322NVK

Preço 270,00 |


- › **Uma cozinha única à sua medida** – Placa modular para ter uma cozinha onde tudo é possível
- › **A superfície ideal para cozinhar qualquer refeição** – Grelhas em ferro fundido para uma base mais robusta e duradoura
- › **Mais flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes** – Dois tamanhos de queimador diferentes para flexibilidade nas suas criações
- › **A ignição automática da placa permite começar sem demoras** – Basta premir e rodar
- › **Uma solução prática que lhe dá tranquilidade** – Corte automático do gás

› Ignição elétrica no comando	› Segurança termoeletrica	› Zona posterior centro (W / mm): 2900W / 100mm
› Grelhas: 1, Ferro fundido	› Potência máxima gás (W): 3900	› Zona frontal centro (W / mm): 1000W / 54mm


PNC 949 738 243	EAN 7332543475971
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões
Design -	Dimensões (mm) 290x520
Largura corte, mm 270	Profundidade corte, mm 490



PLACAS MODULARES



240719Z9YO



Placa LHR3233CK


Preço 252,00 |

- › **Uma cozinha única à sua medida** – Placa modular para ter uma cozinha onde tudo é possível
- › **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria
- › **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** – Graças ao indicador de calor residual
- › **Proteja as crianças contra ativações acidentais da placa** – Solução fácil de bloqueio com um toque para maior segurança

- | | | |
|----------------|---|---|
| › Temporizador | › Segurança para crianças | › Zona frontal centro (W / mm): 1200W / 145mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior centro (W / mm): 700 / 1700W / 120 / 180mm | |

PNC 949 492 552	EAN 7332543982851
Tipo de placa Vitrocerâmica	Tipo de controlo Tátil
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 290x520
Largura corte, mm 270	Profundidade corte, mm 490

PLACAS GÁS




Placa KGG95372K

Preço 360,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Os controlos da placa a gás StepPower permitem-lhe definir a chama para 1 de 9 níveis
- **Cozinha de confiança com StepPower** – Os controlos StepPower permitem-lhe definir o nível da chama entre 1 e 9
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Queimador potente - para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

➤ Grelhas: 5, Ferro fundido	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 80mm
➤ Potência máxima gás (W): 10500	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm	
➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 80mm	➤ Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm	
PNC 949 751 019		EAN 7333394047546
Tipo de placa Gás		Tipo de controlo Botões
Design -		Dimensões (mm) 880x510
Largura corte, mm 830		Profundidade corte, mm 480




Placa KGG75362K

Preço 342,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Controlos de placa a gás StepPower com definição de níveis de chama de 1 a 9.
- **Cozedura confiável com StepPower** – Faça a gestão da chama da sua placa a gás com precisão
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Queimador potente - para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

➤ Grelhas: 3, Ferro fundido	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2000W / 80mm
➤ Potência máxima gás (W): 10900	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm	
➤ Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm	➤ Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm	
PNC 949 630 989		EAN 7332543834037
Tipo de placa Gás		Tipo de controlo Botões
Design -		Dimensões (mm) 740x510
Largura corte, mm 560		Profundidade corte, mm 480

PLACAS GÁS




Placa KGG64362K

Preço 252,00 |

- › **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Controlos de placa a gás StepPower com definição de níveis de chama de 1 a 9.
- › **Cozedura confiável com StepPower** – Faça a gestão da chama da sua placa a gás com precisão
- › **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- › **Queimador potente - para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

› Grelhas: 2, Ferro fundido	› Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm	› Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
› Potência máxima gás (W): 8900	› Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm	› Zona frontal esq. (W / mm): 3900W / 128mm
PNC 949 641 002	EAN 7332543834136	
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões	
Design	Dimensões (mm) 590x520	
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 480	




Placa KGS7536SX

Preço 315,00 |

- › **Tecnologia SpeedBurner aquecimento poderoso do fundo dos recipientes** – Para resultados mais rápidos usando menos energia
- › **Aquecimento potente para um sabor mais completo** – Graças ao queimador Wok que proporciona calor mais potente
- › **Ferro fundido para um suporte estável dos recipientes** – Duráveis e elegantes
- › **Cozinhe com estilo e modernidade** – O design elegante desta placa integra-se perfeitamente em qualquer cozinha
- › **Controlo preciso da chama** – Ajustes sem esforço com os nossos queimadores a gás responsivos

› Ignição elétrica no comando	› Potência máxima gás (W):	› Zona posterior dir. (W / mm): 3000W / 100mm
› Grelhas: 3, Ferro fundido	› Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm	› Zona meio centro. (W / mm): 4000W / 128mm
› Segurança termoeletrica	› Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 54mm	› Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 70mm
PNC 949 630 823	EAN 7332543613489	
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões	
Design -	Dimensões (mm) 744x510	
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 480	

PLACAS GÁS



Placa KGS6436SX

Preço 252,00 |

- › **Tecnologia SpeedBurner aquecimento poderoso do fundo dos recipientes** – Para resultados mais rápidos usando menos energia
- › **Aquecimento potente para um sabor mais completo** – Graças ao queimador Wok que proporciona calor mais potente
- › **Ferro fundido para um suporte estável dos recipientes** – Duráveis e elegantes
- › **Cozinhe com estilo e modernidade** – O design elegante desta placa integra-se perfeitamente em qualquer cozinha
- › **Controlo preciso da chama** – Ajustes sem esforço com os nossos queimadores a gás responsivos

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): | › Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 70mm |
| › Grelhas: 2, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 4000W / 128mm |
| › Segurança termoeletrica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 54mm | |

PNC 949 640 657

EAN 7332543609390

Tipo de placa Gás


Tipo de controlo Botões

Design -

Dimensões (mm) 595x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480



Placa KGS6404SX

Preço 180,00 |

- › **Placa a gás tradicional** – Responsiva e fácil de usar
- › **Cozinhe com estilo e modernidade** – O design elegante desta placa integra-se perfeitamente em qualquer cozinha
- › **Controlo de ignição apenas com uma mão, de pressão/rotação em todas as zonas** – Ignição automática para maior facilidade e conforto
- › **Explore o seu talento tirando partido de opções extra de confecção** – Aquecimento rápido para uma cozedura mais rápida e com tachos maiores
- › **Controlo preciso da chama** – Ajustes sem esforço com os nossos queimadores a gás responsivos

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): 8000 | › Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 70mm |
| › Grelhas: 2, Esmaltadas | › Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 70mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 3000W / 100mm |
| › Segurança termoeletrica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 54mm | |

PNC 949 640 589

EAN 7332543591305

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões


Design

Dimensões (mm) 594x510

Largura corte, mm 550

Profundidade corte, mm 470

FOGÕES



Fogão LKR620066X


Preço 709,00 |

- › **Cirted Cooking – para aquecimento uniforme no forno** – O Cirted Cooking distribui uniformemente o calor para obter consistência.
- › **Circulated Cooking – move o calor uniformemente** – Circulated Cooking garante um fogão consistentemente aquecido.
- › **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- › **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- › Fogão com forno e placa elétricos
- › Limpeza: Vapor
- › Porta de fácil limpeza
- › Altura regulável
- › Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- › Dimensão AxLxP (mm): 858 x 600 x 600
- › Funções do forno: Inferior, Grelhador, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)
- › Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- › Controle do forno: Frontal fixos

PNC 943 005 698	EAN 7333394044859
Tipo de controlo Frontal fixos	Cap. útil (L) 57
Potência máxima, w 8345	Temperatura 50°C - 250°C
Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado	Número de grelhas 1

Energy Class



Fogão LKR620066W

Preço 664,00 |

- › **Cirted Cooking – para aquecimento uniforme no forno** – O Cirted Cooking distribui uniformemente o calor para obter consistência.
- › **Circulated Cooking – move o calor uniformemente** – Circulated Cooking garante um fogão consistentemente aquecido.
- › **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- › **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- › Fogão com forno e placa elétricos
- › Limpeza: Vapor
- › Porta de fácil limpeza
- › Altura regulável
- › Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- › Dimensão AxLxP (mm): 858 x 600 x 600
- › Funções do forno: Inferior, Grelhador, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)
- › Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- › Controle do forno: Frontal fixos

PNC 943 005 697	EAN 7333394044842
Tipo de controlo Frontal fixos	Cap. útil (L) 57
Potência máxima, w 8345	Temperatura 50°C - 250°C
Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado	Número de grelhas 1

Energy Class



FOGÕES




Fogão LKR540066X

Preço 613,00 |

- HotAir – Melhor distribuição de calor para resultados de cozedura uniformes – O sistema HotAir cozinha uniformemente os alimentos em qualquer lugar do forno.
- Cozinha Multinível. Cozinhe mais ao mesmo tempo – Multilevel Cooking fornece um anel de aquecimento adicional.
- A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- Esmalte Preto – durável e fácil de limpar – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Frontal fixos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 500 x 600
- Funções do forno: Inferior, Ventilador, Grelhador + ventilado + superior, Grelhador inferior ventilado, Grelhador ventilado, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)

PNC 943 005 704	EAN 7333394045290
Tipo de controlo Frontal fixos	Cap. útil (L) 57
Potência máxima w 9045	Temperatura 50°C -



Fogão LKR500066W

Preço 568,00 |

- A placa rápida e eficiente para cozinhar sem complicações – Placa Radiante – mais rápida sem o uso de indução.
- A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- Cozinha Convencional – fiável e fácil de cozinhar – Cozinha convencional significa cozimento clássico e simples no seu melhor.
- Esmalte Preto – durável e fácil de limpar – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Frontal fixos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 500 x 600
- Funções do forno: Inferior, Grelhador + inferior, Grelhador + superior, Superior + Inferior, Superior + Inferior (LTC), Top + Bottom + Grill (ECO)

PNC 943 005 707	EAN 7333394045320
Tipo de controlo Frontal fixos	Cap. útil (L) 60
Potência máxima, w 8675	Temperatura 50°C - 250°C
Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado	Número de grelhas 1

Energy Class



EXAUSTORES DE PAREDE




Exaustor LFBV619K

Preço 541,00 | Ecoline

- **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

➤ Instalação: Chaminé, 90 cm largura	➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 575 / 305 m³ / h	➤ Indicador de saturação de filtro de gordura
➤ Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze	➤ Aspiração perimetral	➤ Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
➤ Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h	➤ Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)	➤ 2 lâmpadas LED
PNC 942 051 236		EAN 7332543670246
Capacidade extração máx. m3/h 575		Cor Preto
Extensor Incluído		Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 63 dB(A)		Filtro de carvão ECFB02ST
Energy Class		A+++



Exaustor LFBV619W


Preço 541,00 | Ecoline

- **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

➤ Instalação: Chaminé, 90 cm largura	➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 575 / 305 m³ / h	➤ Indicador de saturação de filtro de gordura
➤ Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze	➤ Aspiração perimetral	➤ Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
➤ Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h	➤ Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)	➤ 2 lâmpadas LED
PNC 942 051 243		EAN 7332543671212
Capacidade extração máx. m3/h 575		Cor Branco
Extensor Incluído		Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 63 dB(A)		Filtro de carvão ECFB02ST
Energy Class		A+++



EXAUSTORES DE PAREDE




Exaustor LFBV439K

Preço 424,00 |

- Deixe a sua placa controlar o exaustor – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- Puro conforto com Hob2Hood® – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- Vida longa e ótima iluminação – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

Instalação: Chaminé, 90 cm largura	Cap. de extração, nível máx / mín: 465 / 290 m³ / h	Indicador de saturação de filtro de gordura
Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo	Aspiração perimetral	Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
Cap. extração, nível intensivo: 615 m³ / h	Evacuação ou recirculação	2 lâmpadas LED
PNC 942 051 438		EAN 7332543825493
Capacidade extração máx. m3/h 465		Cor Preto
Extensor Incluído		Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 62 dB(A)		Filtro de carvão MCFB87

Energy Class



Exaustor LFBV436K

Preço 406,00 |


- Deixe a sua placa controlar o exaustor – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- Puro conforto com Hob2Hood® – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- Vida longa e ótima iluminação – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

Instalação: Chaminé, 60 cm largura	Cap. de extração, nível máx / mín: 465 / 290 m³ / h	Indicador de saturação de filtro de gordura
Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo	Aspiração perimetral	Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
Cap. extração, nível intensivo: 615 m³ / h	Evacuação ou recirculação	2 lâmpadas LED
PNC 942 051 437		EAN 7332543825486
Capacidade extração máx. m3/h 465		Cor Preto
Extensor Incluído		Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 62 dB(A)		Filtro de carvão MCFB87

Energy Class



EXAUSTORES DE PAREDE



Exaustor LFT769X


Preço 501,00 | Ecoline

- › **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- › **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- › Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- › Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 426	EAN 7332543673971
Capacidade extração máx. m3/h 615	Cor Inox anti dedadas
Extensor Incluído	Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 68 dB(A)	Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



Exaustor LFT766X

Preço 456,00 | Ecoline

- › **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- › **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração


- › Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- › Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 428	EAN 7332543673995
Capacidade extração máx. m3/h 615	Cor Inox anti dedadas
Extensor Incluído	Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 68 dB(A)	Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



EXAUSTORES DE PAREDE



Exaustor LFT419X

Preço 375,00 |

- > **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- > **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- > **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- > **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- > Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- > 2 lâmpadas LED

- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 023

EAN 7332543614622

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



Exaustor LFT416X

Preço 330,00 |

- > **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- > **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- > **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- > **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- > Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- > 2 lâmpadas LED

- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 024

EAN 7332543614639

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



EXAUSTORES DE PAREDE



Exaustor LFC319X

Preço 234,00 |

- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 90 cm largura › Níveis de potência: 3 › Cap. de extração, nível máx / mín: 420 / 235 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo por teclas › Evacuação ou recirculação › 2 lâmpadas LED | <ul style="list-style-type: none"> › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |
|--|--|--|

PNC 942 022 008

EAN 7332543614615

Capacidade extração máx. m3/h 420

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 66 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class



Exaustor LFC316X

Preço 207,00 |

- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 60 cm largura › Níveis de potência: 3 › Cap. de extração, nível máx / mín: 420 / 235 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo por teclas › Evacuação ou recirculação › 2 lâmpadas LED | <ul style="list-style-type: none"> › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |
|--|--|--|

PNC 942 022 004

EAN 7332543614585

Capacidade extração máx. m3/h 420

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 66 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class



EXAUSTORES ILHA



Exaustor LFI769X

Preço 803,00 | Ecoline

- › **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- › **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração


- | | | |
|--|---|---|
| › Instalação: Ilha, 90 cm largura | › Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h | › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze | › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | › 4 lâmpadas LED |
| › Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h | › Indicador de saturação de filtro de gordura | › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |

PNC 942 051 268	EAN 7332543675821
Capacidade extração máx. m3/h 615	Cor Inox anti dedadas
Extensor Incluído	Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 68 dB(A)	Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



EXAUSTORES DE INTEGRAR




Exaustor LFG716X

Preço 402,00 | Ecoline

- Deixe a sua placa controlar o exaustor – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- Puro conforto com Hob2Hood® – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- Vida longa e ótima iluminação – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

Instalação: Integrar, 54 cm largura	Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h	Controlo remoto disponível como acessório
Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo	Aspiração perimetral	Evacuação ou recirculação
Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h	Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades	Indicador de saturação de filtro de gordura
PNC 942 022 572	EAN 7332543794300	
Capacidade extração máx. m3/h 580	Cor Inox anti dedadas	
Extensor Não disponível	Válvula anti retorno Sim	
Nível de ruído 67 dB(A)	Filtro de carvão ECFB01ST	
Energy Class		




Exaustor LFG516X

Preço 270,00 |

- Deixe a sua placa controlar o exaustor – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- Puro conforto com Hob2Hood® – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- Vida longa e ótima iluminação – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

Instalação: Integrar, 54 cm largura	Cap. de extração, nível máx / mín: 450 / 285 m³ / h	Evacuação ou recirculação
Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo	Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades	Indicador de saturação de filtro de gordura
Cap. extração, nível intensivo: 600 m³ / h	Controlo remoto disponível como acessório	Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
PNC 942 022 582	EAN 7332543793976	
Capacidade extração máx. m3/h 450	Cor Inox anti dedadas	
Extensor Não disponível	Válvula anti retorno Sim	
Nível de ruído 60 dB(A)	Filtro de carvão ECFB01ST	
Energy Class		

EXAUSTORES DE INTEGRAR



Exaustor LFG235S

Preço 180,00 |

- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Integrar, 52 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 330 / 145 m³ / h
- › Botão deslizante
- › Evacuação ou recirculação
- › 2 lâmpadas LED

- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 022 664

EAN 7332543827787

Capacidade extração máx. m³/h 330

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 63 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class



Exaustor EFP129X

Preço 315,00 |

- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Integrado, 90 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 360 / 135 m³ / h
- › Evacuação ou recirculação
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 265

EAN 7332543668908

Capacidade extração máx. m³/h 360

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class




EXAUSTORES DE INTEGRAR



Exaustor EFP126X

Preço 288,00 |

- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros



- › Instalação: Integrado, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 360 / 135 m³ / h
- › Evacuação ou recirculação
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 266	EAN 7332543668915
Capacidade extração máx. m3/h 360	Cor Inox anti dedadas
Extensor Não disponível	Válvula anti retorno Sim
Nível de ruído 71 dB(A)	Filtro de carvão ECFB03ST
Energy Class	A+++ ↑ D C


EXAUSTORES TELESCÓPICOS

Exaustor LFP419X

Preço 339,00 |



- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros



- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Controle por teclas
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 170 m³ / h

PNC 942 022 625

EAN 7332543810284

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class




Exaustor LFP616X

Preço 330,00 | Ecoline



- **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros



- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Controle por teclas
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 220 m³ / h

PNC 942 022 619

EAN 7332543810222

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



EXAUSTORES TELESCÓPICOS

Exaustor LFP416X

Preço 270,00 |



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3; Micro switch
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 170 m³ / h
- › Controlo por teclas
- › Evacuação ou recirculação
- › 1 lâmpadas Tira LED

- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 624

EAN 7332543810277

Capacidade extração máx. m3/h 440

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



Exaustor LFP226S

Preço 171,00 |



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3; Micro switch
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 330 / 150 m³ / h
- › Controlo por teclas
- › Evacuação ou recirculação
- › 2 lâmpadas LED

- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 022 673

EAN 7332543827985

Capacidade extração máx. m3/h 330

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 64 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class





EXAUSTORES TRADICIONAIS

Exaustor LFU226X

Preço 162,00 |



PSGBCH110D000034



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|---|---|---|
| › Instalação:
Tradicional, 60 cm
largura | › Botão deslizante | › Filtros: Modular de
Alumínio, Sim, 2 |
| › Níveis de potência: 3 | › Evacuação ou
recirculação (filtro de
carvão incluído) | |
| › Cap. de extração, nível
máx / mín: 272 / 115
m³ / h | › 2 lâmpadas LED | |

PNC 942 150 772

EAN 7332543614400

Capacidade extração máx. m³/h 272

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão MCFE06ST

Energy Class





Exaustor LFU226W

Preço 144,00 |



PSGBCH110D000034



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|---|---|---|
| › Instalação:
Tradicional, 60 cm
largura | › Botão deslizante | › Filtros: Modular de
Alumínio, Sim, 2 |
| › Níveis de potência: 3 | › Evacuação ou
recirculação (filtro de
carvão incluído) | |
| › Cap. de extração, nível
máx / mín: 272 / 115
m³ / h | › 2 lâmpadas LED | |

PNC 942 150 773

EAN 7332543614417

Capacidade extração máx. m³/h 272

Cor Branco

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão MCFE06ST

Energy Class



EXAUSTORES TRADICIONAIS




Exaustor EFU216S

Preço 135,00 |

- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

➤ Instalação: Tradicional, 60 cm largura	➤ Botão deslizante ➤ Evacuação ou recirculação ➤ 1 lâmpadas LED	➤ Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1
➤ Níveis de potência: 3	➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 272 / 115 m³ / h	
PNC 942 150 767		EAN 7332543614356
Capacidade extração máx. m3/h 272		Cor Cinzento
Extensor Não disponível		Válvula anti retorno Não
Nível de ruído 71 dB(A)		Filtro de carvão MCFE06ST
Energy Class		A+++ ↑ D

FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Combinado LNT6ME36U

Preço 1 002,00 |

- **Combinado 600 TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Sabor e frescura protegidos com a gaveta Extra Chill** – O local perfeito para armazenar queijos e carnes/peixes frescos
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- **Controlo sem esforço com controlos eletrónicos táteis** – Ajuste temperaturas e funções com os controlos eletrónicos táteis.

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: MultiFlow › Tecnologia de congelação: No Frost › Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo: Controlo eletrónico tátil › Gaveta 0° C › Iluminação: Pannel superior. LED | <ul style="list-style-type: none"> › Puxador: Integrado › Coolmatic: Sim; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Não › Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |
|--|--|--|

PNC 925 993 631

EAN 7333394033464

Tipo Combinado

Cor Inox


Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado LNT6MD36U

Preço 993,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Multiflow › Tecnologia de congelação: No Frost › Controlo: Controlo electrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> › Gaveta 0° C › Iluminação: 1 topo › Puxador: Horizontal Pocket | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Sim; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Sim › Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664 |
|---|---|--|

PNC 925 993 626

EAN 7333394033358

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class



FRIO LIVRE INSTALAÇÃO




Combinado LNT6MD32U

Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

➤ Tecnologia de frio: Multiflow	➤ Gaveta 0° C	➤ Coolmatic: Sim;
➤ Tecnologia de congelação: No Frost	➤ Iluminação: 1 topo	Frostmatic: Sim, tátil;
➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Puxador: Horizontal Pocket	Função férias: Sim
		➤ Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664
PNC 925 993 622		EAN 7333394033204
Tipo Combinado		Cor Inox
Volume total, litros 328		Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T		Consumo anual de energia (kWh/a) 200
Energy Class		A B C D E F G




Combinado LNT6ME32U2

Preço 939,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.

➤ Tecnologia de frio: MultiFlow	➤ Gaveta 0° C	➤ Coolmatic: Sim;
➤ Tecnologia de congelação: No Frost	➤ Iluminação: Painel superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil;
➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Puxador: Integrado	Função férias: Não
		➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
PNC 925 993 560		EAN 7332543996377
Tipo Combinado		Cor Inox
Volume total, litros 330		Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T		Consumo anual de energia (kWh/a) 250
Energy Class		A B C D E F G

FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Combinado LNT6ME36W2


Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.

➤ Tecnologia de frio: MultiFlow	➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Puxador: Integrado
➤ Tecnologia de congelação: No Frost	➤ Gaveta 0° C	➤ Coolmatic: Sim;
➤ Display: LED Eletrónico	➤ Iluminação: Pannel superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil;
		Função férias: Não
		➤ Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 559	EAN 7332543996360
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 366	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado LNT6MD36W

Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade


➤ Tecnologia de frio: Multiflow	➤ Gaveta 0° C	➤ Coolmatic: Sim;
➤ Tecnologia de congelação: No Frost	➤ Iluminação: 1 topo	Frostmatic: Sim, tátil;
➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Puxador: Horizontal Pocket	Função férias: Sim
		➤ Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664

PNC 925 993 624	EAN 7333394033334
Tipo Combinado	Cor Branco Neve
Volume total, litros 362	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class



FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Combinado LNT5ME32W1

Preço 911,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: MultiFlow › Tecnologia de congelação: No Frost › Controlo: Controlo electrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> › Gaveta 0° C › Iluminação: Painel superior. LED › Puxador: Integrado | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Sim; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Não › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
|---|---|--|

PNC 925 993 527

EAN 7332543995677

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class

**Combinado LNT6MD32W**

Preço 902,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Multiflow › Tecnologia de congelação: No Frost › Controlo: Controlo electrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> › Gaveta 0° C › Iluminação: 1 topo › Puxador: Horizontal Pocket | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Sim; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Sim › Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664 |
|---|---|--|

PNC 925 993 620

EAN 7333394033181

Tipo Combinado

Cor Branco Neve

Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class



FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Arca vertical LUT6NE28U

Preço 1 043,00 |

- › **Sem gelo, para sempre** – No Frost 600 evita que o gelo se acumule no congelador.
- › **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **10 anos de garantir no compressor** – Desfrute de total tranquilidade
- › **Ajuste as configurações do congelador** – Com os controlos eletrónicos

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| › Tipo de porta: Flat, Design Line | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Sim, botão |
| › Controlo: LED interior superior | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à esquerda reversível | |

PNC 922 717 164

EAN 7333394035369

Tipo Arca

Cor Inox


Volume total, litros 279

Capacidade de congelação, Kg/24h 14

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



Arca vertical LUT6NE28W

Preço 1 020,00 |

- › **Sem gelo, para sempre** – No Frost 600 evita que o gelo se acumule no congelador.
- › **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **10 anos de garantir no compressor** – Desfrute de total tranquilidade
- › **Ajuste as configurações do congelador** – Com os controlos eletrónicos

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| › Tipo de porta: Flat, Design Line | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Sim, botão |
| › Controlo: LED interior superior | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à esquerda reversível | |

PNC 922 717 161

EAN 7333394035277

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 279

Capacidade de congelação, Kg/24h 14


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Frigorífico LRS3DE39U


Preço 935,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **OptiSpace, oferece várias opções de arrumação** – O espaço que precisa para organizar as suas compras

- › Tecnologia de frio: Ventoínha
- › Display: LED Eletrónico
- › Controlo: Eletrónico
- › Lampadas: 1 Top LED
- › Porta com abertura à direita e reversível
- › Pega: SbS QDO
- › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 363	EAN 7333394035475
Tipo Frigorífico	Cor Inox
Prateleira para garrafas 1	Vol. total comp. frigorífico, l 395
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 122

Energy Class



Frigorífico LRS3DE39W

Preço 921,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **OptiSpace, oferece várias opções de arrumação** – O espaço que precisa para organizar as suas compras

- › Tecnologia de frio: Ventoínha
- › Display: LED Eletrónico
- › Controlo: Eletrónico
- › Lampadas: 1 Top LED
- › Porta com abertura à direita e reversível
- › Pega: SbS QDO
- › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 359	EAN 7333394035208
Tipo Frigorífico	Cor Branco
Prateleira para garrafas 1	Vol. total comp. frigorífico, l 395
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 122

Energy Class



FRIO LIVRE INSTALAÇÃO



Side by Side EAI6HD57U0


Preço 1 896,00 | Ecoline

- › **Flexibilidade sem esforço para atender às suas necessidades em constante mudança** – 900 MultiChill 0°: Gelo e água na porta, além da gaveta MultiChill°
- › **Desfrute de um armazenamento de alimentos mais flexível com a gaveta MultiChill 0°** – A gaveta MultiChill 0° pode ser ajustada entre -3° e +5°C.
- › **O dispensador de gelo e água facilita o consumo de bebidas geladas** – O dispensador de gelo e água através da porta poupa energia e esforço
- › **Arrefece cada canto. Todo o sabor em cada dentada** – Ar distribuído por cada canto. Para textura em cada dentada. Com Cooling 360°.


- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| › Tecnologia de frio: MultiFlow | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Iluminação: Interna. LED |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Puxador: Vertical |
| › Display: LED Eletrónico | › MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais | › Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |

PNC 925 995 009	EAN 7332543849932
Tipo Frigorífico Americano	Cor Silver+Porta Look Inox
Volume total, litros 573	Nº termóstatos 1
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



Combinado de encastre ENG7TE75S

Preço 1 481,00 |

- Combinado 700 GreenZone para uma alimentação mais saudável – Preserva até 95% das vitaminas
- GreenZone contribui para manter os nutrientes de frutas e vegetais – Até 95% de vitaminas preservadas com a tecnologia GreenZone*
- Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia de frio: Radial Tecnologia de congelação: No Frost Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> Controlo: Controlo eletrónico tátil Gaveta 0° C Iluminação: 1 no topo e 2 laterais | <ul style="list-style-type: none"> Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não Calhas deslizantes Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 696 x 549 |
|---|--|--|

PNC 925 975 015	EAN 7333394026749
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 376	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 247

Energy Class



Combinado de encastre ENT6ME18S0

Price NOVO | Preço 1 128,00 |

- Combinado 600 TwinTech® Total No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- TwinTech® No Frost – Mantém o nível de humidade ideal e evita que os alimentos sequem
- Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.
- Sempre no pico do sabor com MultiFlow – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia de frio: Multiflow Tecnologia de congelação: No Frost Display: Eletrónico Digital | <ul style="list-style-type: none"> Controlo: Controlo eletrónico tátil Gaveta 0° C Iluminação: 1 topo | <ul style="list-style-type: none"> Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não Calhas deslizantes Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |
|--|--|--|

PNC 925 555 003	EAN 7333394009018
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 249	Nº termóstatos 1
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 217


Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



PSGBRF210DE00009



Combinado de encastre ENT6NE18S

Preço 948,00 |

- **Combinado 600 TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **TwinTech® No Frost** – Mantém o nível de humidade ideal e evita que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- **Condições de armazenamento precisas com Controlo Eletrónico Interno** – Os indicadores LED mostram claramente as configurações selecionadas
- **Mantenha a textura perfeita com o FastFreeze** – A congelação rápida preserva o sabor, a textura e as vitaminas dos alimentos

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Estático › Tecnologia de congelação: No Frost › Display: LED Eletrônico | <ul style="list-style-type: none"> › Controle: Controle eletrônico tátil › Gaveta 0° C › Iluminação: 1 LED integrado | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Não; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Não › Calhas deslizantes › Dimensões A x L x P (mm): 1772 x 546 x 549 |
|---|---|--|

PNC 925 505 302

EAN 7332543848126

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 257

Nº termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 216

Energy Class



PSGBRF210DE0000A

**Combinado de encastre LND5FE18S**

Preço 902,00 |

- **Mais sabor, menos desperdício** – Reduza o desperdício com 500 ColdSense
- **ColdSense arrefecimento mais rápido que reduz a deterioração dos alimentos**
– Contribui para diminuir o desperdício
- **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- **Menos manutenção do congelador, com LowFrost** – Diga adeus à necessidade de descongelação regular
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Radial Plástico › Tecnologia de congelação: Low Frost › Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo: Controlo eletrónico tátil › Gaveta 0° C › Iluminação: 1 LED integrado | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Não; › Frostmatic: Sim, tátil; › Função férias: Não › Calhas deslizantes › Dimensões A x L x P (mm): 1772 x 546 x 549 |
|---|---|--|

PNC 925 503 359

EAN 7332543978625

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



Combinado de encastre LNS5LE18S


Preço 812,00 |

- **Mais sabor, menos desperdício** – Reduza o desperdício com 500 ColdSense
- **ColdSense arrefecimento mais rápido que reduz a deterioração dos alimentos** – Contribui para diminuir o desperdício
- **Menos manutenção do congelador, com LowFrost** – Diga adeus à necessidade de descongelação regular
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- **Condições de armazenamento precisas com Controlo Eletrónico Interno** – Os indicadores LED mostram claramente as configurações selecionadas

➤ Tecnologia de frio: Estático	➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
➤ Tecnologia de congelação: Low Frost	➤ Gaveta 0° C	➤ Calhas deslizantes
➤ Display: LED Eletrónico	➤ Iluminação: 1 LED integrado	➤ Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549

PNC 925 503 339	EAN 7332543973743
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 271	Nº termóstatos 1
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 219

Energy Class



Combinado de encastre ENT6MD19S3

Price NOVO | Preço 1 219,00 | Ecoline

- **TwinTech® No Frost** – mantém os alimentos hidratados e suculentos – TwinTech® No Frost mantém os alimentos suculentos e hidratados.
- **Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado** – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Sabor e frescura protegidos com a gaveta Extra Chill** – O local perfeito para armazenar queijos e carnes/peixes frescos


➤ Tecnologia de frio: Multiflow	➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil	➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não
➤ Tecnologia de congelação: No Frost	➤ Gaveta 0° C	➤ Calhas deslizantes
➤ Display: Eletrónico Digital	➤ Iluminação: 1 topo	➤ Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 546 x 549

PNC 925 954 020	EAN 7333394082738
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 269	Nº termóstatos 1
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 172

Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



Frigorífico de encastre ERD6DE18C

Price NOVO | Preço 1 020,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Um agente de mudança – frigorífico único com plástico reciclado** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- › **Garantia de dez anos do compressor** – A garantia de dez anos protege o compressor contra danos.

› Tecnologia de frio: Radial Plástico	› Lampadas: 1 topo	› Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549
› Display: Eletrónico Digital	› Porta com abertura à direita e reversível	› Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não	
PNC 923 584 357	EAN 7333394077994	
Tipo Frigorífico	Cor Branco	
Prateleira para garrafas 1	Vol. total comp. frigorífico, l 310	
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 114	
Energy Class		




Frigorífico de encastre ERD6DE18S1

Preço 993,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Um agente de mudança – frigorífico único com plástico reciclado** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- › **Garantia de dez anos do compressor** – A garantia de dez anos protege o compressor contra danos.

› Tecnologia de frio: Radial Plástico	› Lampadas: 1 topo	› Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549
› Display: Eletrónico Digital	› Porta com abertura à direita e reversível	› Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não	
PNC 923 581 340	EAN 7333394020150	
Tipo Frigorífico	Cor Branco	
Prateleira para garrafas 1	Vol. total comp. frigorífico, l 310	
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 114	
Energy Class		

FRIO DE INTEGRAR



Arca vertical de encastre EUN7NE18C

Price NOVO | Preço 1 074,00 |

- > **No Frost, sempre** – Evita que o gelo se acumule no congelador
- > **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- > **Um agente de mudança – congelador único com plástico reciclado** – Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- > **Controlo Eletrónico Tátil no Topo** – Oferece fácil acesso às funções e configurações do congelador
- > **Porta de fecho suave, bastante, suave** – A porta de fecho suave mantém o frigorífico devidamente fechado

- > Instalação Porta sobre porta
- > Gavetas congelador: 5 Plástico
- > Congelação rápida: Sim, tátil
- > Controlo: Controlo eletrónico tátil
- > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- > Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549
- > Tecnologia de congelação; No Frost
- > Porta com abertura à direita e reversível
- > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC 922 784 345	EAN 7333394077819
Tipo Arca	Cor Branco
Volume total, litros 212	Capacidade de congelação, Kg/24h 17.5
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 236

Energy Class



Arca vertical de encastre EUN7NE18S

Preço 1 038,00 |

- > **No Frost, sempre** – Evita que o gelo se acumule no congelador
- > **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- > **Um agente de mudança – congelador único com plástico reciclado** – Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- > **Controlo Eletrónico Tátil no Topo** – Oferece fácil acesso às funções e configurações do congelador
- > **10 anos de garantir no compressor** – Desfrute de total tranquilidade


- > Instalação Calhas deslizantes
- > Gavetas congelador: 5 Fosca
- > Congelação rápida: Sim, tátil
- > Controlo: Controlo eletrónico tátil
- > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549
- > Tecnologia de congelação; No Frost
- > Porta com abertura à direita e reversível
- > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC 922 782 340	EAN 7333394013183
Tipo Arca	Cor Branco
Volume total, litros 212	Capacidade de congelação, Kg/24h 16.5
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 236

Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



Frigorífico de encastre ESB2AE82S

Preço 586,00 |

- › **Use o espaço da sua cozinha de forma inteligente** – 600 SpaceSmart Combo cabe sob um fogão para mais espaço na cozinha.
- › **O SpaceSmart Combo economiza espaço ao se encaixar sob seu fogão** – SpaceSmart Combo cabe sob o fogão para mais espaço na sua cozinha.
- › **OptiSpace, oferece várias opções de arrumação** – O espaço que precisa para organizar as suas compras
- › **Congelador compacto dentro do frigorífico** – Congele a -18°C no compartimento de congelação dentro do frigorífico
- › **Controlo Eletrónico Interno** – Para condições de armazenamento precisas

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| › Tecnologia de frio: Estático | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550 |
| › Controlo: Eletrónico | › Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não | |
| › Lampadas: Interna. LED | › Dimensões AxLxP (mm): 819 x 560 x 547 | |

PNC 933 030 023

EAN 7333394028378

Tipo Frigorífico

Cor Branco


Prateleira para garrafas 1, Transparente

Vol. total comp. frigorífico, l 91

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class



Garrafeira de encastre EWUS052B5B

Preço 1 074,00 |

- › **A temperatura certa, sempre** – Com a garrafeira de uma zona armazene o seu vinho entre os 5 e os 18°C
- › **Prateleiras de madeira extensíveis** – Para facilitar o acesso à sua coleção de vinhos
- › **Preservação ideal dos vinhos** – Oferecemos os 3 fundamentos para manter o vinho no seu melhor
- › **Visibilidade total dos seus vinhos** – Graças à iluminação LED superior

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| › Display: Eletrónico Digital | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastre AxLxP (mm): 822 x 600 x 550 |
| › Controlo: Eletrónico | › Pega: Preto vertical | |
| › Lampadas: Interna. LED | › Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565 | |

PNC 923 421 300

EAN 7332543818907

Tipo Frigorífico

Cor Preto+Vidro

Prateleira para garrafas

Vol. total comp. frigorífico, l 145


Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



Livre instalação ESA47301SX

Preço 532,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Loiça lavada, num instante** – Poupe tempo com o programa de lavagem rápida
- **Cuide da sua máquina para obter sempre o melhor desempenho** – Resultados sempre superiores com o ciclo de manutenção da sua máquina
- **AutoSense, a seleção inteligente** – Com a ajuda dos sensores ajusta o tempo, a temperatura e a quantidade de água ideais para cada carga

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570


PNC 911 514 201 EAN 7333394011585

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação ESS47400SX

Preço 595,00 | Ecoline

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 197 EAN 7333394008622

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**


Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



Livre instalação ESS47400SW

Preço 559,00 | Ecoline

- › **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- › **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- › **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça

- › Motor: Inverter
- › Braço aspersor: Braço Satélite
- › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622

› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570


PNC 911 514 198 EAN 7333394008639

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação ESA47301SW

Preço 505,00 |

- › **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- › **Loiça lavada, num instante** – Poupe tempo com o programa de lavagem rápida
- › **Cuide da sua máquina para obter sempre o melhor desempenho** – Resultados sempre superiores com o ciclo de manutenção da sua máquina
- › **AutoSense, a seleção inteligente** – Com a ajuda dos sensores ajusta o tempo, a temperatura e a quantidade de água ideais para cada carga

- › Motor: Inverter
- › Braço aspersor: Standard
- › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622

› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 202 EAN 7333394011592

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem


Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA LIVRE INSTALAÇÃO



PSGBDW210DE00002



Livre instalação ESS4220SX

Price NOVO | Preço 568,00 |

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- **A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos** – Os braços aspersores duplos distribuem uniformemente a água na cuba da máquina

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615 |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570 |

PNC 911 054 094 EAN 7332543989775

Instalação

Livre

instalação

Talheres (IEC) 9

Nível de

ruído dB(A)

46

Nº de Programas 8

Nº de

temperaturas


3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW210DE00002



Livre instalação ESS4220SW

Price NOVO | Preço 532,00 |

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- **Secagem naturalmente inspirada** – A nossa tecnologia inteligente AirDry utiliza o fluxo de ar natural

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615 |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570 |

PNC 911 054 095 EAN 7332543989782

Instalação

Livre

instalação

Talheres (IEC) 9

Nível de

ruído dB(A)

46

Nº de Programas 8

Nº de

temperaturas


4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA INTEGRAR



De encastre EEG68500L

Preço 767,00 | Ecoline

- Os seus copos delicados em boas mãos – 700 GlassCare com SoftGrips e SoftSpikes, impede que os copos partam
- SoftGrips e SoftSpikes, copos delicados protegidos – Fixam e prendem os seus copos na posição correta
- Todos os seus talheres, lavados de uma só vez com MaxiFlex – Talheres de vários formas e tamanhos, impecavelmente limpos
- Lavagens sustentáveis e intuitivas – Com QuickSelect
- Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C

Motor: Inverter	SoftGrips, estabilizadores para copos	Beam on Floor: Vermelho&Verde
Braço aspersor: Braço Satélite	Cuba inox XXL	Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
SoftSpikes, suportes para copos	Instalação PerfectFit	Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560


PNC 911 434 885 EAN 7333394024684

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 8

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre LSV48400L

Preço 650,00 |

- Cobertura até 3x superior sem consumo extra de água – A máquina de lavar loiça 600 SatelliteClean® oferece melhor cobertura de aspersão
- Satellite Clean® limpeza completa sem consumo extra de água – Graças ao braço satélite duplo que muda continuamente o ângulo de aspersão
- Todos os seus talheres, lavados de uma só vez com MaxiFlex – Talheres de vários formas e tamanhos, impecavelmente limpos
- Beam on Floor, indicação silenciosa – Projeção luminosa no chão que indica status de funcionamento da máquina

Motor: Inverter	Instalação PerfectFit	Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
Braço aspersor: Braço Satélite	Beam on Floor: Vermelho&Verde	Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 535 289 EAN 7332543983681

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14


Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 6

N° de temperaturas 3 Programas de lavagem 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Ciclos rápidos, Pré-lavagem

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA INTEGRAR



De encastre EES47310L

Preço 631,00 |

- › **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- › **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- › **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- › **Beam on Floor, indicação silenciosa** – Projeção luminosa no chão que indica status de funcionamento da máquina

› Motor: Inverter	› Instalação PerfectFit	› Dimensões AxDxP (mm): 818 x 596 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Beam on Floor: Vermelho&Verde	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550


PNC 911 536 425 EAN 7332543673032

Instalação Encastre Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 46 Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 3 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre EES47400L

Preço 622,00 | Ecoline

- › **Cobertura até 3x superior sem consumo extra de água** – A máquina de lavar loiça 600 SatelliteClean® oferece melhor cobertura de aspersão
- › **Satellite Clean® limpeza completa sem consumo extra de água** – Graças ao braço satélite duplo que muda continuamente o ângulo de aspersão
- › **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- › **Beam on Floor, indicação silenciosa** – Projeção luminosa no chão que indica status de funcionamento da máquina
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça

› Motor: Inverter	› Instalação PerfectFit	› Dimensões AxDxP (mm): 818 x 596 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Beam on Floor: Vermelho&Verde	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 607 EAN 7333394053639

Instalação Encastre Talheres (IEC) 13


Nível de ruído dB(A) 44 Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 3 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA INTEGRAR



De encastre EEA17200L

Preço 568,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes
- **PerfectFit, instalação fácil** – As dobradiças deslizantes permitem instalar a máquina de loiça facilmente e na perfeição

➤ Motor: Inverter
➤ Braço aspersor: Standard

➤ Instalação PerfectFit
➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 539 271

EAN 7332543761777

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13


Nível de ruído dB(A) 49

Nº de Programas 5

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre EEG62310L

Preço 613,00 |

- **Os copos delicados estão em boas mãos** – A série 700 Pro evita que os copos se quebrem com SoftGrips e SoftSpikes
- **Copos delicados protegidos com SoftGrips e SoftSpikes** – SoftGrips e SoftSpikes mantêm os seus copos seguros no lugar
- **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos** – Os braços aspersores duplos distribuem uniformemente a água na cuba da máquina

➤ Motor: Inverter
➤ Braço aspersor: Braço Satélite
➤ SoftSpikes, suportes para copos

➤ SoftGrips, estabilizadores para copos
➤ Instalação PerfectFit
➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde

➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550
➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550

PNC 911 077 023

EAN 7332543738410

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 9

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



MÁQUINAS DE LOIÇA INTEGRAR





De encastre EEA71210L

Preço 541,00 |

- › **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- › **A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos** – Os braços aspersores duplos distribuem uniformemente a água na cuba da máquina
- › **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes

› Motor: Inverter	› Instalação PerfectFit	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550
› Braço aspersor: Standard	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550	
PNC 911 079 057		
EAN 7332543739240		
Instalação Encastre		
Talheres (IEC) 9		
Nível de ruído dB(A) 49		
Nº de temperaturas 3		
Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem		
Energy Class		



De encastre EES47300IX

Preço 686,00 |

- › **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- › **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- › **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes
- › **Cuide da sua máquina para obter sempre o melhor desempenho** – Resultados sempre superiores com o ciclo de manutenção da sua máquina


› Motor: Inverter	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575
› Braço aspersor: Standard	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550
PNC 911 524 114	
EAN 7332543795215	
Instalação Painel à vista	
Talheres (IEC) 13	
Nível de ruído dB(A) 46	
Nº de temperaturas 4	
Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	
Energy Class	



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



2409163C0U



Máquina de lavar EFI8704L7Q

Preço 812,00 | Ecoline

- › **Lavagem eficaz e rápida a 30 °C** – A máquina de lavar roupa 800 UltraCare distribui uniformemente os detergentes e amaciadores.
- › **UltraQuick 49 min – complete stain removal even at low temperature,* saving up to 30% of energy**** – UltraQuick 49min é um programa rápido e eficaz para utilização diária.
- › **Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem com base nas suas necessidades, poupando até 80% de energia, 50% de tempo e 20% de água*** – Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem às suas necessidades.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| › Livre instalação | › AutoDose | › Pannel de controlo: Display TFT |
| › Motor Inverter | › Gaveta de detergente com 4 compartimentos | › Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |

PNC 914 475 514 EAN 7333394061986

Capacidade, kg 11.0 Centrifugação máx. (rpm) 1400


Certificação Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Não Programas Eco 40-60, UltraQuick 49 min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Rápido 20 min, Roupa de desporto, Jeans, Desporto, Blusões, Hygiene, Sedas, Edredões, Ciclo de manutenção, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento

Energy Class



2409163C0U



Máquina de lavar EFI7514L2C

Preço 704,00 | Ecoline

- › **Refresque as suas roupas com vapor** – A Máquina de Lavar 700 SteamCare refresca as roupas sem lavar
- › **SteamRefresh – refresque com vapor e use novamente, economizando até 96% de água** – Quando as roupas não precisam de uma lavagem completa, use o rápido SteamRefresh
- › **Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem com base nas suas necessidades, poupando até 80% de energia, 50% de tempo e 20% de água*** – Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem às suas necessidades.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| › Livre instalação | › Gaveta de detergente com 3 compartimentos | › Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |
| › Motor Inverter | › Pannel de controlo: Display LCD Grande | |

PNC 914 475 006 EAN 7333394102375

Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Não Programas QuickCare 59 min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Jeans, Roupa de desporto, Rápido 20 min, Eco 40-60, 1 memória / 1 favorito

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Máquina de lavar EFI7394N2B

Preço NOVO | Preço 631,00 | Ecoline | Disponível a partir de Junho

- **Refresque as suas roupas com vapor** – A Máquina de Lavar 700 SteamCare refresca as roupas sem lavar
- **SteamRefresh – refresque com vapor e use novamente, economizando até 96% de água** – Quando as roupas não precisam de uma lavagem completa, use o rápido SteamRefresh
- **QuickCare 69min para uma lavagem rápida e eficaz com carga mista** – Lave de forma eficaz cargas mistas com o QuickCare 69min.
- **CareDrum é delicado com os tecidos** – As peças de roupa deslizam suavemente com o CareDrum.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| ➤ Livre instalação | ➤ Gaveta de detergente com 3 compartimentos | ➤ Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 601 |
| ➤ Motor Inverter | ➤ Pannel de controlo: | |

PNC 914 933 018	EAN 7333394121925
Capacidade, kg	Centrifugação máx. (rpm)
Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Nível de ruído dB(A)
Aqua Control Não	Programas QuickCare 69min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Rápido 20 min, Refrescar, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Roupa de desporto, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



Máquina de lavar EFI631401Q


Preço 668,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare - poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **AutoDose precisa ajuda a reduzir até 60% do uso de detergente*** – AutoDose para uma dosagem precisa sempre.
- **Controle remotamente os seus aparelhos de lavandaria com Connected** – Conecte-se para um cuidado da roupa mais conveniente


- | | | |
|--------------------|---|---|
| ➤ Livre instalação | ➤ AutoDose | ➤ Pannel de controlo: Display LCD Grande |
| ➤ Motor Inverter | ➤ Gaveta de detergente com 4 compartimentos | ➤ Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658 |

PNC 914 932 112	EAN 7333394064437
Capacidade, kg 10.0	Centrifugação máx. (rpm) 1351
Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Nível de ruído dB(A) 75
Aqua Control Não	Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Máquina de lavar EFI621404B

Preço 586,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare - poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658


PNC 914 932 014 EAN 7333394041742

Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Não Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



Máquina de lavar EFI611402B

Preço 568,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare - poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LEDs digitais
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914 932 015 EAN 7333394041759

Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Não Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Máquina de lavar EFI619402B

Preço 559,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare - poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LEDs digitais
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658


PNC 914 932 016 EAN 7333394041766

Capacidade, kg 9.0 **Centrifugação máx. (rpm) 1351**

Certificação
Woolmark **Nível de ruído dB(A) 76**
Blue

Aqua Control Não **Programas** Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



Máquina de lavar EFI619401B

Preço 550,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare - poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LEDs digitais
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914 932 017 EAN 7333394041773

Capacidade, kg 9.0 **Centrifugação máx. (rpm) 1351**


Certificação
Woolmark **Nível de ruído dB(A) 76**
Blue

Aqua Control Não **Programas** Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Máquina de lavar EA2F6841CF

Preço 550,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568


PNC 914 912 574 EAN 7332543989393

Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Não Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Não Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar EA2F6821CF

Preço 523,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914 912 576 EAN 7332543989461

Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1151


Certificação Não Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Não Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Máquina de lavar EA2F6820CF

Preço 514,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter

- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio

- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914
912 573

EAN 7332543989300

Capacidade,
kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação
Não

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua
Control Não

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar EN5T8621NA

Price NOVO | Preço 514,00 | Ecoline

- **A função TimeSave encurta o ciclo para se adaptar às suas prioridades.** – Desfrute mais do seu dia com o TimeSave
- **Lave até 50 % mais depressa com a opção TimeSave** – Ciclos de lavagem até 50 % mais curtos com a opção TimeSave.
- **Lave as suas roupas em meia hora a 30° com o programa Rapid 30 min** – Escolha o ciclo Rapid 30 a 30° para lavar a roupa em 30 minutos.
- **Lavagens que se adaptam a si com o início diferido** – O início diferido permite adiar os ciclos de lavagem para que a roupa se mantenha fresca.

- Máquina de lavar roupa de carga superior
- Motor: Inverter
- Funções: 6

- Opções:
- Pannel de controlo: Nenhum
- Mangueira de entrada Frio standard

- Gaveta de detergente com: Standard
- Sistema anti inundações: Aqua Stop (flutuador)
- Dimensões AxLxP (mm): 890 x 400 x 600

PNC 913 135 728

EAN 7333394120706

Capacidade, kg 6.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Woolmark Blue

Tambor Não


Aqua Control Não

Cor Branco

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INTEGRAR



Máquina de lavar EN7F48420F

Preço 722,00 |

- **Refresque a roupa com vapor em vez de lavar, poupe mais de 40L de água** – Com a máquina de lavar roupa PerfectCare 700
- **Refresque a roupa e neutralize os odores* com o programa FreshScent** – Refresque a sua roupa com vapor, poupando água e a própria roupa
- **SensiCare reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia** – Garantindo a otimização de cada ciclo de lavagem
- **Desfrute de uma casa tranquila** – Com a nossa máquina de roupa de encastre
- **TimeManager® permite reduzir um ciclo quando tem pouco tempo** – Use o TimeManager® para ajustar a duração do ciclo de acordo com a sua agenda

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553


PNC 914 580 518 EAN 7333394010274

Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue Nível de ruído dB(A) 69

Aqua Control Sim Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Hygiene, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar EN7F4722AN

Preço 650,00 |

- **Roupa suave, em cada ciclo com SteamCare** – Graças ao vapor reduz os vincos em um terço e evita a necessidade de engomar
- **Resultados mais suaves com SteamCare** – O vapor é adicionado no final de cada lavagem para deixar a roupa mais suave
- **Roupa de todos os dias protegida com SensiCare** – Ajusta a duração do ciclo, o consumo de água e de energia à carga
- **Roupa mais macia com SoftPlus** – Cada fibra da carga é alcançada e protegida pelo amaciador

- Encastre
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914 580 245 EAN 7332543822027

Capacidade, kg 7.0 Centrifugação máx. (rpm) 1151


Certificação Woolmark Blue Nível de ruído dB(A) 70

Aqua Control Sim Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Anti-alergia, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



Máquina de secar roupa EDI629G4BO

Preço 884,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| › Livre instalação | › Porta: E Dark Grey | › Instalação em coluna: Sim |
| › Painel de controlo: Display Médio LCD / LED | › Função Autoreverse (tambor) | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636 |

PNC 916 099 872

EAN 7333394054834

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9


Certificação

Tambor Care Drum

Tipo de filtro Öko Flow

Design E2

Energy Class



Máquina de secar roupa EDI618A5BO

Preço 866,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| › Livre instalação | › Porta: E Full Dark Grey | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |
| › Motor Inverter | › Função Autoreverse (tambor) | |
| › Painel de controlo: Dígitos | › Instalação em coluna: Sim | |

PNC 916 099 866

EAN 7333394055091

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design E1

Energy Class



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



Máquina de secar roupa EDI618Y5BO

Preço 812,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| › Livre instalação | › Porta: E Full Dark Grey | › Instalação em coluna: Sim |
| › Pannel de controlo: Dígitos | › Função Autoreverse (tambor) | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |

PNC 916 099 892

EAN 7333394054889

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação

Tambor Protex

Tipo de filtro Öko Flow

Design E1

Energy Class



Máquina de secar roupa EW7H5825IB

Preço 785,00 |

- › **GentleCare, roupa seca a baixa temperatura** – Mantém a roupa como nova por mais tempo
- › **Temperatura mais baixa, maior nível de cuidado** – Ao secar a metade da temperatura, as roupas duram mais
- › **Menos tempo, maior cuidado** – Os sensores analisam a humidade da carga e a duração da secagem é ajustada
- › **Filtro ÖKOFlow, conforto e poupança de energia** – A boa manutenção do filtro, garante que a performance de secagem é otimizada

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| › Livre instalação | › Porta: D Branco M | › Instalação em coluna: Sim |
| › Pannel de controlo: LCD tátil | › Função Autoreverse (tambor) | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |

PNC 916 098 681

EAN 7332543703203

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor Standard

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display dígitos

Energy Class




MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



Máquina de lavar e secar EW721602B

Preço 812,00 |

- > **Lave e seque de uma só vez. Ou refresque-se com vapor e poupe até 96% de água*** – A máquina de lavar e secar roupa 700 SteamCare refresca a roupa sem necessidade de lavar. Lave uma seringa ...
- > **SteamRefresh – atualize com vapor e use-o novamente, economizando até 96%** – Quando as roupas não precisarem de uma lavagem completa, use o SteamRefresh rápido.
- > **Sem encolhimento garantido durante a lavagem e secagem com DualCare®, mesmo para lã*** – Lave e seque diferentes tecidos em uma máquina com DualCare®.



- > 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Pannel de controlo: LED Pequeno
- > Mangueira de entrada Standard
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 636

PNC 914 612 005	EAN 7333394055381
Classe energética A	Classe energética lavagem/secagem D
Centrifugação máx. (rpm) 1551	Tecnologia de secagem Condensação
Certificação Woolmark Blue	Nível de ruído dB(A) 76


Energy Class



Máquina de lavar e secar EW7294M2B

Preço 767,00 | Ecoline

- > **Lave e seque de uma só vez. Ou refresque-se com vapor e poupe até 96% de água*** – A máquina de lavar e secar roupa 700 SteamCare refresca a roupa sem necessidade de lavar. Lave uma seringa ...
- > **SteamRefresh – atualize com vapor e use-o novamente, economizando até 96%** – Quando as roupas não precisarem de uma lavagem completa, use o SteamRefresh rápido.
- > **Sem encolhimento garantido durante a lavagem e secagem com DualCare®, mesmo para lã*** – Lave e seque diferentes tecidos em uma máquina com DualCare®.





- > 9.0 kg lavagem; 5.0 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Pannel de controlo: LED Pequeno
- > Mangueira de entrada Standard
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 612 218	EAN 7333394055398
Classe energética A	Classe energética lavagem/secagem D
Centrifugação máx. (rpm) 1400	Tecnologia de secagem Condensação
Certificação Woolmark Blue	Nível de ruído dB(A) 72

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR



Máquina de lavar e secar EN7W3866OF


Preço 948,00 |

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – Máquina de lavar e secar PerfectCare 700 de encastre: refrescar, lavar e secar
- > **Refresque a roupa e neutralize os odores com o programa Steam** – Refresque a roupa com menos água, em vez de a lavar
- > **Sistema DualCare: cuidado personalizado de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se aos diferentes tecidos
- > **O sistema SensiCare adapta a duração do ciclo, poupando energia e água** – Ajusta a duração dos ciclos de lavagem e secagem de acordo com a carga

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| > 8.0 kg lavagem; 4.0 kg secagem | > Conetividade: Não | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540 |
| > Encastre | > Pannel de controlo: LED Médio | |
| > Motor Inverter | > Mangueira de entrada Triple wall Sx3 | |

PNC 914 606 423	EAN 7333394011844
Classe energética B	Classe energética lavagem/secagem D
Centrifugação máx. (rpm) 1551	Tecnologia de secagem Condensação
Certificação Woolmark Blue	Nível de ruído dB(A) 70

Energy Class



Máquina de lavar e secar EN7W4862OF

Preço 902,00 |

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – Máquina de lavar e secar PerfectCare 700 de encastre: refrescar, lavar e secar
- > **Refresque a roupa e neutralize os odores com o programa Steam** – Refresque a roupa com menos água, em vez de a lavar
- > **Sistema DualCare: cuidado personalizado de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se aos diferentes tecidos
- > **O sistema SensiCare adapta a duração do ciclo, poupando energia e água** – Ajusta a duração dos ciclos de lavagem e secagem de acordo com a carga

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| > 8.0 kg lavagem; 4.0 kg secagem | > Conetividade: Não | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540 |
| > Encastre | > Pannel de controlo: LED Pequeno | |
| > Motor Inverter | > Mangueira de entrada Frio standard | |

PNC 914 606 632	EAN 7333394051260
Classe energética B	Classe energética lavagem/secagem D
Centrifugação máx. (rpm) 1551	Tecnologia de secagem Condensação
Certificação Woolmark Blue	Nível de ruído dB(A) 70

Energy Class



